

SCHIENALE POSTURALE IN CARBONIO

Modulo d'ordine

Caratteristiche Tecniche

- Profilo: Attivo (6 cm) - Avvolgente (10 cm)
- Materiale guscio: Fibra di carbonio
- Imbottitura e Fodera in Coolcore: rimovibili
- Larghezza seduta: da 30 a 48 cm
- Altezza guscio: Basso: 25 cm - Medio: 33 cm - Standard: 40 cm
- Altezza totale schienale: Altezza guscio + 6,35 cm (imbottitura cuscino schienale)
- Attacchi: 2 punti regolabile estraibile o 2 punti fissi regolabili o 2 punti fissi
- Peso (altezza standard e larghezza 40 cm): 370 g
- Portata massima: 113 kg



LE VOCI EVIDENZIATE IN GIALLO INDICANO CHE LE STESSO SONO DISPONIBILI IN PRONTA CONSEGNA
 Per le altre voci non evidenziate, vi invitiamo a contattarci per verificarne la disponibilità in pronta consegna.

ATTENZIONE

Inviare l'ordine via email a commerciale@bodytechitalia.it oppure via fax al numero 0187-940142.

L'immagine potrebbe discostarsi dalla configurazione standard.

Siete tenuti a NON indicare dati personali e sensibili dell'utente, in conformità del Regolamento generale sulla protezione dei dati n. 2016/679.

In fase di produzione alcune combinazioni di opzioni selezionate sulla scheda d'ordine potrebbero risultare NON possibili.

Qualora non venissero effettuate scelte nella scheda d'ordine verrà inviato il prodotto nella configurazione standard.

Prezzi, configurazioni, caratteristiche tecniche ed estetiche, possono subire modifiche in qualsiasi momento, a seguito di variazioni di mercato o errori tipografici.

Ordine Preventivo

Legenda simboli: ● Standard ○ Opzione senza sovrapprezzo □ Opzione a pagamento

Dati di fatturazione

Ragione sociale:

Indirizzo:

Comune:

CAP e Provincia:

E-mail:

Telefono:

Vs Riferimenti Ordine

Numero d'ordine:

Data ordine:

Note Bodytech

Dati di spedizione

(se diversi da quelli di fatturazione)

Indirizzo:

Comune:

CAP e Provincia:

E-mail:

Telefono:

Contatti per l'ordine

Tecnico Ortopedico:

Cellulare:

Referente Acquisti:


Telefono:

Schienali posturali in Carbonio
Vedi listino
Specifiche schienali


Misure in cm

| Profilo attivo | | | | | | | | | | |
|----------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Larghezza carrozzina | 25 | 28 | 30 | 33 | 35 | 38 | 40 | 43 | 45 | 48 |
| A | 19 | 22 | 24 | 27 | 29 | 31 | 34 | 37 | 39 | 42 |
| B | 18 | 20 | 23 | 25 | 27 | 30 | 32 | 35 | 37 | 40 |
| C | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

| Profilo avvolgente | | | | | | | | | | |
|----------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Larghezza carrozzina | 25 | 28 | 30 | 33 | 35 | 38 | 40 | 43 | 45 | 48 |
| A | 19 | 22 | 24 | 27 | 32 | 35 | 36 | 39 | 43 | 45 |
| B | 15 | 18 | 20 | 23 | 28 | 30 | 33 | 36 | 38 | 41 |
| C | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |



| Profilo | Altezza | Larghezza Carrozzina | | | | | | | |
|---|----------------|----------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 12" | 13" | 14" | 15" | 16" | 17" | 18" | 19" |
| | | 30cm | 33cm | 35cm | 38cm | 40cm | 43cm | 45cm | 48cm |
| Attivo (A) Profondità avvolgenza 6cm | BASSO (L) 25cm | | | | | | | | |
| | MEDIO (M) 33cm | | | | | | | | |
| | STD (S) 40cm | | | | | | | | |
| Avvolgente (D) Profondità avvolgenza 10cm | BASSO (L) 25cm | | | | | | | | |
| | MEDIO (M) 33cm | | | | | | | | |
| | STD (S) 40cm | | | | | | | | |

Configurazione standard con Attacchi a 2 punti Estraibili Regolabili

NB: Composizione codice

ADI-CFBR(LARGHEZZA SCHIENALE IN ") (ALTEZZA) (PROFILO) (ATTACCO)
 es. Schienale largo 40 cm, alto 33 cm, avvolgente, attacchi estraibili **ADI - CFBR 16 M D R**


Attacchi a 2 punti Estraibili Regolabili (R)



Attacchi a 2 punti Fissi Regolabili (2)



Attacchi a 2 punti Fissi (F)

Attacchi Opzionali
Sostitutivi degli attacchi estraibili

- | | | | |
|-----------------------|---------------|---|-----|
| <input type="radio"/> | ADI-CFBR****2 | Attacchi a 2 punti Fissi Regolabili (sostitutivi degli attacchi estraibili) | NCO |
| <input type="radio"/> | ADI-CFBR****F | Attacchi a 2 punti Fissi (sostitutivi degli attacchi estraibili) | NCO |

Spine di ritenuta per trasporto in auto
Obbligatorio per trasporto in auto
€ 60

- | | | |
|--------------------------|------------|---|
| <input type="checkbox"/> | ADI-BR6005 | Dispositivi di ritenuta per attacchi a 2 punti Estraibili Regolabili, omologati per trasporto in auto - paio |
| <input type="checkbox"/> | ADI-BR6006 | Dispositivi di ritenuta per attacchi a 2 punti Fissi Regolabili, omologati per trasporto in auto - paio |


 Dispositivi di ritenuta per attacchi a 2 punti **Estraibili** Regolabili, omologati per trasporto in auto

 Dispositivi di ritenuta per attacchi a 2 punti **Fissi** Regolabili, omologati per trasporto in auto

Privacy Flap
€ 45

- | | | |
|--------------------------|------------|--|
| <input type="checkbox"/> | ADI-BR6002 | Privacy Flap per schienali con larghezza da 30 a 35 cm |
| <input type="checkbox"/> | ADI-BR6003 | Privacy Flap per schienali con larghezza da 38 a 43 cm |
| <input type="checkbox"/> | ADI-BR6004 | Privacy Flap per schienali con larghezza da 45 a 50 cm |


Supporti Laterali con Attacco Fisso
Applicabili su schienali con profilo attivo
€ 150*

*Prezzo applicabile esclusivamente per i supporti laterali acquistati contestualmente allo schienale

- | | | | |
|--------------------------|-----------------|---|----|
| <input type="checkbox"/> | ADI-LATADJSTSM | Supporto laterale fisso con pad S (7,5 cm x 7,5 cm) | pz |
| <input type="checkbox"/> | ADI-LATADJSTMD | Supporto laterale fisso con pad M (7,5 cm x 10 cm) | pz |
| <input type="checkbox"/> | ADI-LATADJSTLG | Supporto laterale fisso con pad L (11,5 cm x 11,5 cm) | pz |
| <input type="checkbox"/> | ADI-LATADJSTXLG | Supporto laterale fisso con pad XL (10 cm x 15 cm) | pz |

Supporti Laterali con Attacco Swing Away
Applicabili su schienali con profilo attivo
€ 220*

*Prezzo applicabile esclusivamente per i supporti laterali acquistati contestualmente allo schienale

- | | | | |
|--------------------------|-----------------|--|----|
| <input type="checkbox"/> | ADI-LATADJSWSM | Supporto laterale swing-away S (7,5 cm x 7,5 cm) | pz |
| <input type="checkbox"/> | ADI-LATADJSWMD | Supporto laterale swing-away M (7,5 cm x 10 cm) | pz |
| <input type="checkbox"/> | ADI-LATADJSWLG | Supporto laterale swing-away L (11,5 cm x 11,5 cm) | pz |
| <input type="checkbox"/> | ADI-LATADJSWXLG | Supporto laterale swing-away XL (10 cm x 15 cm) | pz |


 Supporto laterale **S** 7,5 cm x 7,5 cm

 Supporto laterale **M** 7,5 cm x 10 cm

 Supporto laterale **L** 11,5 cm x 11,5 cm

 Supporto laterale **XL** 10 cm x 15 cm