

BENTLEY LT-R

Carrozzina basculante

Modulo d'ordine

Configurazione standard

Vedi listino

- Telaio in alluminio Colore Artic Grey
- Ganci di trasporto ISO7176-19
- · Braccioli estraibili regolabili in altezza, imbottiti
- · Base seduta in alluminio
- Ruote posteriori piroettanti piene 8" x ¼"
- Ruote anteriori per autospinta in composito da 24" con copertura piena in uretano
- Corrimano in alluminio
- Freni push to lock
- Ruote antiribaltamento
- Maniglione di spinta diritto
- Altezza schienale 55 cm
- · Schienale abbattibile
- Angolazione schienale regolabile (90°-122°) impostata a 98°
- Senza rivestimento schienale
- Leva basculamento per utente su bracciolo dx
- Basculamento manuale a 20°
- Pedane Easy-Out con angolo fisso a 70°
- Poggiapiedi in alluminio regolabili in angolazione
- Fermatalloni
- Portata massima 113 kg

Codice di Repertorio

2428496



ATTENZIONE

Inviare l'ordine via email a commerciale@bodytechitalia.it oppure via fax al numero 0187-940142

L'immagine potrebbe discostarsi dalla configurazione standard.

Siete tenuti a NON indicare dati personali e sensibili dell'utente, in conformità del Regolamento generale sulla protezione dei dati n. 2016/679.

Ordine

In fase di produzione alcune combinazioni di opzioni selezionate sulla scheda d'ordine potrebbero risultare NON possibili.

Qualora non venissero effettuate scelte nella scheda d'ordine verrà inviato il prodotto nella configurazione standard.

Prezzi, configurazioni, caratteristiche tecniche ed estetiche, possono subire modifiche in qualsiasi momento, a seguito di variazioni di mercato o errori tipografici.

Preventivo

Legenda simboli: ● Standard O Opzione	senza sovraprezzo 🗆 Opzione a pagamento
Dati di fatturazione	Dati di spedizione
Ragione sociale:	(se diversi da quelli di fatturazione)
Indirizzo:	Indirizzo:
Comune:	Comune:
CAP e Provincia:	CAP e Provincia:
E-mail:	E-mail:
Telefono:	Telefono:
Vs Riferimenti Ordine	Contatti per l'ordine
Numero d'ordine:	Tecnico Ortopedico:
Data ordine:	Cellulare:

Referente Acquisti:

Telefono:



ΤE	LAIO		
_		Companies Boutland T. B. con Boomlessonto Manuelo e 200	CTD
_		Carrozzina Bentley LT-R con Basculamento Manuale a 20°	STD
<u> </u>		Telaio in alluminio	STD
_	PDG-2702000	Portata massima 113 kg Ganci di Sicurezza per Trasporto (TTDS)	STD
•	PDG-2702300	Il TTDS comprende 4 ganci di trasporto installati in fabbrica. Il TTDS è stato testato secondo ANS/RESNA WC 19. Consultare il manuale d'uso e manutenzione per i dettagli completi.	STD
Pes	o utente	Obbligatorio indicare peso utente, per impostare la forza di l	pasculament
O	PDG-2702430	Peso utente - fino a 34kg	NCO
0	PDG-2702431	Peso utente - da 34 kg fino a 45 kg	NCO
0	PDG-2702432	Peso utente - da 45 kg fino a 52 kg	NCO
0	PDG-2702433	Peso utente - da 52 kg fino a 68 kg	NCO
0	PDG-2702434	Peso utente - da 68 kg fino a 90 kg	NCO
O	PDG-2702435	Peso utente - da 90 kg fino a 113 kg	NCO
Col	ori Telaio		
	PDG-2705003	Fine Texture Black	€ 350
	PDG-2705001	Gloss Black Shimmer	€ 350
•	PDG-2705017	Artic Grey	STD
	PDG-2705016	Poppy Red	€ 350
	PDG-2705011	Lollypop Red	€ 350
	PDG-2705019	Tangerine Orange	€ 350
	PDG-2705014	Daffodil Yellow	€ 350
	PDG-2705022	Leaf Green	€ 350
	PDG-2705020	Olive Green	€ 350
	PDG-2705018	Tropical Teal	€ 350
	PDG-2705015	Skyblue	€ 350
	PDG-2705010	Lollypop Blue	€ 350
	PDG-2705021	Lush Lilac	€ 350
	PDG-2705023	Boysenberry Purple	€ 350
	PDG-2705012	Bubble Gum Pink	€ 350
	PDG-2705200	Colore Telaio Personalizzato - Indicare RAL:	€ 450
SEI	DUTA		
Bas	e Seduta		
•	PDG-2708001	Base Seduta in Alluminio	STD
Lar	ghezze Seduta	FISSE Larghezza complessiva della carrozzina è di +24 cm rispetto alla la	ırghezza sedi
	PDG-2703014	Larghezza seduta fissa 35 cm	NCO
0	PDG-2703015	Larghezza seduta fissa 38 cm	NCO
0	PDG-2703016	Larghezza seduta fissa 40 cm	NCO
0	PDG-2703017	Larghezza seduta fissa 43 cm	NCO
0	PDG-2703018	Larghezza seduta fissa 45 cm	NCO
0	PDG-2703019	Larghezza seduta fissa 48 cm	NCO
0	PDG-2703020	Larghezza seduta fissa 50 cm	NCO
0	PDG-2703021	Larghezza seduta fissa 53 cm	NCO
0	PDG-2703022	Larghezza seduta fissa 55 cm	NCO
_		<u> </u>	



Profondità Seduta	a Regolabili	
O PDG-2704016	Profondità seduta 40 cm	NCO
O PDG-2704017	Profondità seduta 43 cm	NCO
O PDG-2704018	Profondità seduta 45 cm	NCO
O PDG-2704019	Profondità seduta 48 cm	NCO
O PDG-2704020	Profondità seduta 50 cm	NCO
□ PDG-2704021	Profondità seduta custom 53 cm	€ 250
□ PDG-2704022	Profondità seduta custom 55 cm	€ 250

Altezza Seduta da Terra

Può variare di +/- 2cm a seconda del tipo di settaggio

Verificare in tabella le altezze seduta disponibili in corrispondenza alla combinazione tra misure di ruote posteriori ed anteriori e selezionare sullo spazio bianco d'interesse.

L'altezza è regolabile entro l'intervallo della piastra del sottotelaio scelta (bassa/alta)

Piastra sotto telaio bassa

Piastra sotto telaio alta

									RU	OTA AI	NTERIC	ORE						
			6"x1 ¼"				8"x1 ¼"											
ALTEZZA S DA TEF		30 cm	33 cm	35 d	cm	38 cm	40 cm	43 cm	45 cm	48 cm	30 cm	33 cm	35 cm	38 cm	40 cm	43 cm	45 cm	48 cm
) NE	20"																	
RUOTA	22"				1													
Pos	24"				1													

RU	ОТЕ				
Ruo	te Posteriori P	iene in Uretano			
0	PDG-2711061	Ruote posteriori piroettanti piene in Uretano 6" x 1 ¼"	NCO		
•	PDG-2711081	Ruote posteriori piroettanti piene in Uretano 8" x 1 ¼"	STD		
Ruo	te Posteriori P	neumatiche			
	PDG-2711161	Ruote posteriori piroettanti pneumatiche 6" x 1 ¼"	€ 70		
	PDG-2711181	Ruote posteriori piroettanti pneumatiche 8" x 1 ¼"	€ 70		
Ruo	te Anteriori pe	r Autospinta			
O	PDG-2712020	Ruote posteriori in materiale composito da 20"	NCO		
O	PDG-2712022	Ruote posteriori in materiale composito da 22"			
•	PDG-2712024	Ruote posteriori in materiale composito da 24"	STD		
	PDG-2712120	Ruote posteriori a raggi da 20"	€ 90		
	PDG-2712122	Ruote posteriori a raggi da 22"	€ 90		
	PDG-2712124	Ruote posteriori a raggi da 24"	€ 90		
Сор	ertoni Ruote A	nteriori per Autospinta			
•	PDG-2714000	Copertoni pieni in Uretano	STD		
	PDG-2714010	Copertoni pneumatici Può aumentare l'altezza della seduta di 1,25 cm rispetto a quella dichiarata.	€ 60		
Peri	ni				
•	PDG-2713000	Perni ad estrazione rapida	STD		
Cori	rimano				
•	PDG-2727010	Corrimano in Alluminio Disponibili solo con ruote posteriori da 20", 22", e 24"	STD		
	PDG-2715020	Corrimano con rivestimento in plastica	€ 90		



Frei	ni		
•	PDG-2716010	Freni Utente Push to Lock	STD
	PDG-2716020	Freni Utente Pull to Lock	€ 20
	PDG-2716100	Prolunghe per freni	€ 30
Ruo	te Antiribaltar	nento	
•	PDG-2717010	Ruote Antiribaltamento	STD
	PDG-2717015	Ruote Antiribaltamento a Molla Riduce il movimento in avanti della sedia durante i trasferimenti e consente una migliore altezza da terra	€ 130
SCI	HIENALE		
Stru	ıttura Schienal	l e Misura per altezza tubi schienale: da base seduta a manig	lie di spinta
•	PDG-2718425	Tubi Schienale Altezza 55 cm	STD
	PDG-2718431	Tubi Schienale Altezza 63 cm	€ 160
•	PDG-2719098	Angolazione schienale regolabile (da 90° a 122°) - Impostata a 98° Impostazione differente dell'angoloazione schienale: O90° O106° O114° O122°	STD
•	PDG-2719220	Schienale Abbattibile	STD
	PDG-2719210	Estensione schienale 25 cm	€ 120
	PDG-2723310	Schienale reclinabile manualmente Reclinazione massima di 30°. Non compatibile con lo schienale abbattibile e schienale tensionabile Altezza tubi schienale sarà più alta di 8 cm rispetto a quella selezionata. Profondità massima possibile 48 cm.	€ 590
Mar	niglione di spin	Necessario telaio più lungo.	
III.	ngnone ar spin		
•	PDG-2718010	Maniglione di spinta	STD
	PDG-2719010	Snodo con pulsante esterno per regolazione in altezza e angolazione del maniglione di spinta	€ 120
		Obbligatorio selezionare maniglione di spinta	
	PDG-2719212	Attacco universale per poggiatesta Non compatibile con Snodo con pulsante esterno per regolazione in altezza e angolazione del maniglione di spinta. Non necessario se viene montato uno schienale rigido	€ 50
_	PDG-2719212 estimento Schi	Attacco universale per poggiatesta Non compatibile con Snodo con pulsante esterno per regolazione in altezza e angolazione del maniglione di spinta. Non necessario se viene montato uno schienale rigido	€ 50
_	estimento Schi	Attacco universale per poggiatesta Non compatibile con Snodo con pulsante esterno per regolazione in altezza e angolazione del maniglione di spinta. Non necessario se viene montato uno schienale rigido	€ 50 STD
_	estimento Schi	Attacco universale per poggiatesta Non compatibile con Snodo con pulsante esterno per regolazione in altezza e angolazione del maniglione di spinta. Non necessario se viene montato uno schienale rigido enale	
Rive	estimento Schi PDG-2720000	Attacco universale per poggiatesta Non compatibile con Snodo con pulsante esterno per regolazione in altezza e angolazione del maniglione di spinta. Non necessario se viene montato uno schienale rigido enale Senza rivestimento schienale	STD
Rive	PDG-2720000 BT-BCK-M BT-BCK-L	Attacco universale per poggiatesta Non compatibile con Snodo con pulsante esterno per regolazione in altezza e angolazione del maniglione di spinta. Non necessario se viene montato uno schienale rigido enale Senza rivestimento schienale Schienale tensionabile a fasce, Medium (L da 40 cm a 45 cm)	STD NCO
Rive	PDG-2720000 BT-BCK-M BT-BCK-L	Attacco universale per poggiatesta Non compatibile con Snodo con pulsante esterno per regolazione in altezza e angolazione del maniglione di spinta. Non necessario se viene montato uno schienale rigido enale Senza rivestimento schienale Schienale tensionabile a fasce, Medium (L da 40 cm a 45 cm) Schienale tensionabile a fasce, Large (L da 46 cm a 53 cm)	STD NCO
Rive	PDG-2720000 BT-BCK-M BT-BCK-L SCULAMENT PDG-2723021	Attacco universale per poggiatesta Non compatibile con Snodo con pulsante esterno per regolazione in altezza e angolazione del maniglione di spinta. Non necessario se viene montato uno schienale rigido enale Senza rivestimento schienale Schienale tensionabile a fasce, Medium (L da 40 cm a 45 cm) Schienale tensionabile a fasce, Large (L da 46 cm a 53 cm) O E ACCESSORI	STD NCO NCO
Rive	PDG-2720000 BT-BCK-M BT-BCK-L SCULAMENT PDG-2723021	Attacco universale per poggiatesta Non compatibile con Snodo con pulsante esterno per regolazione in altezza e angolazione del maniglione di spinta. Non necessario se viene montato uno schienale rigido enale Senza rivestimento schienale Schienale tensionabile a fasce, Medium (L da 40 cm a 45 cm) Schienale tensionabile a fasce, Large (L da 46 cm a 53 cm) O E ACCESSORI Leva di basculamento solo per utente montata a destra Leva di basculamento solo per utente montata a sinistra Leva di basculamento per utente (su bracciolo) & assistente (su maniglione) Obbligatorio selezionare una posizione di montaggio sia per leva utente che per leva assistente. Compatibile solo con imbottiture braccioli standard morbide - Lunghi 5 cm x 35 cm NB: Non compatibile con PDG-2723021 e PDG-2723022	STD NCO NCO
Rive	PDG-2720000 BT-BCK-M BT-BCK-L SCULAMENT PDG-2723021	Attacco universale per poggiatesta Non compatibile con Snodo con pulsante esterno per regolazione in altezza e angolazione del maniglione di spinta. Non necessario se viene montato uno schienale rigido enale Senza rivestimento schienale Schienale tensionabile a fasce, Medium (L da 40 cm a 45 cm) Schienale tensionabile a fasce, Large (L da 46 cm a 53 cm) O E ACCESSORI Leva di basculamento solo per utente montata a destra Leva di basculamento solo per utente montata a sinistra Leva di basculamento per utente (su bracciolo) & assistente (su maniglione) Obbligatorio selezionare una posizione di montaggio sia per leva utente che per leva assistente. Compatibile solo con imbottiture braccioli standard morbide - Lunghi 5 cm x 35 cm	STD NCO NCO STD NCO



POSIZIONAMENTO BODYPOINT

Cintura pelvica imbottita a 2 punti - Trazione Doppia -

☐ BO-HB216*-A1 Sgancio Laterale



Vedi listino

□S □M □L

□ BO-SH290*-B6 Bretellaggio PivotFit Statico Serie MD

□S □M □L



Vedi listino

PACCHETTI POSTURALI PER BENTLEY LT

Pacchetti non scomponibili

		NOTA BENE: Pac	chetto minimo composto	da Schienale e A	ppo	ggiatesta	
Stealth Products	COMPOSIZIONE	DEL PACCHETTO			P	REZZO	
		chienale ADI in Alluminio - 🗆 H 40 cm 🗅 H 46 cm 🗅 Profilo Attivo 🗅 Profilo Avvolgente ppoggiatesta Comfort dotato di staffa fissa - 🗅 Medium 🗅 Large					
	Cuscino Solutio	Cuscino Solution					
		☐ Spinte Laterali Fisse	Lato 🗖 DX 🗖 SX	Prezzo Cad.	€	150	
		☐ Spinte Laterali Swing Away	Lato DX SX	Prezzo Cad.	€	220	

		NOTA BENE: Pacche	etto minimo composto	da Schienale e A	ppog	giatesta
VARILITE	COMPOSIZIONE	DEL PACCHETTO			P	REZZO
	Schienale Icon	•			€	1.160
	Appoggiatesta Comfort dotato di staffa fissa - ☐ Medium ☐ Large					
	Cuscino 🗖 Meri	idian Wave CPB 🗖 Evolution V	Vave PSV CPB		+	€ 320
		☐ Spinte Laterali Fisse	Lato 🗖 DX 🗖 SX	Prezzo Cad.	€	130
		☐ Spinte Laterali Swing Away	Lato □ DX □ SX	Prezzo Cad.	€	220

0.0		NOTA BENE: Pa	acchetto minimo composto d	a Schienale e A	ppog	giatesta	
RUDE	COMPOSIZIONE DEL PACCHETTO						
		de 🗅 Profilo Attivo 🗅 Profilo Avv Comfort dotato di staffa fi	O		€	1.080	
	Cuscino 🗖 Forw	Cuscino 🛘 Forward 🗖 Java					
		☐ Spinte Laterali Fisse	Lato 🗖 DX 🗖 SX	Prezzo Cad.	€	150	
		☐ Spinte Laterali Swing Away	Lato □ DX □ SX	Prezzo Cad.	€	220	

BRACCIOLI

O PDG-2723431 Senza braccioli

NCO

• PDG-27506114 Braccioli estraibili e regolabili in altezza (da 25 cm a 35 cm)



STD

Imb	ottiture		
	PDG-2707100	Imbottiture Braccioli standard morbide Desk 5 cm x 25 cm	€ 40
•	PDG-2707101	Imbottiture Braccioli standard morbide Lunghi 5 cm x 35 cm	STD
	PDG-2707105	Imbottiture Braccioli stondate Desk 5 cm x 25 cm	€ 70
	PDG-2707106	Imbottiture Braccioli stondate Lunghi 5 cm x 35 cm	€ 70
	PDG-2707110	Imbottiture Braccioli Larghe - Desk - 8 cm x 25 cm Può interferire con le ruote in alcune configurazioni di basculamento	€ 120
0	PDG-2707111	Imbottiture Braccioli Larghe - Lunghi - 8 cm x 30 cm Può interferire con le ruote in alcune configurazioni di basculamento	€ 120



	PDG-2707120	Imbottiture Braccioli in Gel - Desk - 5 cm x 30 cm	€ 120
		Può interferire con le ruote in alcune configurazioni di basculamento	
	PDG-2707121	Imbottiture Braccioli in Gel - Lunghi - 8 cm x 30 cm Può interferire con le ruote in alcune configurazioni di basculamento	€ 120
_	PDG-2707130	Imbottitura Bracciolo Contour con Pad per la mano destra - 11 cm x 45 cm	€ 120
_	PDG-2707131	Non compatibili con tavolino. Può interferire con le ruote in alcune configurazioni di basculamento Imbottitura Bracciolo Comfort con Pad per la mano sinistra - 11 cm x 45 cm Non compatibili con tavolino. Può interferire con le ruote in alcune configurazioni di basculamento	€ 120
DEF	NANIE .	Tear comparison current at mineral recent race in acquire coming in 220m or based uniform	
	DANE		
Ped	ane Easy Out	Inserimento e rimozione senza sforzo. Nessuna perno o gancio scope	rto sul telaio.
•	PDG-2725410	Pedane Easy Out Fisse con angolo a 70°	STD
	PDG-2725420	Pedane Easy Out Regolabili in Angolazione (0°-110°) Impostata a: (incremento di 10°). Regolazione dell'angolo mediante l'allentamento di una vite.	€ 140
Este	ensione Tubi Pe	edane	
•	PDG-2728010	Tubi Pedane Corti per Pedane Easy Out con UL da 35,5 cm a 45,5 cm	STD
		Tubi Pedane Lunghi per Pedane Easy Out con UL da 45,5 cm a 61 cm	€ 45
Pog	giapiedi	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
1 05		Province of the Albertain Province in American	CTD
_	PDG-2726020	Poggiapiedi in Alluminio Regolabile in Angolazione	STD
	PDG-2726040	Poggiapiedi Unico Ribaltabile	€ 270
		E' necessario selezionare anche Poggiapiedi in Alluminio Regolabile in Angolazione	
Acc	essori Pedane		
•	PDG-2727040	Fermatalloni regolabile in lunghezza	STD
	PDG-2727012	Poggiapolpacci imbottito per pedane Easy Out	€ 120
		Include uno speciale supporto rinforzato	
	PDG-2727032	Protezioni al Ginocchio in Gel per Pedane Easy Out regolabili in angolazione	€ 80
	BO-SP102*	Fascia Poggiapolpacci Imbottita	Vedi listino
		☐ S (area supp. 35-40 cm) ☐ M (area supp. 40-50 cm) ☐ L (area supp. 50-61 cm)	
	BO-SP103*	Pannello Poggiapolpacci Imbottito	Vedi listino
		☐ S (area supp. 35-40 cm) ☐ M (area supp. 40-50 cm) ☐ L (area supp. 50-61 cm)	





AC	CESSORI		
	BT-09033026	Tavolino 50,5 CM - Lexan con Velcro - Seduta 38/40 cm	€ 160
	BT-09033017	Tavolino 55,5 CM - Lexan con Velcro - Seduta 43/45 cm	€ 160
	BT-09033018	Tavolino 58 CM - Lexan con Velcro - Seduta 48/50 cm	€ 160
	PDG-2730080	Guide bacino in gel	€ 320
		Riduce la larghezza seduta di 5 cm	
	PDG-2730120	Supporto per Bombola dell'Ossigeno	€ 290
	DD C 0700110	Può comportare un aumento della larghezza totale della carrozzina.	
		Asta Porta Flebo	€ 210
	PDG-2/30222	Zaino nero per carrozzina con logo PDG (43 cm x 35 cm)	€ 80
S	icalth Products		
		Cuneo abduttore con Staffa ribaltabile e fissa Montaggio a cura del cliente	
	SP-MTHW-640	Misura:	
	+	□ -12 Cuneo abdutore Small	€ 310
	SP-MTMD-**	□ -13 Cuneo abdutore Medium	
		☐ -14 Cuneo abdutore Large	
NG			
NO	/IE		