

# FUZE T50 JUNIOR

*Carrozzina manuale pediatrica  
con basculamento fino a 50°*

## Modulo d'ordine

### Configurazione standard

**Vedi listino**

- Telaio e Seduta Regolabili (Colore Red Tracer)
- Ganci di trasporto ISO7176-19
- Base seduta in alluminio
- Tubi schienale alti 43 cm senza rivestimento e con maniglione di spinta diritto
- Schienale abbattibile con angolazione regolabile (90°-120°) impostata a 96°
- Regolazione del basculamento (0°-50°) impostato a 40° e leva di basculamento azionata dall'assistente
- Braccioli estraibili ad un supporto e regolabili in altezza (da 20 cm a 28 cm), con imbottitura standard - Desk 5 cm x 25 cm
- Ruote anteriori piene 5" x 1 1/4"
- Ruote posteriori in materiale composito da 12" con copertone pieno in Uretano
- Perni ad estrazione rapida
- Freni utente push to lock
- Ruotine antiribaltamento
- Pedane swing away estraibili con angolo a 90° e tubi d'estensione corti (UL da 33 cm a 43 cm)
- Poggipiedi in alluminio regolabile in angolazione con fermatalloni regolabile in lunghezza
- Portata massima 113 kg



### ATTENZIONE

Inviare l'ordine via email a [commerciale@bodytechitalia.it](mailto:commerciale@bodytechitalia.it) oppure via fax al numero 0187-940142

L'immagine potrebbe discostarsi dalla configurazione standard.

Siete tenuti a NON indicare dati personali e sensibili dell'utente, in conformità del Regolamento generale sulla protezione dei dati n. 2016/679.

In fase di produzione alcune combinazioni di opzioni selezionate sulla scheda d'ordine potrebbero risultare NON possibili.

Qualora non venissero effettuate scelte nella scheda d'ordine verrà inviato il prodotto nella configurazione standard.

Prezzi, configurazioni, caratteristiche tecniche ed estetiche, possono subire modifiche in qualsiasi momento, a seguito di variazioni di mercato o errori tipografici.

Ordine  Preventivo

Legenda simboli: ● Standard ○ Opzione senza sovrapprezzo □ Opzione a pagamento

### Dati di fatturazione

Ragione sociale: \_\_\_\_\_

Indirizzo: \_\_\_\_\_

Comune: \_\_\_\_\_

CAP e Provincia: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

Telefono: \_\_\_\_\_

### Vs Riferimenti Ordine

Numero d'ordine: \_\_\_\_\_

Data ordine: \_\_\_\_\_

### Codici di Repertorio

**2413683 (Seggiolone polifunzionale)**

**808087 (Sistemi di postura modulari e su misura)**

### Dati di spedizione

(se diversi da quelli di fatturazione)

Indirizzo: \_\_\_\_\_

Comune: \_\_\_\_\_

CAP e Provincia: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

Telefono: \_\_\_\_\_

### Contatti per l'ordine

Tecnico Ortopedico: \_\_\_\_\_

Cellulare: \_\_\_\_\_

Referente Acquisti: \_\_\_\_\_

Telefono: \_\_\_\_\_

## TELAIO

- **PDG-1701000 Carrozzina Pediatrica Fuze T50 Junior con Basculamento Manuale a 50°** *Vedi listino*

- **PDG-1702025 Telaio Regolabile - Portata massima 113 kg**

Selezionare una delle larghezze seduta regolabili.

**STD**

### Opzioni telaio

#### Telaio riducibile per trasporto

Questa caratteristica riduce il peso del pezzo più pesante della carrozzina a 13 kg o meno. Perfetto per il trasporto in auto.

- PDG-1702222** Non compatibile con basculamento elettrico, freni a tamburo, asta porta flebo, supporto per bombola dell'ossigeno, supporto per respiratore, supporto per batteria del respiratore. Altezza da terra 33 cm non disponibile



€ 450

- **PDG-1702300 Ganci di Sicurezza per Trasporto (TTDS)**

Il TTDS comprende 4 ganci di trasporto installati in fabbrica. Il TTDS è stato testato secondo ANS/RESNA WC 19. Consultare il manuale d'uso e manutenzione per i dettagli completi. Testato per una portata massima di 136 kg. Non compatibile con portata massima 180 kg

**STD**

### Colori Telaio

- PDG-1705003** Fine Texture Black

- PDG-1705001** Gloss Black Shimmer

- PDG-1705017** Artic Grey **NEW**

- **PDG-1705000** Tracer Red

- PDG-1705011** Lollypop Red

- PDG-1705019** Tangerine Orange **NEW**

- PDG-1705014** Daffodil Yellow

- PDG-1705022** Leaf Green **NEW**

- PDG-1705020** Olive Green **NEW**

- PDG-1705018** Tropical Teal **NEW**

- PDG-1705015** Skyblue **NEW**

- PDG-1705010** Lollypop Blue

- PDG-1705021** Lush Lilac **NEW**

- PDG-1705023** Boysenberry Purple **NEW**

- PDG-1705012** Bubble Gum Pink

- PDG-1705200** Colore Telaio Personalizzato - Indicare RAL: \_\_\_\_\_

€ 350

€ 350

€ 350

**STD**

€ 350

€ 350

€ 350

€ 350

€ 350

€ 350

NCO

€ 350

€ 350

€ 350

€ 350

€ 450

## SEDUTA

### Base Seduta

- **PDG-1708001 Base Seduta in Metallo**

**STD**

### Larghezze Seduta Regolabili - Telaio Regolabile da 30 cm a 38 cm

Larghezza complessiva della carrozzina è di +19 cm con ruote posteriori da 12"/16" e di +22 cm con ruote posteriori da 20"/22"/24".

- PDG-1703112** Larghezza seduta impostata a 30 cm

NCO

- PDG-1703113** Larghezza seduta impostata a 33 cm

NCO

- PDG-1703114** Larghezza seduta impostata a 35 cm

NCO

- PDG-1703115** Larghezza seduta impostata a 38 cm

NCO

### Profondità Seduta Regolabili

<input type="radio"/>	PDG-1704013	Profondità seduta 33 cm	NCO
<input type="radio"/>	PDG-1704014	Profondità seduta 35 cm	NCO
<input type="radio"/>	PDG-1704015	Profondità seduta 38 cm	NCO
<input type="radio"/>	PDG-1704016	Profondità seduta 40 cm	NCO
<input type="radio"/>	PDG-1704017	Profondità seduta 43 cm	NCO
<input type="radio"/>	PDG-1704018	Profondità seduta 45 cm	NCO

### Altezze Seduta per Telaio Standard

Può variare di +/- 2cm a seconda del tipo di settaggio

Verificare in tabella le altezze seduta disponibili in corrispondenza alla combinazione tra misure di ruote posteriori ed anteriori e selezionare sullo spazio bianco d'interesse.

		RUOTA ANTERIORE														
		5"x1 ¼"					6"x1 ¼"					8"x1 ¼"				
ALTEZZA SEDUTA DA TERRA		33 cm	35 cm	38 cm	40 cm	43 cm	38 cm	40 cm	43 cm	45 cm	48 cm	40 cm	43 cm	45 cm	48 cm	50 cm
RUOTA POSTERIORE	12"															
	16"															
	20"															
	22"															

## RUOTE

### Ruote Anteriori Piene in Uretano

<input checked="" type="radio"/>	<b>PDG-1711051</b>	<b>Ruote anteriori piene in Uretano 5" x 1 ¼"</b>	<b>STD</b>
<input type="radio"/>	PDG-1711061	Ruote anteriori piene in Uretano 6" x 1 ¼"	NCO
<input type="radio"/>	PDG-1711081	Ruote anteriori piene in Uretano 8" x 1 ¼"	NCO

### Ruote Anteriori Pneumatiche

<input type="checkbox"/>	PDG-1711161	Ruote anteriori pneumatiche 6" x 1 ¼"	€ 70
<input type="checkbox"/>	PDG-1711181	Ruote anteriori pneumatiche 8" x 1 ¼"	€ 70

### Ruote Posteriori

<input checked="" type="radio"/>	<b>PDG-1712012</b>	<b>Ruote posteriori in materiale composito da 12"</b>	<b>STD</b>
<input type="radio"/>	PDG-1712016	Ruote posteriori in materiale composito da 16"	NCO
<input type="radio"/>	PDG-1712020	Ruote posteriori in materiale composito da 20"	NCO
<input type="radio"/>	PDG-1712022	Ruote posteriori in materiale composito da 22"	NCO
<input type="checkbox"/>	PDG-1712120	Ruote posteriori a raggi da 20"	€ 90
<input type="checkbox"/>	PDG-1712122	Ruote posteriori a raggi da 22"	€ 90

### Copertoni Ruote Posteriori

<input checked="" type="radio"/>	<b>PDG-1714000</b>	<b>Copertoni pieni in Uretano</b>	<b>STD</b>
<input type="checkbox"/>	PDG-1714010	Copertoni pneumatici	Può aumentare l'altezza della seduta di 1,25 cm rispetto a quella dichiarata. € 120




### Perni

<input checked="" type="radio"/>	<b>PDG-1713000</b>	<b>Perni ad estrazione rapida</b>	<b>STD</b>
----------------------------------	--------------------	-----------------------------------	------------

### Corrimano

<input checked="" type="radio"/>	<b>PDG-1715000</b>	<b>Senza corrimano</b>	<b>STD</b>
<input type="radio"/>	PDG-1715010	Corrimano in Alluminio	Disponibili solo con ruote posteriori da 20" e 22". NCO
<input type="checkbox"/>	PDG-1715020	Corrimano rivestiti in plastica	€ 90

## Freni


<input checked="" type="checkbox"/>	<b>PDG-1716010 Freni Utente Push to Lock</b>		<b>STD</b>
<input type="checkbox"/>	PDG-1716020 Freni Utente Pull to Lock		€ 20
<input type="checkbox"/>	PDG-1516100 Prolunghe per freni utente		€ 30
	Non compatibile con Freno per Assistente		
<input type="checkbox"/>	PDG-1716030 Freno Assistente Push to Lock		€ 60
	Non compatibile con Prolunghe per freno a pedale per assistente		
<input type="checkbox"/>	PDG-1716005 Freno a Pedale per Assistente		€ 350
	Freno ad attivazione singola montato posteriormente su un solo lato. Altezza da terra minima necessaria 48 cm o 50 cm		

## Ruote Antiribaltamento




<input checked="" type="checkbox"/>	<b>PDG-1717010 Ruote Antiribaltamento</b>		<b>STD</b>
-------------------------------------	---	--	------------

## SCHIENALE

### Struttura Schienale

<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Senza rivestimento schienale</b>		<b>STD</b>
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>PDG-1718420 Altezza Tubi Schienale 43 cm</b>	Misura per altezza tubi schienale: da base seduta a maniglie di spinta	<b>STD</b>
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>PDG-1719096 Angolazione schienale regolabile (da 90° a 122°) - Impostata a 96°</b>		<b>STD</b>
	Impostazione differente dell'angolazione e schienale: <input type="radio"/> 90° <input type="radio"/> 106° <input type="radio"/> 114° <input type="radio"/> 122°		NCO
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>PDG-1718200 Tubi schienali dritti</b>		<b>STD</b>
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>PDG-1719220 Schienale Abbattibile</b>		<b>STD</b>


### Maniglione di spinta e opzioni

<input checked="" type="checkbox"/>	<b>PDG-1718100 Maniglione di spinta</b>		<b>STD</b>
<input type="checkbox"/>	PDG-1719010 Snodo con pulsante esterno per regolazione in altezza e angolazione del maniglione di spinta		€ 120
	Obbligatorio selezionare maniglione di spinta		
<input type="checkbox"/>	PDG-1719212 Attacco universale per poggiatesta		€ 50
	Non compatibile con Snodo con pulsante esterno per regolazione in altezza e angolazione del maniglione di spinta Non necessario se viene montato uno schienale rigido.		

## BAS CULAMENTO

<input checked="" type="checkbox"/>	<b>PDG-1723011 Leva di basculamento per assistente montata a destra</b>		<b>STD</b>
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>PDG-1723240 Regolazione del basculamento (0°-50°) - Impostata a 40°</b>		<b>STD</b>

## POSIZIONAMENTO BODYPOINT

<input type="checkbox"/>	BO-HB216*-A1 Cintura pelvica imbottita a 2 punti - Trazione Doppia - Sgancio Laterale - Attacco Flat in metallo		Vedi listino
	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> L		

BO-SH290\*-B6 Bretellaggio PivotFit Statico Serie MD



Vedi listino

S  M  L

## PACCHETTI POSTURALI PER FUZE T50

Pacchetti non scomponibili

Stealth Products		NOTA BENE: Pacchetto minimo composto da Schienale e Appoggiatesta	
COMPOSIZIONE DEL PACCHETTO		PREZZO	
<input type="checkbox"/>	Schienale ADI in Alluminio - <input type="checkbox"/> H 33 cm <input type="checkbox"/> H 40 cm <input type="checkbox"/> Profilo Attivo <input type="checkbox"/> Profilo Avvolgente	€	1.090
<input type="checkbox"/>	Appoggiatesta Comfort dotato di staffa fissa - <input type="checkbox"/> Small <input type="checkbox"/> Medium		
<input type="checkbox"/>	Cuscino Solution	+ €	180
	<input type="checkbox"/> Spinte Lateralì Fisse Lato <input type="checkbox"/> DX <input type="checkbox"/> SX	PrezzoCad. €	150
	<input type="checkbox"/> Spinte Lateralì Swing Away Lato <input type="checkbox"/> DX <input type="checkbox"/> SX	PrezzoCad. €	220

VARILITE		NOTA BENE: Pacchetto minimo composto da Schienale e Appoggiatesta	
COMPOSIZIONE DEL PACCHETTO		PREZZO	
<input type="checkbox"/>	Schienale Icon <input type="checkbox"/> Mid <input type="checkbox"/> Deep <input type="checkbox"/> Tall	€	1.160
<input type="checkbox"/>	Appoggiatesta Comfort dotato di staffa fissa - <input type="checkbox"/> Small <input type="checkbox"/> Medium		
<input type="checkbox"/>	Cuscino <input type="checkbox"/> Meridian Wave CPB <input type="checkbox"/> Evolution Wave PSV CPB	+ €	320
	<input type="checkbox"/> Spinte Lateralì Fisse Lato <input type="checkbox"/> DX <input type="checkbox"/> SX	PrezzoCad. €	130
	<input type="checkbox"/> Spinte Lateralì Swing Away Lato <input type="checkbox"/> DX <input type="checkbox"/> SX	PrezzoCad. €	220

R I P L E		NOTA BENE: Pacchetto minimo composto da Schienale e Appoggiatesta	
COMPOSIZIONE DEL PACCHETTO		PREZZO	
<input type="checkbox"/>	Schienale Decaf <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Tall	€	1.160
<input type="checkbox"/>	Appoggiatesta Comfort dotato di staffa fissa - <input type="checkbox"/> Small <input type="checkbox"/> Medium		
<input type="checkbox"/>	Cuscino <input type="checkbox"/> Forward	+ €	320
	<input type="checkbox"/> Spinte Lateralì Fisse Lato <input type="checkbox"/> DX <input type="checkbox"/> SX	PrezzoCad. €	150
	<input type="checkbox"/> Spinte Lateralì Swing Away Lato <input type="checkbox"/> DX <input type="checkbox"/> SX	PrezzoCad. €	220

## BRACCIOLI

- PDG-1706111 Braccìoli estraibili e regolabili in altezza (da 20 cm a 28 cm)



STD

### imbottiture

- PDG-1707100 **Imbottiture Braccìoli standard morbide Desk 5 cm x 25 cm**

STD

- PDG-1707101 Imbottiture Braccìoli standard morbide Lunghi 5 cm x 35 cm



€ 40

- PDG-1707105 Imbottiture Braccìoli stondate Desk 5 cm x 25 cm



€ 70

- PDG-1707106 Imbottiture Braccìoli stondate Lunghi 5 cm x 35 cm

€ 70

- PDG-1707110 Imbottiture Braccìoli Larghe - Desk - 8 cm x 25 cm  
Può interferire con le ruote in alcune configurazioni di basculamento



€ 120

- PDG-1707111 Imbottiture Braccìoli Larghe - Lunghi - 8 cm x 30 cm  
Può interferire con le ruote in alcune configurazioni di basculamento

€ 120

- PDG-1707120 Imbottiture Braccìoli in Gel - Desk - 5 cm x 30 cm  
Può interferire con le ruote in alcune configurazioni di basculamento



€ 120


- PDG-1707121 Imbottiture Braccìoli in Gel - Lunghi - 8 cm x 30 cm  
Può interferire con le ruote in alcune configurazioni di basculamento


€ 120


## PEDANE

- PDG-1725000 Senza pedane NCO

### Pedane Swing-Away HS +2cm (5°) o interferisce con basculamento a 0°

- PDG-1725140 Pedane swing away estraibili con angolo a 70° € 70  
Obbligatorio selezionare Estensione Tubi Pedane 

- PDG-1725160** Pedane swing away estraibili con angolo a 90° **STD**  
Includono estensione tubi pedane range da 28 cm a 40 cm. Non compatibili con ruote anteriori da 8" 

- PDG-1725200 Pedane swing away elevabili con poggipolpacci € 270  
Non compatibile con sedute da 30 e 33 cm 


### Estensione Tubi Pedane Selezione non necessaria in caso di Pedane Swing Away estraibili con angolo a 90°

- PDG-1728010 Tubi Pedane Corti:  Pedane Swing-Away con UL da 33 cm a 43 cm NCO


- PDG-1728020 Tubi Pedane Lunghi:  Pedane Swing-Away con UL da 38 cm a 48 cm € 45

### Poggiapiedi


- PDG-1726020** Poggiapiedi in Alluminio Regolabile in Angolazione **STD**


- PDG-1726040 Poggiapiedi Unico Ribaltabile € 270  
E' necessario selezionare anche Poggiapiedi in Alluminio Regolabile in Angolazione 


### Accessori Pedane


- PDG-1727040** Fermatallonì regolabile in lunghezza **STD**  
Non compatibile con le pedane elevabili. 




- BO-SP102\* Fascia Poggiapolpacci Imbottita Vedi listino  
 S (area di supp. 35-40cm)  M (area di supp. 40-50cm)  L (area di supp.50-61cm) 

- BO-SP103\* Pannello Poggiapolpacci Imbottito Vedi listino  
 S (area di supp. 35-40cm)  M (area di supp. 40-50cm)  L (area di supp.50-61cm) 

- PDG-1727010 Poggiapolpacci in PU per pedane Swing-Away € 120  
Non compatibile con le pedane swing-away a 90°. Non compatibile con le imbottiture in gel per pedane swing-away 

- PDG-1727020 Imbottitura in Gel per Pedane Swing-Away € 80 

- PDG-1727030 Protezioni al Ginocchio in Gel per Pedane Swing-Away Elevabili € 80 

- PDG-1725300 Off-set esterno di 25 mm per pedane swing away € 50

## ACCESSORI

BT-09033026 Tavolino 50,5 CM - Lexan con Velcro - Seduta 38 cm



€ 160



Stappa ribaltabile, fissa per cuneo abduttore

SP-MTHW-640 +  
SP-MTMD-\*\*

-12 Cuneo Abduttore - Small

-13 Cuneo Abduttore - Medium

-14 Cuneo Abduttore - Large



€ 310

Obbligatorio selezionare selezionare cuneo abduttore. Montaggio a cura del cliente

## NOTE

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Prezzi, configurazioni, caratteristiche tecniche ed estetiche, possono subire modifiche in qualsiasi momento, a seguito di variazioni di mercato o errori tipografici.