

# FUZE T50 NARROW

*Carrozzina manuale stretta con basculamento  
fino a 50°*

## Modulo d'ordine

### Configurazione standard

**Vedi listino**

- Telaio e Seduta Regolabili (Colore Gloss Black Shimmer)
- Ganci di trasporto ISO7176-19
- Braccioli estraibili regolabili in altezza, imbottiti
- Base seduta in metallo
- Ruote anteriori piene 6" x 1/4"
- Ruote posteriori in composito da 12" con copertura piena in uretano
- Freni assistente push to lock
- Ruote antiribaltamento
- Maniglione di spinta diritto
- Altezza schienale 43 cm
- Schienale abbattibile
- Angolazione schienale regolabile (90°-122°) impostata a 98°
- Senza rivestimento schienale
- Leva basculamento accompagnatore
- Basculamento regolabile (0°-50°) impostato a 5°-40°
- Pedane SA estraibili con angolo a 70°
- Poggiatesta regolabili in angolazione
- Fermatallon
- Portata massima 113 kg
- Larghezza totale seduta -> Larghezza seduta + 10 cm



*pele*

### ATTENZIONE

Inviare l'ordine via email a [commerciale@bodytechitalia.it](mailto:commerciale@bodytechitalia.it) oppure via fax al numero 0187-940142

L'immagine potrebbe discostarsi dalla configurazione standard.

Siete tenuti a NON indicare dati personali e sensibili dell'utente, in conformità del Regolamento generale sulla protezione dei dati n. 2016/679.

In fase di produzione alcune combinazioni di opzioni selezionate sulla scheda d'ordine potrebbero risultare NON possibili.

Qualora non venissero effettuate scelte nella scheda d'ordine verrà inviato il prodotto nella configurazione standard.

Prezzi, configurazioni, caratteristiche tecniche ed estetiche, possono subire modifiche in qualsiasi momento, a seguito di variazioni di mercato o errori tipografici.

Ordine  Preventivo

Legenda simboli: ● Standard ○ Opzione senza sovrapprezzo □ Opzione a pagamento

### Dati di fatturazione

Ragione sociale:

Indirizzo:

Comune:

CAP e Provincia:

E-mail:

Telefono:

### Vs Riferimenti Ordine

Numero d'ordine:

Data ordine:

### Codici di repertorio

**2413684 (Seggiolone polifunzionale)**

**808087 (Sistemi di postura modulari e su misura)**

### Dati di spedizione

(se diversi da quelli di fatturazione)

Indirizzo:

Comune:

CAP e Provincia:

E-mail:

Telefono:

### Contatti per l'ordine

Tecnico Ortopedico:

Cellulare:

Referente Acquisti:

Telefono:

## TELAIO

- **PDG-2601000 Carrozzina Fuze T50 con Basculamento Manuale a 50°** **STD**

### Tipologia di telaio e Upgrade

- **PDG-2602025 Telaio Regolabile - Portata massima 113 kg** Selezionare una delle larghezze seduta regolabili. **STD**

- **PDG-2601008 Upgrade Telaio Narrow** **STD**

- ☐ PDG-2602010 Upgrade Telaio Heavy Duty Fisso - Portata massima 136 Selezionare una delle larghezze seduta bariatriche. **€ 450**

Upgrade Telaio Heavy Duty Fisso - Portata massima 180 kg

- ☐ PDG-2602011 Selezionare una delle larghezze seduta bariatriche. Non compatibile con Ganci di Sicurezza per Trasporto (TTDS). Obbligatorio selezione Ruote posteriori Heavy Duty a raggi da 24". **€ 750**

**La carrozzina Fuze T50 Standard offre opzioni aggiuntive non disponibili per il telaio Narrow. Consulta il modulo d'ordine apposito**

### Opzioni telaio

#### Telaio riducibile per trasporto

- ☐ PDG-2602222 Questa caratteristica riduce il peso del pezzo più pesante della carrozzina a 13 kg o meno. Perfetto per il trasporto in auto. Non compatibile con basculamento elettrico, freni a tamburo, asta porta flebo, supporto per bombola dell'ossigeno, supporto per respiratore, supporto per batteria del respiratore.



**€ 450**

Il TTDS comprende 4 ganci di trasporto installati in fabbrica. Il TTDS è stato testato secondo ANS/RESNA WC 19. Consultare il manuale d'uso e manutenzione per i dettagli completi. Testato per una portata massima di 136 kg. Non compatibile con portata massima 180kg

- **PDG-2602300 Ganci di Sicurezza per Trasporto (TTDS)** **STD**

### Colori Telaio

- ☐ PDG-2605003 Fine Texture Black **€ 350**

- **PDG-2605001 Gloss Black Shimmer** **STD**

- ☐ PDG-2605017 Artic Grey **NEW** **€ 350**

- ☐ PDG-2605016 Poppy Red **NEW** **€ 350**

- ☐ PDG-2605011 Lollypop Red **€ 350**

- ☐ PDG-2605019 Tangerine Orange **NEW** **€ 350**

- ☐ PDG-2605014 Daffodil Yellow **€ 350**

- ☐ PDG-2605022 Leaf Green **NEW** **€ 350**

- PDG-2605020 Olive Green **NEW** **€ 350**

- ☐ PDG-2605018 Tropical Teal **NEW** **€ 350**

- ☐ PDG-2605015 Skyblue **NEW** **NCO**

- ☐ PDG-2605010 Lollypop Blue **€ 350**

- ☐ PDG-2605021 Lush Lilac **NEW** **€ 350**

- ☐ PDG-2605023 Boysenberry Purple **NEW** **€ 350**

- ☐ PDG-2605012 Bubble Gum Pink **€ 350**

- ☐ PDG-2605200 Colore Telaio Personalizzato - Indicare RAL: \_\_\_\_\_ **€ 450**



## SEDUTA

### Base Seduta

- **PDG-2608001 Base Seduta in Metallo** **STD**

### Larghezze Seduta Regolabili - Telaio Regolabile da 38 cm a 50 cm

Larghezza complessiva della carrozzina è di +10 cm con ruote posteriori da 12".

<input type="radio"/> PDG-2603216 Larghezza seduta impostata a 40 cm	NCO
<input type="radio"/> PDG-2603217 Larghezza seduta impostata a 43 cm	NCO
<input type="radio"/> PDG-2603218 Larghezza seduta impostata a 45 cm	NCO
<input type="radio"/> PDG-2603319 Larghezza seduta impostata a 48 cm	NCO
<input type="radio"/> PDG-2603320 Larghezza seduta impostata a 50 cm	NCO

### Larghezze Seduta Fisse - Telaio Heavy Duty Fisso

Obbligo selezione Upgrade Telaio Heavy Duty fisso - Portata massima 136 kg o 180 kg a pagina 3

<input type="radio"/> PDG-2603020 Larghezza seduta fissa da 50 cm per telaio Heavy Duty	NCO
<input type="radio"/> PDG-2603021 Larghezza seduta fissa da 53 cm per telaio Heavy Duty	NCO
<input type="radio"/> PDG-2603022 Larghezza seduta fissa da 56 cm per telaio Heavy Duty	NCO
<input type="radio"/> PDG-2603023 Larghezza seduta fissa da 58 cm per telaio Heavy Duty	NCO
<input type="radio"/> PDG-2603024 Larghezza seduta fissa da 60 cm per telaio Heavy Duty	NCO

### Profondità Seduta Regolabili

<input type="radio"/> PDG-2604015 Profondità seduta 38 cm	NCO
<input type="radio"/> PDG-2604016 Profondità seduta 40 cm	NCO
<input type="radio"/> PDG-2604017 Profondità seduta 43 cm	NCO
<input type="radio"/> PDG-2604018 Profondità seduta 45 cm	NCO
<input type="radio"/> PDG-2604019 Profondità seduta 48 cm	NCO
<input type="radio"/> PDG-2604020 Profondità seduta 50 cm	NCO

### Altezze Seduta

Può variare di +/- 2cm a seconda del tipo di settaggio

Verificare in tabella le altezze seduta disponibili in corrispondenza alla combinazione tra misure di ruote posteriori ed anteriori e selezionare sullo spazio bianco d'interesse.

		RUOTA ANTERIORE										
		5"x1 ¼"		6"x1 ¼"				8"x1 ¼"				
ALTEZZA SEDUTA DA TERRA		40 cm	43 cm	40 cm	43 cm	45 cm	48 cm	40 cm	43 cm	45 cm	48 cm	50 cm
Ruote posteriori	12"											

## RUOTE

### Ruote Anteriori Piene in Uretano

<input type="radio"/> PDG-2611051 Ruote anteriori piene in Uretano 5" x 1 ¼"	NCO
<input checked="" type="radio"/> <b>PDG-2611061 Ruote anteriori piene in Uretano 6" x 1 ¼"</b>	<b>STD</b>
<input type="radio"/> PDG-2611081 Ruote anteriori piene in Uretano 8" x 1 ¼"	NCO

### Ruote Anteriori Pneumatiche

<input type="checkbox"/> PDG-2611161 Ruote anteriori pneumatiche 6" x 1 ¼"	€ 70
<input type="checkbox"/> PDG-2611181 Ruote anteriori pneumatiche 8" x 1 ¼"	€ 70

### Ruote Posteriori

<input checked="" type="radio"/> <b>PDG-2612012 Ruote posteriori in materiale composito da 12"</b>	<b>STD</b>
--	------------

### Copertoni Ruote Posteriori

- PDG-2614000 Copertoni pieni in Uretano** **STD**
- PDG-2614010 Copertoni pneumatici € 60  
Può aumentare l'altezza della seduta di 1,25 cm rispetto a quella dichiarata.

### Perni

- PDG-2613000 Perni ad estrazione rapida** **STD**

### Freni

- PDG-2616100 Prolunghe per freni utente € 30  
Non compatibile con Freno per Assistente



- PDG-2616030 Freno Assistente Push to Lock** **STD**  
Non compatibile con Prolunghe per freni



- PDG-2616005 Freno a Pedale per Assistente € 350  
Freno ad attivazione singola montato posteriormente su un solo lato. Non compatibile con supporto bombola d'ossigeno. Disponibile solo per altezze seduta da terra da 48 cm e 50 cm.



### Ruote Antiribaltamento

- PDG-2617010 Ruote Antiribaltamento** **STD**

## SCHIENALE

### Struttura Schienale

- PDG-2620000 Senza rivestimento schienale** **STD**
- PDG-2618420 Altezza Tubi Schienale 43 cm** **STD**  
Misura per altezza tubi schienale: da base seduta a maniglie di spinta
- PDG-2618425 Altezza Tubi Schienale 58 cm € 90  
Misura per altezza tubi schienale: da base seduta a maniglie di spinta
- PDG-2619096 Angolazione schienale regolabile (da 90° a 122°) - Impostata a 98°** **STD**  
Impostazione differente dell'angolazione schienale:  90°  106°  114°  122° NCO

- PDG-2618200 Tubi schienali dritti** **STD**

- PDG-2619220 Schienale Abbattibile** **STD**



- PDG-2623310 Schienale reclinabile manualmente € 750  
Reclinazione massima di 30°. Non compatibile con lo schienale abbattibile. Altezza tubi schienale sarà più alta di 8 cm rispetto a quella selezionata.



- PDG-2619240 Schienale dinamico Rocker € 1.700  
Non compatibile con lo schienale abbattibile e schienale reclinabile manualmente. Altezza tubi schienale sarà più alta di 13 cm rispetto a quella selezionata.

**SEATING  
DYNAMICS**



### Maniglione di spinta e opzioni

● **PDG-2618100 Maniglione di spinta**



**STD**

Snodo con pulsante esterno per regolazione in

PDG-2619010 altezza e angolazione del maniglione di spinta




€ 70

Obbligatorio selezionare maniglione di spinta

Attacco universale per poggiatesta

PDG-1519212 Non compatibile con Snodo con pulsante esterno per regolazione in altezza e angolazione del maniglione di spinta. Non necessario se viene montato uno schienale rigido.



€ 50

### BASCULAMENTO

● **PDG-2623011 Leva di basculamento per assistente montata a destra**

**STD**

● **PDG-2623240 Regolazione del basculamento (0°-50°) - Impostata a 40°**

**STD**

PDG-2623400 Basculamento elettrico con portata massima di 113 kg



€ 890

Range di basculamento va da 0° a 40°. Include 2 batterie per la ricarica della carrozzina.

PDG-2623431 Switch con pulsante per azionamento del basculamento, montato a DX

NCO

PDG-2623432 Switch con pulsante per azionamento del basculamento, montato a SX

NCO

### PACCHETTI POSTURALI PER FUZE T50

**Pacchetti non scomponibili**

		<b>NOTA BENE: Pacchetto minimo composto da Schienale e Appoggiatesta</b>	
<b>COMPOSIZIONE DEL PACCHETTO</b>		<b>PREZZO</b>	
<input type="checkbox"/>	Schienale ADI in Alluminio - <input type="checkbox"/> H 40 cm <input type="checkbox"/> H 46 cm <input type="checkbox"/> Profilo Attivo <input type="checkbox"/> Profilo Avvolgente	€ 1.090	
<input type="checkbox"/>	Appoggiatesta Comfort dotato di staffa fissa - <input type="checkbox"/> Medium <input type="checkbox"/> Large		
<input type="checkbox"/>	Cuscino Solution	+ € 180	
	<input type="checkbox"/> Spinte Lateralì Fisse Lato <input type="checkbox"/> DX <input type="checkbox"/> SX	PrezzoCad. €	150
	<input type="checkbox"/> Spinte Lateralì Swing Away Lato <input type="checkbox"/> DX <input type="checkbox"/> SX	PrezzoCad. €	220

		<b>NOTA BENE: Pacchetto minimo composto da Schienale e Appoggiatesta</b>	
<b>COMPOSIZIONE DEL PACCHETTO</b>		<b>PREZZO</b>	
<input type="checkbox"/>	Schienale Icon <input type="checkbox"/> Deep <input type="checkbox"/> Tall	€ 1.160	
<input type="checkbox"/>	Appoggiatesta Comfort dotato di staffa fissa - <input type="checkbox"/> Medium <input type="checkbox"/> Large		
<input type="checkbox"/>	Cuscino <input type="checkbox"/> Meridian Wave CPB <input type="checkbox"/> Evolution Wave PSV CPB	+ € 320	
	<input type="checkbox"/> Spinte Lateralì Fisse Lato <input type="checkbox"/> DX <input type="checkbox"/> SX	PrezzoCad. €	130
	<input type="checkbox"/> Spinte Lateralì Swing Away Lato <input type="checkbox"/> DX <input type="checkbox"/> SX	PrezzoCad. €	220

		<b>NOTA BENE: Pacchetto minimo composto da Schienale e Appoggiatesta</b>	
<b>COMPOSIZIONE DEL PACCHETTO</b>		<b>PREZZO</b>	
<input type="checkbox"/>	Schienale Grande <input type="checkbox"/> Profilo Attivo <input type="checkbox"/> Profilo Avvolgente	€ 1.160	
<input type="checkbox"/>	Appoggiatesta Comfort dotato di staffa fissa - <input type="checkbox"/> Medium <input type="checkbox"/> Large		
<input type="checkbox"/>	Cuscino <input type="checkbox"/> Forward <input type="checkbox"/> Java	+ € 320	
	<input type="checkbox"/> Spinte Lateralì Fisse Lato <input type="checkbox"/> DX <input type="checkbox"/> SX	PrezzoCad. €	150
	<input type="checkbox"/> Spinte Lateralì Swing Away Lato <input type="checkbox"/> DX <input type="checkbox"/> SX	PrezzoCad. €	220

## POSIZIONAMENTO BODYPOINT

Cintura pelvica imbottita a 2 punti - Trazione

BO-HB216\*-A1 Doppia - Sgancio Laterale - Attacco Flat in metallo

S  M  L



Vedi Listino

Bretellaggio PivotFit Statico Serie MD

BO-SH290\*-B6

S  M  L



Vedi Listino

## BRACCIOLI

PDG-2623431 Senza bracciolo

NCO

**PDG-2606114 Braccioli estraibili e regolabili in altezza**  
(da 25 cm a 35 cm)



STD

### imbottiture

PDG-2607100 Imbottiture Braccioli standard morbide  
Desk 5 cm x 25 cm

€ 40

**PDG-2607101 Imbottiture Braccioli standard morbide Lunghi 5 cm x 35 cm**



STD

PDG-2607105 Imbottiture Braccioli stondate  
Desk 5 cm x 25 cm

€ 70



PDG-2607106 Imbottiture Braccioli stondate  
Lunghi 5 cm x 35 cm

€ 70

PDG-2607110 Imbottiture Braccioli Larghe - Desk - 8 cm x 25 cm  
Può interferire con le ruote in alcune configurazioni di basculamento

€ 120

PDG-2607111 Imbottiture Braccioli Larghe - Lunghi - 8 cm x 30 cm  
Può interferire con le ruote in alcune configurazioni di basculamento

€ 120



PDG-2607120 Imbottiture Braccioli in Gel - Desk - 5 cm x 30 cm  
Può interferire con le ruote in alcune configurazioni di basculamento

€ 120

PDG-2607121 Imbottiture Braccioli in Gel - Lunghi - 8 cm x 30 cm  
Può interferire con le ruote in alcune configurazioni di basculamento

€ 120



PDG-2607130 Imbottitura Bracciolo Contour con Pad per la  
mano destra - 11 cm x 45 cm

€ 120

Non compatibili con tavolino. Può interferire con le ruote in alcune configurazioni di basculamento

PDG-2607131 Imbottitura Bracciolo Comfort con Pad per la  
mano sinistra - 11 cm x 45 cm

€ 120

Non compatibili con tavolino. Può interferire con le ruote in alcune configurazioni di basculamento



## PEDANE

PDG-2625000 Senza pedane

NCO

### Pedane Swing-Away

HS +2cm (5°) o interferisce con basculamento a 0°

**PDG-2625140 Pedane swing away estraibili con angolo a 70°**



STD

PDG-2625160 Pedane swing away estraibili con angolo a 90°  
Includono estensione tubi pedane range da 28 cm a 40 cm. Non compatibili con ruote anteriori da 8"



€ 60

- PDG-2625200 Pedane swing away elevabili con poggipolpacci



€ 270

### Pedane Easy Out

Inserimento e rimozione senza sforzo. Nessuna perno o gancio scoperto sul telaio.

- PDG-2625410 Pedane Easy Out Fisse con angolo a 70°



€ 70

### Pedane Easy Out Regolabili in Angolazione (0°-110°)

- PDG-2625420 Impostata a: \_\_\_\_\_ (incremento di 10°).  
Regolazione dell'angolo mediante l'allentamento di una vite senza l'uso di attrezzi.



€ 210

### Estensione Tubi Pedane

Selezione non necessaria in caso di Pedane Swing Away estraibili con angolo a 90°

- **PDG-2628010 Tubi Pedane Corti:**  Pedane Swing-Away con UL da 33 cm a 43 cm  
 Pedane Easy Out con UL da 35,5 cm a 45,5 cm
- PDG-2628020 Tubi Pedane Lunghi:  Pedane Swing-Away con UL da 38 cm a 48 cm  
 Pedane Easy Out con UL da 45,5 cm a 61 cm

STD

€ 45

### Poggiapiedi

- **PDG-2626020 Poggiapiedi in Alluminio Regolabile in Angolazione**

STD

#### Poggiapiedi Unico Ribaltabile

- PDG-2626040 E' necessario selezionare anche Poggiapiedi in Alluminio Regolabile in Angolazione



€ 270

### Accessori Pedane

#### Fermatalloni regolabile in lunghezza

- **PDG-2627040**

Non compatibile con le pedane elevabili.



STD



#### Fascia Poggipolpacci Imbottita

- BO-SP102\*

S (area di supp. 35-40cm)  M (area di supp. 40-50cm)  L (area di supp. 50-61cm)



Vedi listino

#### Pannello Poggipolpacci Imbottito

- BO-SP103\*

S (area di supp. 35-40cm)  M (area di supp. 40-50cm)  L (area di supp. 50-61cm)



Vedi listino

### Accessori Pedane Swing-Away

#### Poggiapolpacci in PU per pedane Swing-Away

- PDG-2627010

Non compatibile con le pedane swing-away a 90°. Non compatibile con le imbottiture in gel per pedane swing-away



€ 120

#### Imbottitura in Gel per Pedane Swing-Away

- PDG-2627020

Non compatibile con Poggiapolpacci imbottiti o Pedane Easy-Out



€ 80

- |                          |             |  |   |      |
|--------------------------|-------------|--|---|------|
| <input type="checkbox"/> | PDG-2627030 | Protezioni al Ginocchio in Gel per Pedane Swing-Away Elevabili |  | € 80 |
|--------------------------|-------------|--|---|------|

- |                          |             |  |  |      |
|--------------------------|-------------|--|--|------|
| <input type="checkbox"/> | PDG-2625300 | Off-set esterno di 25 mm per pedane swing away |  | € 50 |
|--------------------------|-------------|--|--|------|

#### Accessori Pedane Easy Out

- |                          |             |  |   |       |
|--------------------------|-------------|--|---|-------|
| <input type="checkbox"/> | PDG-2627012 | Poggiapolpacci in PU per pedane Easy Out regolabili in angolazione |  | € 120 |
|--------------------------|-------------|--|---|-------|

Include uno speciale supporto rinforzato. Non compatibile con le imbottiture in gel.

- |                          |             |  |   |       |
|--------------------------|-------------|--|---|-------|
| <input type="checkbox"/> | PDG-2627032 | Protezioni al Ginocchio in Gel per Pedane Easy Out |  | € 130 |
|--------------------------|-------------|--|---|-------|

### ACCESSORI

- |                          |             |   |   |       |
|--------------------------|-------------|---|---|-------|
| <input type="checkbox"/> | BT-09033026 | Tavolino 50,5 CM - Lexan con Velcro - Seduta 38/40 cm |  | € 160 |
| <input type="checkbox"/> | BT-09033017 | Tavolino 55,5 CM - Lexan con Velcro - Seduta 43/45 cm |   | € 160 |
| <input type="checkbox"/> | BT-09033018 | Tavolino 58 CM - Lexan con Velcro - Seduta 48/50 cm   |   | € 160 |

- |                          |             |   |  |       |
|--------------------------|-------------|---|--|-------|
| <input type="checkbox"/> | PDG-2630150 | <p>Supporto per Respiratore</p> <p>Riduce l'altezza da terra. La carrozzina può risultare instabile quando non è occupata. La larghezza minima della seduta è 40,5 cm per il telaio Standard, e di 50 cm per il telaio Narrow. Non compatibile con il supporto per bombola dell'ossigeno, freno a pedale, basculamento elettrico.</p> |  | € 220 |
|--------------------------|-------------|---|--|-------|

- |                          |             |                        |   |       |
|--------------------------|-------------|------------------------|---|-------|
| <input type="checkbox"/> | PDG-2630152 | Staffa per Respiratore |  | € 220 |
|--------------------------|-------------|------------------------|---|-------|

Compatibile con il ventilatore LTV1

- |                          |             |  |   |      |
|--------------------------|-------------|--|---|------|
| <input type="checkbox"/> | PDG-2630154 | <p>Supporto per Batteria del Respiratore</p> <p>Larghezza minima della seduta: Telaio Standard 40,5 cm / Telaio Narrow 50 cm. Riduce l'altezza da terra della seduta. Disponibile solo per batterie U1. Comporta la riduzione dell'altezza della seduta da terra. Telaio Standard: Compatibile solo con ruote posteriori da 20", 22", e 24".</p> |  | € 65 |
|--------------------------|-------------|--|---|------|

- |                          |             |   |   |       |
|--------------------------|-------------|---|---|-------|
| <input type="checkbox"/> | PDG-2630080 | <p>Guide bacino ingel</p> <p>Riduce la larghezza seduta di 5 cm</p> |  | € 320 |
|--------------------------|-------------|---|---|-------|



- |                          |                          |  |   |       |
|--------------------------|--------------------------|--|---|-------|
| <input type="checkbox"/> | SP-MTHW-640 + SP-MTMD-** | <p>Staffa ribaltabile, fissa per cuneo abduttore</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> -12 Cuneo Abduttore - Small</li> <li><input type="checkbox"/> -13 Cuneo Abduttore - Medium</li> <li><input type="checkbox"/> -14 Cuneo Abduttore - Large</li> </ul> |  | € 310 |
|--------------------------|--------------------------|--|---|-------|

Obbligatorio selezionare selezionare cuneo abduttore. Montaggio a cura del cliente

### NOTE