

# HELIO C2

*Carrozzina superleggera con telaio pieghevole  
in fibra di carbonio garantito a vita*

## Modulo d'ordine

### Configurazione standard

**Vedi listino**

- Telaio pieghevole in fibra di carbonio T700 (portata massima 120 kg) **NEW** Nuovi colori 2024 (vedi pag.11)
- Ruote anteriori Newton Ultra Caster in materiale composito e copertura Soft-Roll 4" x 1 ½"
- Pedane swing-away con angolo da 60° a 90° e poggiatesta in materiale composito
- Tubi schienale con maniglie di spinta
- Rivestimento tensionabile a fasce in Active Mesh
- Ruote con raggi Newton One
- Copertone pieno Soft Urethane 1 1/4"
- Corrimani in alluminio anodizzato, montati standard
- Perni ad estrazione rapida
- Freni Newton Push to Lock
- Fianchetti in plastica con parafango estraibili



### ATTENZIONE

Inviare l'ordine via email a [commerciale@bodytechtalia.it](mailto:commerciale@bodytechtalia.it) oppure via fax al numero 0187-940142

L'immagine potrebbe discostarsi dalla configurazione standard.

Siete tenuti a NON indicare dati personali e sensibili dell'utente, in conformità del Regolamento generale sulla protezione dei dati n. 2016/679.

In fase di produzione alcune combinazioni di opzioni selezionate sulla scheda d'ordine potrebbero risultare NON possibili.

Qualora non venissero effettuate scelte nella scheda d'ordine verrà inviato il prodotto nella configurazione standard.

Prezzi, configurazioni, caratteristiche tecniche ed estetiche, possono subire modifiche in qualsiasi momento, a seguito di variazioni di mercato o errori tipografici.

Ordine  Preventivo

Legenda simboli: ● Standard ○ Opzione senza sovrapprezzo □ Opzione a pagamento

### Dati di fatturazione

Ragione sociale: \_\_\_\_\_

Indirizzo: \_\_\_\_\_

Comune: \_\_\_\_\_

CAP e Provincia: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

Telefono: \_\_\_\_\_

### Vs Riferimenti Ordine

Numero d'ordine: \_\_\_\_\_

Data ordine: \_\_\_\_\_

### Numero di Repertorio

**1527364**

### Dati di spedizione

(se diversi da quelli di fatturazione)

Indirizzo: \_\_\_\_\_

Comune: \_\_\_\_\_

CAP e Provincia: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

Telefono: \_\_\_\_\_

### Contatti per l'ordine

Tecnico Ortopedico: \_\_\_\_\_

Cellulare: \_\_\_\_\_

Referente Acquisti: \_\_\_\_\_

Telefono: \_\_\_\_\_

## MODELLO

<input checked="" type="checkbox"/>	<b>MC-C2WC05 HELIO C2 Carrozzina superleggera con telaio pieghevole in fibra di carbonio</b>	Portata massima 120 kg	<b>STD</b>
<input type="checkbox"/>	MC-C2WC09 Pacchetto HD Heavy Duty	Portata massima 159 kg. Disponibili per larghezze seduta da 45, 48, 50, 53, 56 cm	€ 490
<input type="checkbox"/>	MC-C2WC10 Kit adattatori E-Motion (2 adattatori)	Obbligatorio con campanatura 6°	€ 30


## LARGHEZZA SEDUTA

<input type="checkbox"/>	MC-C2SW14	35 cm	NCO
<input type="checkbox"/>	MC-C2SW15	38 cm	NCO
<input type="checkbox"/>	MC-C2SW16	40 cm	NCO
<input type="checkbox"/>	MC-C2SW17	43 cm	NCO
<input type="checkbox"/>	MC-C2SW18	45 cm	NCO
<input type="checkbox"/>	MC-C2SW19	48 cm	NCO
<input type="checkbox"/>	MC-C2SW20	50 cm	€ 490
<input type="checkbox"/>	MC-C2SW21	53 cm	Disponibile solo con pacchetto Heavy Duty € 490
<input type="checkbox"/>	MC-C2SW22	56 cm	Disponibile solo con pacchetto Heavy Duty € 490

## PROFONDITÀ SEDUTA

<input type="checkbox"/>	MC-C2SD14	35 cm	NCO
<input type="checkbox"/>	MC-C2SD15	38 cm	NCO
<input type="checkbox"/>	MC-C2SD16	40 cm	NCO
<input type="checkbox"/>	MC-C2SD17	43 cm	NCO
<input type="checkbox"/>	MC-C2SD18	45 cm	NCO
<input type="checkbox"/>	MC-C2SD19	48 cm	NCO
<input type="checkbox"/>	MC-C2SD20	50 cm	€ 490

## PACCHETTO NEWTON ULTRALIGHT

- MC-C2PK01 Include: (MC-C2FP04) Poggiatesta Newton in fibra di carbonio con inserti gommati, regolabile in angolazione e profondità + (MC-C2RW03) Ruote superleggere Newton Gravity  € 490


## ALTEZZA ANTERIORE SEDUTA DA TERRA

Selezionare con una X l'altezza desiderata, espressa in cm





Forcella/Posizione	Ruote da 3"			Ruote da 4"			Ruote da 5"			Ruote da 6"			Ruote da 7"			Ruote da 8"		
	Lunghezza perno bullone	Lunghezza perno bullone	Lunghezza perno bullone	Lunghezza perno bullone	Lunghezza perno bullone	Lunghezza perno bullone	Lunghezza perno bullone	Lunghezza perno bullone	Lunghezza perno bullone	Lunghezza perno bullone	Lunghezza perno bullone	Lunghezza perno bullone	Lunghezza perno bullone	Lunghezza perno bullone	Lunghezza perno bullone	Lunghezza perno bullone	Lunghezza perno bullone	
4"	P1	<input type="checkbox"/> 33	<input type="checkbox"/> 35	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 34	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 39											
	P2	<input type="checkbox"/> 34	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 35	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 41								
5"	P1																	
	P2				<input type="checkbox"/> 35	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 41								
	P3	<input type="checkbox"/> 35	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 44					
	P4	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 47		
7"	P1										<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 48		
	P2										<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 49	
	P3							<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 49	<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 50	<input type="checkbox"/> 47
	P4	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 49	<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 50	<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 49	<input type="checkbox"/> 52	<input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 50
	P5	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 49	<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 50	<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 49	<input type="checkbox"/> 52	<input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 50	<input type="checkbox"/> 53	<input type="checkbox"/> 49	<input type="checkbox"/> 52

Altezza disponibile ± 0,65 cm. Consultare la combinazione tra forcella e perno del bullone di seguito riportata.



## Combinazione tra Forcella e Perno del Bullone



## RUOTE ANTERIORI

<input type="radio"/>	MC-C2CA01-3	Ruote anteriori in materiale composito e copertura in PU 3" x 1"		NCO
<input type="radio"/>	MC-C2CA01-4	Ruote anteriori in materiale composito e copertura in PU 4" x 1"		NCO
<input type="radio"/>	MC-C2CA01-5	Ruote anteriori in materiale composito e copertura in PU 5" x 1"		NCO
<input type="radio"/>	MC-C2CA01-6	Ruote anteriori in materiale composito e copertura in PU 6" x 1"		NCO
<input type="radio"/>	MC-C2CA01-7	Ruote anteriori in materiale composito e copertura in PU 7" x 1"		NCO
<input type="radio"/>	MC-C2CA01-8	Ruote anteriori in materiale composito e copertura in PU 8" x 1"		NCO
<input type="checkbox"/>	MC-C2CA10	Ruote anteriori in materiale composito e copertura pneumatica 6" x 1 1/2"		€ 160
<input type="checkbox"/>	MC-C2CA11	Ruote anteriori in materiale composito e copertura pneumatica 8" x 1 1/2"		€ 160
<input checked="" type="radio"/>	MC-C2CA14	<b>Ruote anteriori Newton Ultra Caster in materiale composito e copertura Soft-Roll 4" x 1 1/2"</b>		<b>STD</b>
<input type="radio"/>	MC-C2CA15	Ruote anteriori Newton Ultra Caster in materiale composito e copertura Soft-Roll 5" x 1 1/2"		NCO
<input type="radio"/>	MC-C2CA16	Ruote anteriori Newton Ultra Caster in materiale composito e copertura Soft-Roll 6" x 1 1/2"		NCO
<input type="checkbox"/>	MC-C2CA17	Ruote anteriori Newton Ultra Caster in alluminio e copertura Soft-Roll 4" x 1 1/2"		€ 195
<input type="checkbox"/>	MC-C2CA18	Ruote anteriori Newton Ultra Caster in alluminio e copertura Soft-Roll 5" x 1 1/2"		€ 195
<input type="checkbox"/>	MC-C2CA19	Ruote anteriori Newton Ultra Caster in alluminio e copertura Soft-Roll 6" x 1 1/2"		€ 195

## Opzioni Ruote Anteriori

<input type="checkbox"/>	MC-C2CA12	<p>Blocco forcelle</p> <p>Disponibile solo con bullone da +2,5 cm o +5 cm; Non disponibile con accessorio (MC-C2AC05) Ganci per trasporto in auto completo di cinghie (WC-19)</p>		€ 295
<input type="checkbox"/>	MC-C2CA13	<p>Forcelle Frog Legs in fibra di carbonio con sospensioni</p> <p>Non disponibile con blocco forcelle. Non disponibile per ruote da 7" e 8". Limite di altezza da terra 47 cm con ruote da 6".</p>		€ 390

## ALTEZZA POSTERIORE SEDUTA DA TERRA

Scegliere l'altezza desiderata, espressa in cm

Dimensione Ruota	Altezza Disponibile
<b>Ruota Posteriore da 20" (451)</b>	<input type="checkbox"/> da 31 a 43 cm
<b>Ruota Posteriore da 22" (501)</b>	<input type="checkbox"/> da 34 a 46 cm
<b>Ruota Posteriore da 24" (540)</b>	<input type="checkbox"/> da 36 a 49 cm
<b>Ruota posteriore da 25" (559)</b>	<input type="checkbox"/> da 38 a 50 cm
<b>Ruota posteriore da 26" (590)</b>	<input type="checkbox"/> da 39 a 51 cm


Indicare l'altezza desiderata: \_\_\_\_\_ (cm)

La dimensione degli pneumatici, l'impostazione del baricentro e l'inclinazione della seduta possono dare origine ad una variazione di  $\pm 1$  cm rispetto all'altezza posteriore della seduta da terra selezionata



## PEDANE

### Pedane swing-away







Range di  $\pm 1,25$  cm

<input type="radio"/>	MC-C2FR03-**	<p>Pedane swing-away a 60°</p> <p>UL: <input type="checkbox"/> 01 (34-43 cm) <input type="checkbox"/> 02 (39-50 cm) <input type="checkbox"/> 03 (43-52 cm) Impostate a:</p>		NCO
<input type="radio"/>	MC-C2FR04-**	<p>Pedane swing-away a 70°</p> <p>UL: <input type="checkbox"/> 01 (34-43 cm) <input type="checkbox"/> 02 (39-50 cm) <input type="checkbox"/> 03 (43-52 cm) Impostate a:</p>		NCO
<input type="radio"/>	MC-C2FR15-**	<p>Pedane swing-away a 80°</p> <p>UL: <input type="checkbox"/> 01 (34-43 cm) <input type="checkbox"/> 02 (39-50 cm) <input type="checkbox"/> 03 (43-52 cm) Impostate a:</p>		NCO
<input type="radio"/>	MC-C2FR06	<p>Pedane swing-away a 90° con montaggio frontale -Senza estensioni UL:19-28 cm</p> <p>Possono interferire con le ruote anteriori. Disponibile solo con pedane divise reg. in lunghezza</p>		NCO
<input type="radio"/>	MC-C2FR07	<p>Pedane swing-away a 90° con montaggio frontale - Estensioni corte UL:24-33 cm</p> <p>Possono interferire con le ruote anteriori. Disponibile solo con pedane divise reg. in lunghezza</p>		NCO
<input type="radio"/>	MC-C2FR08	<p>Pedane swing-away a 90° con montaggio frontale - Estensioni medie UL:24-37 cm</p> <p>Possono interferire con le ruote anteriori. Disponibile solo con pedane divise reg. in lunghezza</p>		NCO



## Opzioni Pedane

<input type="checkbox"/>	MC-C2FR09	<p>Poggiapiedi montati alti e applicati ai tubi delle pedane mediante morsetti</p> <p>UL: 12 cm - 34 cm - Range di <math>\pm 1,25</math> cm - Impostate a: Non disponibili con montaggio frontale</p>		€ 90
<input type="checkbox"/>	MC-C2FR10-SX	<p>Pedana sinistra elevabile con poggiaipolpacci, regolabile in lunghezza da 35 a 56 cm</p> <p>Questa opzione sostituisce la pedana sinistra precedentemente selezionata</p>		€ 130
<input type="checkbox"/>	MC-C2FR10-DX	<p>Pedana destra elevabile con poggiaipolpacci, regolabile in lunghezza da 35 a 56 cm</p> <p>Questa opzione sostituisce la pedana destra precedentemente selezionata</p>		€ 130
<input type="radio"/>	MC-C2FR99	Senza pedane		NCO







## Poggiapiedi

<input checked="" type="checkbox"/>	MC-C2FP01	<b>Poggiapiedi standard in materiale composito</b>		STD
Non compatibile per montaggio frontale				
<input type="checkbox"/>	MC-C2FP02	Poggiapiedi Newton in materiale composito, regolabile in angolazione e profondità		€ 210
<input type="checkbox"/>	MC-C2FP03	Poggiapiedi Newton in alluminio, regolabile in angolazione e profondità		€ 230
<input type="checkbox"/>	MC-C2FP04	Poggiapiedi Newton in fibra di carbonio con inserti gommati, regolabile in angolazione e profondità		€ 415
<input type="checkbox"/>	MC-C2FP06	Poggiapiedi unico in alluminio ribaltabile e regolabile in angolazione		€ 210
<input type="checkbox"/>	MC-C2FP07	Poggiapiedi unico in fibra di carbonio con inserti gommati ribaltabile e regolabile in angolazione		€ 435

## Accessori Poggiapiedi

<input type="checkbox"/>	MC-C2FP08	Fascia poggiatalloni regolabile in altezza		€ 40
Non disponibile con poggiapiedi unico				
<input type="radio"/>	MX-233051	Fascia poggiapolpacci, altezza 5 cm, per larghezza seduta 40 - 50 cm		NCO
<input type="radio"/>	MX-233054	Fascia poggiapolpacci, altezza 8 cm, per larghezza seduta 40 - 50 cm		NCO
<input type="checkbox"/>	BO-SP102*	Fascia Poggiapolpacci Imbottita Bodypoint		Vedi Listino
<input type="checkbox"/> S (area di supp. 35-40cm) <input type="checkbox"/> M (area di supp. 40-50cm) <input type="checkbox"/> L (area di supp. 50-61cm)				

## Supporti Swing-away per Amputati

<input type="checkbox"/>	MC-C2FR27	Supporto per amputati piatto, 15 cm x 20 cm	<input type="checkbox"/> dx <input type="checkbox"/> sx		€ 425
<input type="checkbox"/>	MC-C2FR28	Supporto per amputati piatto, 20 cm x 24 cm	<input type="checkbox"/> dx <input type="checkbox"/> sx		€ 425
<input type="checkbox"/>	MC-C2FR29	Supporto per amputati piatto, 25 cm x 25 cm	<input type="checkbox"/> dx <input type="checkbox"/> sx		€ 425
<input type="checkbox"/>	MC-C2FR30	Supporto per amputati piatto, 25 cm x 36 cm	<input type="checkbox"/> dx <input type="checkbox"/> sx		€ 425
<input type="checkbox"/>	MC-C2FR32	Supporto per amputati sagomato 15 cm x 32 cm	<input type="checkbox"/> dx <input type="checkbox"/> sx		€ 425
<input type="checkbox"/>	MC-C2FR33	Supporto per amputati sagomato 20 cm x 24 cm	<input type="checkbox"/> dx <input type="checkbox"/> sx		€ 425

## STRUTTURA SCHIENALE

### Tubi Schienale Regolabili in Altezza con Angolo Fisso a 90° e Opzione Maniglie di Spinta

<input type="radio"/>	MC-C2BC06-***	Tubi schienale in fibra di carbonio, dritti, ad angolo fisso e altezza regolabile	<input type="checkbox"/> 912 (23 - 30 cm) <input type="checkbox"/> 1215 (30 - 38 cm) <input type="checkbox"/> 1518 (38 - 46 cm) <input type="checkbox"/> 1821 (46 - 53 cm)	NCO
<input type="radio"/>	MC-C2BC11-***	Tubi schienale in alluminio, dritti, ad angolo fisso e altezza regolabile	<input type="checkbox"/> 912 (23 - 30 cm) <input type="checkbox"/> 1215 (30 - 38 cm) <input type="checkbox"/> 1518 (38 - 46 cm) <input type="checkbox"/> 1821 (46 - 53 cm)	Incremento di 1,3 cm NCO
<input type="checkbox"/>	MC-C2BC08-***	Tubi schienale in fibra di carbonio, curvati ad 8°, ad angolo fisso e altezza regolabile	<input type="checkbox"/> 1315 (34 - 38 cm) <input type="checkbox"/> 1518 (38 - 46 cm) <input type="checkbox"/> 1821 (46 - 53 cm)	€ 60
<input type="checkbox"/>	MC-C2BC12-***	Tubi schienale in alluminio, curvati ad 8°, ad angolo fisso e altezza regolabile	<input type="checkbox"/> 1315 (34 - 38 cm) <input type="checkbox"/> 1518 (38 - 46 cm) <input type="checkbox"/> 1821 (46 - 53 cm)	Incremento di 1,3 cm € 60

### Tubi Schienale con Angolo ed Altezza Regolabili con opzione Maniglie di Spinta

<input type="checkbox"/>	MC-C2BC09-***	Tubi schienale in fibra di carbonio, dritti, ad angolo ed altezza regolabili	<input type="checkbox"/> 1215 (30 - 38 cm) <input type="checkbox"/> 1518 (38 - 46 cm) <input type="checkbox"/> 1821 (46 - 53 cm)	€ 200
<input type="checkbox"/>	MC-C2BC10-***	Tubi schienale in fibra di carbonio, curvati ad 8°, ad angolo ed altezza regolabili	<input type="checkbox"/> 1315 (34 - 38 cm) <input type="checkbox"/> 1518 (38 - 46 cm) <input type="checkbox"/> 1821 (46 - 53 cm)	€ 250

## Impostazioni tubi schienale





**Angolo Tubi Schienale**  85° (Non disponibile con tubi schienale curvati a 8°)  90°  95°  100°  105°  110°

**Altezza schienale impostata a:** \_\_\_\_\_

Misurare dal telo seduta alla fine del telo schienale



Se non indicata l'altezza sarà impostata nella posizione più bassa

## Opzioni Maniglie di Spinta



<input checked="" type="checkbox"/>	<b>MC-C2PH01</b>	<b>Maniglie di spinta</b>		<b>STD</b>
<input type="checkbox"/>	<b>MC-C2PH05</b>	Maniglie di spinta abbattibili Portata massima 120 kg		€ 120
<input type="checkbox"/>	<b>MC-C2PH06-***</b>	Maniglie di spinta regolabili in altezza con morsetto, selezionare altezza tubi: <input type="checkbox"/> 921 (23 - 51 cm) <input type="checkbox"/> 923 (23 - 58 cm) Portata massima 120 kg. Non compatibili con braccioli swing away, tubi schienale curvati a 8°, maniglione di spinta, barra stabilizzatrice, poggiatesta e freno assistente		€ 300
<input type="radio"/>	<b>MC-C2PH02</b>	Senza maniglie di spinta		NCO

## Opzioni Maniglie di Spinta e Barra Stabilizzatrice

Opzioni non combinabili tra di loro, non disponibili con tubi schienali incurvati a 8°

<input type="checkbox"/>	<b>MC-C2PH04</b>	Maniglione di spinta Non compatibile con pacchetto HD		€ 160
<input type="checkbox"/>	<b>MC-C2PH03</b>	Barra stabilizzatrice Newton abbattibile		€ 250


## Rivestimento Schienale

<input type="radio"/>	<b>MC-C2BH07</b>	Rivestimento in Active Mesh		NCO
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>MC-C2BH08</b>	<b>Rivestimento tensionabile a fasce in Active Mesh</b>		<b>STD</b>
<input type="radio"/>	<b>MC-C2MVBH99</b>	Senza rivestimento schienale		NCO

## CUSCINO SEDUTA

<input type="checkbox"/>	<b>MC-C2SC01</b>	Cuscino seduta alto 5 cm	€ 100
<input type="checkbox"/>	<b>MC-C2SC02</b>	Cuscino seduta alto 7,6 cm	€ 110
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>MC-C2SC99</b>	<b>Senza cuscino seduta</b>	<b>STD</b>








## RUOTE POSTERIORI

<b>Monoguida</b> <small>Offerto con il corrimano su ogni lato della carrozzina. Disponibile solo con ruote posteriori Newton One e corrimano in alluminio con copertura gommata montato standard. Non disponibile con il pacchetto Heavy Duty</small>				
<input type="checkbox"/>	<b>MC-C2HR22-SX</b>	Monoguida a sinistra con ruota da 24" Disponibile solo la posizione standard del corrimano. Non disponibile con il pacchetto HD Heavy Duty		€ 990
<input type="checkbox"/>	<b>MC-C2HR22-DX</b>	Monoguida a destra con ruota da 24" Disponibile solo la posizione standard del corrimano. Non disponibile con il pacchetto HD Heavy Duty		€ 990
<input type="radio"/>	<b>MC-C2HR98</b>	Senza corrimano sul lato opposto al monoguida		NCO





## Ruote Posteriori





<input type="checkbox"/>	MC-C2RW01	Ruote Mag <input type="checkbox"/> 22" <input type="checkbox"/> 24" Non compatibili con copertoni HP; Disponibili solo con corrimano in alluminio o corrimano con rivestimento gommato e montaggio in posizione standard		€ 50
<input checked="" type="checkbox"/>	MC-C2RW02	<b>Ruote con raggi Newton One <input type="checkbox"/> 22" <input type="checkbox"/> 24"</b> Non compatibili con copertoni Shox		STD
<input type="checkbox"/>	MC-C2RW03	Ruote superleggere Newton Gravity <input type="checkbox"/> 22" <input type="checkbox"/> 24" <input type="checkbox"/> 25" <input type="checkbox"/> 26"		€ 290
<input type="checkbox"/>	MC-C2RW04	Ruote Spinerly Spox (24 raggi) <input type="checkbox"/> 22" <input type="checkbox"/> 24" <input type="checkbox"/> 25" <input type="checkbox"/> 26" Colore raggi: <input checked="" type="checkbox"/> Nero <input type="checkbox"/> Bianco <input type="checkbox"/> Blu <input type="checkbox"/> Rosso <input type="checkbox"/> Giallo L'opzione raggi colorati richiede 10 giorni in più rispetto ai tempi di consegna.		€ 740
<input type="checkbox"/>	MC-C2RW05	Ruote Spinerly LX (12 raggi) <input type="checkbox"/> 22" <input type="checkbox"/> 24" <input type="checkbox"/> 25" <input type="checkbox"/> 26" Colore raggi: <input checked="" type="checkbox"/> Nero <input type="checkbox"/> Viola <input type="checkbox"/> Bianco <input type="checkbox"/> Blu <input type="checkbox"/> Rosso <input type="checkbox"/> Giallo <input type="checkbox"/> Rosa <input type="checkbox"/> Verde <input type="checkbox"/> Arancione L'opzione raggi colorati richiede 10 giorni in più rispetto ai tempi di consegna.		€ 995
<input type="checkbox"/>	MC-C2RW07	Ruote Spinerly CLX Carbon Blade <input type="checkbox"/> 24" <input type="checkbox"/> 25" Colore raggi: <input checked="" type="checkbox"/> Nero <input type="checkbox"/> Viola <input type="checkbox"/> Bianco <input type="checkbox"/> Blu <input type="checkbox"/> Rosso <input type="checkbox"/> Giallo <input type="checkbox"/> Rosa <input type="checkbox"/> Verde <input type="checkbox"/> Arancione Non compatibili con copertoni Shox. L'opzione raggi colorati richiede 10 giorni in più rispetto ai tempi di consegna.		€ 1.480

## Copertoni

<input type="radio"/>	MC-C2TI01	Copertone pieno Soft Urethane 1 ¼" Diametro: <input type="checkbox"/> 22" <input type="checkbox"/> 24"		NCO
<input type="checkbox"/>	MC-C2TI02	Copertone pieno Soft Knobby 1 ⅜" Diametro: <input type="checkbox"/> 22" <input type="checkbox"/> 24" <input type="checkbox"/> 25" <input type="checkbox"/> 26"		€ 95
<input type="checkbox"/>	MC-C2TI04	Copertone pieno Soft Urethane - Shox 1" Diametro: <input type="checkbox"/> 22" <input type="checkbox"/> 24" <input type="checkbox"/> 25" <input type="checkbox"/> 26" Non compatibile con ruote Newton One e Spinerly CLX Carbon Blade		€ 115
<input checked="" type="checkbox"/>	MC-C2TI05	<b>Copertone pneumatico 1 ⅜"</b> Diametro: <input type="checkbox"/> 22" <input type="checkbox"/> 24" <input type="checkbox"/> 25" <input type="checkbox"/> 26"		STD
<input type="checkbox"/>	MC-C2TI08	Copertone pneumatico con inserti antiforo 1 ⅜" Disponibile solo con ruote posteriori Newton One e Newton Gravity - Diametro: <input type="checkbox"/> 22" <input type="checkbox"/> 24" <input type="checkbox"/> 26"		€ 80
<input type="radio"/>	MC-C2TI06	Copertone pneumatico HP 1" Diametro: <input type="checkbox"/> 22" <input type="checkbox"/> 24" <input type="checkbox"/> 25" <input type="checkbox"/> 26" Non compatibile con ruote Mag		NCO
<input type="checkbox"/>	MC-C2TI07	Copertone pneumatico HP - Schwalbe Marathon Plus 1" Diametro: <input type="checkbox"/> 24" <input type="checkbox"/> 25" <input type="checkbox"/> 26" Non compatibile con ruote Mag		€ 125

## CORRIMANO

<input checked="" type="checkbox"/>	MC-C2HR01	<b>Corrimani Alluminio anodizzato</b>		STD
<input type="checkbox"/>	MC-C2HR61	Corrimani alluminio anodizzato nero Non disponibile per ruote Mag. Non disponibile con ruote Mag o monoguida		€ 60
<input type="checkbox"/>	MC-C2HR02	Corrimani con copertura gommata Disponibile solo con montaggio in posizione standard.		€ 95
<input type="checkbox"/>	MC-C2HR03	Corrimani Q-Grip ad alta frizione con copertura in Neopren® Disponibile solo con montaggio in posizione standard. Non disponibile con ruote Mag o monoguida o per ruote da 20".		€ 350

<input type="checkbox"/>	MC-C2HR07	Corrimani Newton Air Grip colore Nero Non disponibili con ruote Mag e monoguida.		€ 95	
		Corrimani Newton Air Grip Colorati: Non disponibili con ruote Mag e Monoguida			
<input type="checkbox"/>	MC-C2HR08	Arancione		€ 240	
<input type="checkbox"/>	MC-C2HR09	Bordeaux		€ 240	
<input type="checkbox"/>	MC-C2HR10	Blu Zaffiro		€ 240	
<input type="checkbox"/>	MC-C2HR11	Verde Monster		€ 240	
<input type="checkbox"/>	MC-C2HR12	Antracite		€ 240	
<input type="checkbox"/>	MC-C2HR13	Fucsia		€ 240	
<input type="checkbox"/>	MC-C2HR14	Blu Acciaio		€ 240	
<input type="checkbox"/>	MC-C2HR15	Rosso Corsa		€ 240	
<input type="checkbox"/>	MC-C2HR16	Verde Acido	€ 240		
<input type="checkbox"/>	MC-C2HR65	Viola Elettrico		€ 240	
<input type="checkbox"/>	MC-C2HR66	Celeste "Bianchi"		€ 240	
<input type="checkbox"/>	MC-C2HR17	Bianco		€ 240	
<input type="checkbox"/>	MC-C2HR67	Rosa Perla		€ 240	
<input type="checkbox"/>	MC-C2HR68	Prugna		€ 240	
<input type="checkbox"/>	MC-C2HR18	Azzurro Cielo		€ 240	
<input type="checkbox"/>	MC-C2HR69	Vinaccia scuro		€ 240	
<input type="checkbox"/>	MC-C2HR70	Verde Chaki (Opaco)		€ 240	
<input type="checkbox"/>	MC-C2HR71	Beige sabbia (opaco)		€ 240	
<input type="checkbox"/>	MC-C2HR28	Corrimani The Surge - ovale 1½" 38 mm, con inserto Gripton ad alta frizione Disponibile solo con montaggio in posizione standard. Non disponibile con ruote Mag o monoguida o per ruote da 20".			€ 375
<input type="checkbox"/>	MC-C2HR05	Corrimani The Surge LT - ovale 1½" 30 mm con inserto Gripton ad alta frizione Disponibile solo con montaggio in posizione standard. Non disponibile con ruote Mag o monoguida o per ruote da 20".			€ 405
<input type="checkbox"/>	MC-C2HR04	Corrimani Natural Fit Standard Grip Disponibile solo con montaggio in posizione standard. Non disponibile con ruote Mag o monoguida o per ruote da 20".	€ 310		
<input type="radio"/>	MC-C2HR99	Senza corrimani		NCO	

## OPZIONI CORRIMANO

### Posizioni di Montaggio per Corrimani in Alluminio e Newton Air Grip

<input checked="" type="checkbox"/>	MC-C2HR29	Montaggio corrimano in posizione standard	STD
<input type="checkbox"/>	MC-C2HR30	Montaggio corrimano in posizione stretta	€ 25
<input type="checkbox"/>	MC-C2HR31	Montaggio corrimano in posizione super stretta	€ 25

### Presca per il Pollice per Corrimani The Natural Fit




Compatibile con corrimani The Surge e The Surge LT

<input type="checkbox"/>	MC-C2HR23	Presca per il pollice Standard Grip	€ 85
<input type="checkbox"/>	MC-C2HR27	Presca per il pollice Super Grip	€ 140
<input type="radio"/>	MC-C2HR099	Senza presca per pollice	NCO




### Perni

Non necessari con Monoguida

<input checked="" type="radio"/>	MC-C2AX01	Perni ad estrazione rapida		STD
<input type="radio"/>	MC-C2MVAX02	Perni non estraibili		NCO
<input type="checkbox"/>	MC-C2AX03	Perni ad estrazione rapida per tetraplegici		€ 125

### Piastra Amputati


<input type="checkbox"/>	MC-C2AX04	Piastra regolabile per amputati Può interferire con i braccioli swing away e limitare il range dell'altezza della seduta da terra. Non disponibile con monoguida		€ 195
--------------------------	-----------	---	---	-------

### Campanatura

<input checked="" type="radio"/>	MC-C2CM00	0° di campanatura	STD
<input type="radio"/>	MC-C2CM03	3° di campanatura	NCO
<input type="checkbox"/>	MC-C2CM06	6° di campanatura	Non disponibile con piastra regolabile per amputati. € 150

### Baricentro

Scegliere la posizione della piastra delle ruote posteriori



Misurare la distanza dalla parte anteriore del tubo schienale ed il centro del mozzo.

Impostazione di default pari a 2 cm

Più stabile

X =	2,5 cm	3,2 cm	3,8 cm	4,4 cm	5,1 cm	5,7 cm	6,3 cm	7 cm	7,6 cm	8,3 cm	8,9 cm	9,5 cm	10,1 cm	Più attivo
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Se non sarà effettuata alcuna selezione, il baricentro verrà impostato a 3,8 cm

Possibile incompatibilità fra profondità seduta inferiore a 40 cm e baricentro superiore a 6,3 cm. Possibile incompatibilità tra ruote posteriori da 26" e baricentro superiore a 6,3 cm. Motion Composites si riserva di variare la misura del baricentro richiesta in caso risulti incompatibile con il resto della configurazione. In questo caso verrà impostata alla misura compatibile più vicina alla richiesta del cliente.





## FRENI

<input checked="" type="radio"/>	MC-C2WL08	Freni Newton Push to Lock		STD
<input type="radio"/>	MC-C2WL02	Freni Pull to Lock		NCO
<input type="checkbox"/>	MC-C2WL04	Freni Newton Grade Aid Push to Lock Suggeriti per Copertoni pneumatici o Copertoni pneumatici HP		€ 150
<input type="checkbox"/>	MC-C2WL13	Prolunga freni rimovibile lunga 15 cm per freni grade aid e pull to lock		€ 75
<input type="checkbox"/>	MC-C2WL14	Prolunga freni rimovibile lunga 15 cm per freni Newton push to lock		€ 75
<input type="checkbox"/>	MC-C2WL05	Freni a forbice		€ 140
<input type="checkbox"/>	MC-C2WL06	Freni per assistente		€ 200
<input type="checkbox"/>	MC-C2WL15	Freno unilaterale pull to Lock Disponibile solo con: profondità seduta ≥ 40 cm; ruote posteriori da 20", 22" e 24"; Non disponibile con le seguenti combinazioni: braccioli a T o U con Monoguida e/o campanatura >0°. Può interferire con alcuni baricentro e altre configurazioni.	<input type="radio"/> Destra <input type="radio"/> Sinistra 	€ 325
<input type="radio"/>	MC-C2WL99	Senza freni		NCO

## BRACCIOLI

<input checked="" type="radio"/>	MC-C2AR99	Senza braccioli		STD
<b>Braccioli ribaltabili ed estraibili</b>		Possono avere una restrizione di regolazione di 1,25 cm su entrambi i limiti del range di regolazione. Non compatibile con freno assistente.		
<input type="checkbox"/>	MC-C2AR01-812	Braccioli imbottiti ribaltabili ed estraibili Desk 25,5 cm, regolabili in altezza da 20 cm a 30 cm	Estrabilità: <input type="checkbox"/> Bloccata <input type="checkbox"/> Sbloccata	€ 90
<input type="checkbox"/>	MC-C2AR01-1014	Braccioli imbottiti ribaltabili ed estraibili Desk 25,5 cm, regolabili in altezza da 25 cm a 36 cm	Estrabilità: <input type="checkbox"/> Bloccata <input type="checkbox"/> Sbloccata	€ 90
<input type="checkbox"/>	MC-C2AR02-812	Braccioli imbottiti ribaltabili ed estraibili Lunghi 35,5 cm, regolabili in altezza da 20 cm a 30 cm	Estrabilità: <input type="checkbox"/> Bloccata <input type="checkbox"/> Sbloccata	€ 90
<input type="checkbox"/>	MC-C2AR02-1014	Braccioli imbottiti ribaltabili ed estraibili Lunghi 35,5 cm, regolabili in altezza da 25 cm a 36 cm	Estrabilità: <input type="checkbox"/> Bloccata <input type="checkbox"/> Sbloccata	€ 90
<b>Braccioli estraibili a T</b>		Possono avere una restrizione di regolazione di 1,25 cm su entrambi i limiti del range di regolazione.		
<input type="checkbox"/>	MC-C2AR03-812	Braccioli imbottiti estraibili Desk 25,5 cm, regolabili in altezza da 20 cm a 30 cm	Estrabilità: <input type="checkbox"/> Bloccata <input type="checkbox"/> Sbloccata	€ 70
<input type="checkbox"/>	MC-C2AR03-1014	Braccioli imbottiti ribaltabili Desk 25,5 cm, regolabili in altezza da 25 cm a 36 cm	Estrabilità: <input type="checkbox"/> Bloccata <input type="checkbox"/> Sbloccata	€ 70
<input type="checkbox"/>	MC-C2AR04-812	Braccioli imbottiti estraibili Lunghi 35,5 cm, regolabili in altezza da 20 cm a 30 cm	Estrabilità: <input type="checkbox"/> Bloccata <input type="checkbox"/> Sbloccata	€ 70
<input type="checkbox"/>	MC-C2AR04-1014	Braccioli imbottiti estraibili Lunghi 35,5 cm, regolabili in altezza da 25 cm a 36 cm	Estrabilità: <input type="checkbox"/> Bloccata <input type="checkbox"/> Sbloccata	€ 70
<input type="checkbox"/>	MC-C2AR13-610	Braccioli imbottiti estraibili Desk 25,5 cm, regolabili in altezza da 15 cm a 25 cm Estrabilità: <input type="checkbox"/> Bloccata <input type="checkbox"/> Sbloccata Potrebbero esserci limitazioni con l'altezza seduta da terra e ruote posteriori		€ 70
<input type="checkbox"/>	MC-C2AR14-610	Braccioli imbottiti estraibili Lunghi 35,5 cm, regolabili in altezza da 15 cm a 25 cm Estrabilità: <input type="checkbox"/> Bloccata <input type="checkbox"/> Sbloccata Potrebbero esserci limitazioni con l'altezza seduta da terra e ruote posteriori		€ 70

## Braccioli Swing Away

Possono non essere compatibili con alcuni schienali rigidi. Non compatibile per freno assistente

- MC-C2AR05 Braccioli swing away tubolari regolabili in altezza da 20 cm a 28 cm



€ 190

- MC-C2AR06 Braccioli swing away tubolari con imbottitura 25 cm (Desk), regolabili in altezza da 20 cm a 28 cm



€ 190

- MC-C2AR17 Braccioli swing away tubolari con imbottitura 36 cm (Lunga), regolabili in altezza da 20 cm a 28 cm



€ 190

## Opzioni braccioli

- MC-C2AR12 Imbottitura in Gel per braccioli lunghi 35,5 cm



€ 150

Non compatibile con freno assistente.

## FIANCHETTI

Non disponibili con braccioli ribaltabili ed estraibili a T

- MC-C2SG99 Senza fianchetti

NCO

- MC-C2SG06 **Fianchetti in plastica con parafango estraibili**

Non compatibili con ruote posteriori da 20" e 22"



STD

- MC-C2SG01 Fianchetti in plastica estraibili



NCO

- MC-C2SG02 Fianchetti in fibra di carbonio fissi



€ 60

- MC-C2SG03 Fianchetti in fibra di carbonio estraibili



€ 90

- MC-C2SG04 Fianchetti in fibra di carbonio con parafango estraibili



€ 240

## Opzioni per Fianchetti

- MC-C2SG07 Fermi per fianchetti

Non disponibili per fianchetti in fibra di carbonio fissi



NCO

- MC-51394 (x2pz) Staffe Off-set (+3 cm circa dalla larghezza seduta) per fianchetti, alternativa alla staffa dritta fornita come standard **2pz**



€ 50

## CINTURE PELVICHE BODYPOINT

Tutte le cinture Bodypoint offerte sono complete di morsetti a fascia BO-HW320-32-2 (1 paio per le cinture a due punti e 2 paia per le cinture a 4 punti)

- MC-C2SB99 **Senza cintura pelvica**

STD

- BO-HB216-\*\*\* Cintura pelvica imbottita a 2 punti con Fibbia a Sgancio Laterale  
 M36 (Taglia S)  M46 (Taglia M)  L62 (Taglia L)



Vedi listino

- BO-HB416-\*\*\* Cintura pelvica imbottita a 4 punti con Fibbia a Sgancio Laterale  
 M36 (Taglia S)  M46 (Taglia M)  L62 (Taglia L)


















Vedi listino

- BO-EB225-\*\*\* Evoflex cintura pelvica imbottita a 2 punti con fibbia Rehab La  
 M46 (Taglia M)  L62 (Taglia L)























Vedi listino

## ACCESSORI

<input type="checkbox"/>	MC-C2AC03	Ruotine anti-ribaltamento (paio)			€ 120
<input type="checkbox"/>	MC-C2AC29	Ruotina anti-ribaltamento per utente autonomo (pezzo) <input type="checkbox"/> Sinistra <input type="checkbox"/> Destra Con pacchetto Heavy Duty è necessario selezionare 2 pezzi, sia destra che sinistra; solo per altezza posteriore seduta ≥ 35 cm			€ 140/cad
<input type="checkbox"/>	MC-C2AC27	Dispositivo salicordoli (per assistente) Non compatibile con le ruotine antiribaltamento			€ 60
<input type="checkbox"/>	MC-C2AC04	Ganci per trasporto in auto (senza utente)			NCO
<input type="checkbox"/>	MC-C2AC05-S	WC19 - Ganci per trasporto in auto completo di cinture corte (50 cm - 104 cm) Possono interferire con i braccioli swing away e i morsetti delle maniglie di spinta regolabili in altezza. Non disponibile con il pacchetto Heavy Duty			€ 320
<input type="checkbox"/>	MC-C2AC05-L	WC19 - Ganci per trasporto in auto completo di cinture lunghe (50 cm - 116 cm) Possono interferire con i braccioli swing away e i morsetti delle maniglie di spinta regolabili in altezza. Non disponibile con il pacchetto Heavy Duty			€ 320
<input type="checkbox"/>	MC-C2AC35	WC19 - Ganci per trasporto in auto senza cinture			€ 300
<input type="checkbox"/>	MC-C2AC06	Porta bastone			€ 120
<input type="checkbox"/>	MC-C2AC07	Porta bombola dell'ossigeno, tipo D ed E, montata a sinistra			€ 300
<input type="checkbox"/>	MC-C2AC08	Copri raggi trasparenti Disponibile per ruote con diametro da 22", 24", 26". Non disponibile con ruote Mag e Spinergy			€ 115
<input type="checkbox"/>	MC-C2AC10	Borsa porta oggetti			€ 75
<input type="checkbox"/>	BO-SP001	Borsa porta oggetti Bodypoint, per sotto seduta e bracciolo o fianchetto			Vedi listino
<input type="checkbox"/>	MC-C2AC23	Zaino Newton			€ 120
<input type="checkbox"/>	MC-C2AC12	Cinghia di chiusura in velcro			€ 50
<input type="checkbox"/>	MC-C2AC13	Kit attrezzi			€ 45
<input type="checkbox"/>	MC-C2AC16	Polo Motion Composites da donna Polo Motion Composites da uomo	Taglie: <input type="checkbox"/> Small <input type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Large <input type="checkbox"/> Small <input type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Large <input type="checkbox"/> XL <input type="checkbox"/> 2XL <input type="checkbox"/> 3XL <input type="checkbox"/> 4XL		€ 32

## COLORI

OPZIONI <sup>1</sup>	Black	FIBRA CARBONIO NERO LUCIDO	Sunkissed Orange	Burgundy	Sapphire Blue	Monster Green	Charcoal	Fuchsia	Steel Blue	Ferrari Red	Acid Green	Electric Purple	Caribbean Blue	White	Pink Pearl	Plum Purple	Sky Blue	Black Cherry	Khaki Green (matte)	Desert Sand (matte)		
																						
Corrimano Air Grip	<input type="checkbox"/>	€ 95	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	€ 240
Telaio fibra di carbonio		STD <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	NCO
MC-C2FC99	<input type="checkbox"/> Colore personalizzato		<input type="text" value="Indicare il codice colore di verniciatura PPG"/>																<span style="color: red;">10 gg aggiuntivi di spedizione</span>	€ 390		

1) La rappresentazione del colore può variare da un monitor all'altro. Pertanto, il colore effettivo della vernice sulla carrozzina potrebbe differire leggermente da quello visibile a schermo o su carta stampata; Possono esservi delle differenze tra la finitura del corrimano Newton Airgrip e il telaio;

2) Inquadra o fai click sul QRCode per prendere visione di ulteriori finiture.

