

MOVE

Carrozzina superleggera pieghevole in alluminio

Modulo d'ordine

Configurazione standard

Vedi listino

- Telaio ultraleggero pieghevole in alluminio (portata massima 120 kg) **NEW** Nuovi colori 2024 (vedi pag.11)
- Pedane swing-away con angolo a 70°, poggipiedi standard in materiale composito
- Tubi schienale in alluminio curvati a 8° alti 45 cm, ad angolo fisso con maniglie di spinta integrate
- Rivestimento schienale con telino tensionabile a fasce in nylon
- Ruote con raggi Newton One e copertoni pieni Soft Urethane 1 ¼"
- Ruote anteriori Newton Ultra Caster in materiale composito e copertura Soft-Roll 6" x 1 ½"
- Corrimano in Alluminio Anodizzato montato in posizione standard
- Perni ad estrazione rapida
- Freni Newton Push to Lock
- Fianchetti con parafango in plastica estraibili
- Campanatura 0°



ATTENZIONE

Inviare l'ordine via email a commerciale@bodytechitalia.it oppure via fax al numero 0187-940142.

L'immagine potrebbe discostarsi dalla configurazione standard.

Siete tenuti a NON indicare dati personali e sensibili dell'utente, in conformità del Regolamento generale sulla protezione dei dati n. 2016/679.

In fase di produzione alcune combinazioni di opzioni selezionate sulla scheda d'ordine potrebbero risultare NON possibili.

Qualora non venissero effettuate scelte nella scheda d'ordine verrà inviato il prodotto nella configurazione standard.

Prezzi, configurazioni, caratteristiche tecniche ed estetiche, possono subire modifiche in qualsiasi momento, a seguito di variazioni di mercato o errori tipografici.

Ordine Preventivo

Legenda simboli: ● Standard ○ Opzione senza sovrapprezzo □ Opzione a pagamento

Dati di fatturazione

Ragione sociale: _____

Indirizzo: _____

Comune: _____

CAP e Provincia: _____

E-mail: _____

Telefono: _____

Vs Riferimenti Ordine

Numero d'ordine: _____

Data ordine: _____

Numero di Repertorio

1911921

Dati di spedizione

(se diversi da quelli di fatturazione)

Indirizzo: _____

Comune: _____

CAP e Provincia: _____

E-mail: _____

Telefono: _____

Contatti per l'ordine

Tecnico Ortopedico: _____

Cellulare: _____

Referente Acquisti: _____

Telefono: _____

CONFIGURAZIONE PRONTA CONSEGNA

- Carrozzina MOVE ultraleggera in alluminio (portata massima 120 kg) - (MC-MVWC01)
- Pedane swing-away con angolo a 70° - (MC-MVFR02-02)
- Tubi schienale in alluminio curvati a 8° alti 45 cm, ad angolo fisso con maniglie di spinta integrate - (MC-MVBC01)
- Rivestimento schienale con telino tensionabile a fasce in nylon - (MC-MVBH06)
- Corrimano in Alluminio Anodizzato montato in posizione standard - (MC-MVHR01)
- Copertone pneumatico HP 1" - (MC-MVTI06)
- Perni ad estrazione rapida - (MC-MVAX01)
- Montaggio corrimano in posizione standard - aletta completa - (MC-MVHR29)
- Freni Newton Push to Lock - (MC-MVWL08)
- Campanatura 0°

1) SCEGLI LA MISURA DELLA SEDUTA

- L 38 cm x P 43 cm (MC-MVSW15 + MC-MVSW17)
 L 40 cm x P 40 cm (MC-MVSW16 + MC-MVSW16)
 L 40 cm x P 45 cm (MC-MVSW16 + MC-MVSW18)
 L 43 cm x P 43 cm (MC-MVSW17 + MC-MVSW17)
 L 45 cm x P 45 cm (MC-MVSW18 + MC-MVSW18)

2) SCEGLI IL COLORE DEL TELAIO

- Blu Zaffiro (MC-MVFC05 + MC-MC(L)X(P)BLU)
 Antracite (MC-MVFC07 + MC-MC(L)X(P)ANTR)

3) INDICA L'ALTEZZA ANTERIORE SEDUTA DA TERRA DESIDERATA

| Forcella/Posizione | Ruote anteriori da 4" | | | Ruote anteriori da 5" | | | Ruote anteriori da 6" | | |
|--------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | Lunghezza perno bullone | | | Lunghezza perno bullone | | | Lunghezza perno bullone | | |
| | STD | +2,54 cm | +5,08 cm | STD | +2,54 cm | +5,08 cm | STD | +2,54 cm | +5,08 cm |
| 7" | P1 | | | | | | <input type="checkbox"/> 39 | <input type="checkbox"/> 42 | <input type="checkbox"/> 44,5 |
| | P2 | | | | <input type="checkbox"/> 42 | <input type="checkbox"/> 44,5 | <input type="checkbox"/> 40,5 | <input type="checkbox"/> 43 | <input type="checkbox"/> 45,5 |
| | P3 | | | | <input type="checkbox"/> 40,5 | <input type="checkbox"/> 43 | <input type="checkbox"/> 45,5 | <input type="checkbox"/> 42 | <input type="checkbox"/> 44,5 |
| | P4 | <input type="checkbox"/> 40,5 | <input type="checkbox"/> 43 | <input type="checkbox"/> 45,5 | <input type="checkbox"/> 42 | <input type="checkbox"/> 44,5 | <input type="checkbox"/> 47 | <input type="checkbox"/> 43 | <input type="checkbox"/> 45,5 |
| | P5 | <input type="checkbox"/> 42 | <input type="checkbox"/> 44,5 | <input type="checkbox"/> 47 | <input type="checkbox"/> 43 | <input type="checkbox"/> 45,5 | <input type="checkbox"/> 48 | <input type="checkbox"/> 44,5 | <input type="checkbox"/> 47 |

Altezza disponibile ± 0,65 cm.

4) SCEGLI LA MISURA DELLE RUOTE ANTERIORI NEWTON ULTRA CASTER IN MATERIALE COMPOSITO E COPERTURA SOFT-ROLL

- 4" x 1 1/2" (MC-MVCA14)
 5" x 1 1/2" (MC-MVCA15)
 ● 6" x 1 1/2" (MC-MVCA16)

5) INDICA L'ATEZZA POSTERIORE SEDUTA DA TERRA DESIDERATA

- 35 cm
 38 cm
 40 cm
 43 cm
 45 cm
 48 cm

6) SCEGLI IL POGGIAPIEDI PER LE PEDANE SWING AWAY CON ANGOLO 70°

- Poggiapiedi standard in materiale composito - (MC-MVFP01)
 Poggiapiedi Newton in materiale composito, regolabile in angolazione e profondità - (MC-MVFP02) + € 210

7) SCEGLI LE RUOTE POSTERIORI

- Ruote con raggi Newton One 24" - (MC-MVRW02)
 Ruote superleggere Newton Gravity 24" - (MC-MVRW03) + € 320

8) SCEGLI I FIANCHETTI

- Fianchetti con parafango in plastica estraibili - (MC-MVSG06)
 Senza fianchetti
Non compatibili con braccioli ribaltabili ed estraibili Desk 25,5 cm reg. in alt.

9) SCEGLI I BRACCIOLI

- Senza braccioli
 Braccioli ribaltabili ed estraibili Desk 25,5 cm regolabili in altezza (20-30cm)- (MC-MVAR01-812) + € 90
 Braccioli tubolari swing away imbottiti regolabili in altezza (20-28cm) - (MC-MVAR05) + € 190

10) SCEGLI LA RUOTINA ANTIRIBALTAMENTO

- Senza ruotina antiribaltamento
 Ruotina anti-ribaltamento pz - DX - (MC-MVAR03-DX) + € 80
 Ruotina anti-ribaltamento pz - SX - (MC-MVAR03-SX) + € 80
 Ruotine anti-ribaltamento paio - (MC-MVAR03) + € 120

MODELLO

| | | | | |
|-------------------------------------|------------------|---|--|---------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | MC-MVWC01 | Carrozzina MOVE ultraleggera in alluminio (Portata massima 120 kg) | | Vedi listino |
| <input type="checkbox"/> | MC-MVWC09 | Kit Heavy Duty (Portata massima 159 kg) | Disponibile per sedute 45 cm, 48 cm, 50 cm e 55 cm | € 490 |

LARGHEZZA SEDUTA

| | | | |
|--------------------------|-----------|-------|---|
| <input type="checkbox"/> | MC-MVSW14 | 35 cm | NCO |
| <input type="checkbox"/> | MC-MVSW15 | 38 cm | NCO |
| <input type="checkbox"/> | MC-MVSW16 | 40 cm | NCO |
| <input type="checkbox"/> | MC-MVSW17 | 43 cm | NCO |
| <input type="checkbox"/> | MC-MVSW18 | 45 cm | NCO |
| <input type="checkbox"/> | MC-MVSW19 | 48 cm | NCO |
| <input type="checkbox"/> | MC-MVSW20 | 50 cm | € 490 |
| <input type="checkbox"/> | MC-MVSW22 | 55 cm | Disponibile solo con pacchetto Heavy Duty € 490 |

PROFONDITÀ SEDUTA


| | | | |
|--------------------------|-----------|-------|-------|
| <input type="checkbox"/> | MC-MVSD16 | 40 cm | NCO |
| <input type="checkbox"/> | MC-MVSD17 | 43 cm | NCO |
| <input type="checkbox"/> | MC-MVSD18 | 45 cm | NCO |
| <input type="checkbox"/> | MC-MVSD20 | 50 cm | € 475 |

ALTEZZA ANTERIORE SEDUTA DA TERRA

Selezionare l'altezza desiderata, espressa in cm

| Forcella/Posizione | Ruote anteriori da 4" | | | Ruote anteriori da 5" | | | Ruote anteriori da 6" | | | Ruote anteriori da 7" | | | Ruote anteriori da 8" | | | | | | |
|--------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | STD | +2,54 cm | +5,08 cm | STD | +2,54 cm | +5,08 cm | STD | +2,54 cm | +5,08 cm | STD | +2,54 cm | +5,08 cm | STD | +2,54 cm | +5,08 cm | | | | |
| 4" | P1 | <input type="checkbox"/> 31 | <input type="checkbox"/> 33 | <input type="checkbox"/> 36 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | P2 | <input type="checkbox"/> 33 | <input type="checkbox"/> 35,5 | <input type="checkbox"/> 38 | <input type="checkbox"/> 34 | <input type="checkbox"/> 36 | <input type="checkbox"/> 39 | | | | | | | | | | | | |
| 5" | P1 | | | | <input type="checkbox"/> 34 | <input type="checkbox"/> 36 | <input type="checkbox"/> 39 | | | | | | | | | | | | |
| | P2 | <input type="checkbox"/> 33 | <input type="checkbox"/> 35,5 | <input type="checkbox"/> 38 | <input type="checkbox"/> 34 | <input type="checkbox"/> 36 | <input type="checkbox"/> 39 | | | | | | | | | | | | |
| | P3 | <input type="checkbox"/> 33 | <input type="checkbox"/> 36 | <input type="checkbox"/> 39 | <input type="checkbox"/> 35,5 | <input type="checkbox"/> 38 | <input type="checkbox"/> 40 | <input type="checkbox"/> 36 | <input type="checkbox"/> 39 | <input type="checkbox"/> 41 | | | | | | | | | |
| | P4 | <input type="checkbox"/> 35,5 | <input type="checkbox"/> 38 | <input type="checkbox"/> 40,5 | <input type="checkbox"/> 36,5 | <input type="checkbox"/> 39 | <input type="checkbox"/> 42 | <input type="checkbox"/> 38 | <input type="checkbox"/> 40,5 | <input type="checkbox"/> 43 | <input type="checkbox"/> 39 | <input type="checkbox"/> 42 | <input type="checkbox"/> 44,5 | | | | | | |
| 7" | P1 | | | | | | | <input type="checkbox"/> 39 | <input type="checkbox"/> 42 | <input type="checkbox"/> 44,5 | <input type="checkbox"/> 40,5 | <input type="checkbox"/> 43 | <input type="checkbox"/> 44,5 | | | | | | |
| | P2 | | | | | | | <input type="checkbox"/> 39 | <input type="checkbox"/> 42 | <input type="checkbox"/> 44,5 | <input type="checkbox"/> 40,5 | <input type="checkbox"/> 43 | <input type="checkbox"/> 45,5 | <input type="checkbox"/> 42 | <input type="checkbox"/> 44,5 | <input type="checkbox"/> 47 | | | |
| | P3 | | | | | | | <input type="checkbox"/> 40,5 | <input type="checkbox"/> 43 | <input type="checkbox"/> 45,5 | <input type="checkbox"/> 42 | <input type="checkbox"/> 44,5 | <input type="checkbox"/> 47 | <input type="checkbox"/> 43 | <input type="checkbox"/> 44,5 | <input type="checkbox"/> 48 | <input type="checkbox"/> 44,5 | <input type="checkbox"/> 47 | <input type="checkbox"/> 49 |
| | P4 | <input type="checkbox"/> 40,5 | <input type="checkbox"/> 43 | <input type="checkbox"/> 45,5 | <input type="checkbox"/> 42 | <input type="checkbox"/> 44,5 | <input type="checkbox"/> 47 | <input type="checkbox"/> 43 | <input type="checkbox"/> 45,5 | <input type="checkbox"/> 48 | <input type="checkbox"/> 44,5 | <input type="checkbox"/> 47 | <input type="checkbox"/> 49,5 | <input type="checkbox"/> 45,5 | <input type="checkbox"/> 48 | <input type="checkbox"/> 50,5 | | | |
| | P5 | <input type="checkbox"/> 42 | <input type="checkbox"/> 44,5 | <input type="checkbox"/> 47 | <input type="checkbox"/> 43 | <input type="checkbox"/> 45,5 | <input type="checkbox"/> 48 | <input type="checkbox"/> 44,5 | <input type="checkbox"/> 47 | <input type="checkbox"/> 49,5 | <input type="checkbox"/> 45,5 | <input type="checkbox"/> 48 | <input type="checkbox"/> 50,5 | <input type="checkbox"/> 47 | <input type="checkbox"/> 49,5 | <input type="checkbox"/> 52 | | | |

Altezza disponibile $\pm 0,65$ cm. (Consultare la combinazione tra perno del bullone e la forcella alla fine del modulo d'ordine)



ALTEZZA POSTERIORE SEDUTA DA TERRA


Selezionare l'altezza desiderata, espressa in cm

| | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Ruota Posteriore da 20" (451) | <input type="checkbox"/> 31 | <input type="checkbox"/> 33 | <input type="checkbox"/> 36 | <input type="checkbox"/> 38 | <input type="checkbox"/> 41 | <input type="checkbox"/> 43 |
| Ruota Posteriore da 22" (501) | <input type="checkbox"/> 33 | <input type="checkbox"/> 36 | <input type="checkbox"/> 38 | <input type="checkbox"/> 41 | <input type="checkbox"/> 43 | <input type="checkbox"/> 46 |
| Ruota Posteriore da 24" (540) | <input type="checkbox"/> 35 | <input type="checkbox"/> 38 | <input type="checkbox"/> 40 | <input type="checkbox"/> 43 | <input type="checkbox"/> 45 | <input type="checkbox"/> 48 |
| Ruota posteriore da 25" (559) | <input type="checkbox"/> 36 | <input type="checkbox"/> 39 | <input type="checkbox"/> 41 | <input type="checkbox"/> 44 | <input type="checkbox"/> 47 | <input type="checkbox"/> 49 |
| Ruota posteriore da 26" (590) | <input type="checkbox"/> 38 | <input type="checkbox"/> 40 | <input type="checkbox"/> 43 | <input type="checkbox"/> 45 | <input type="checkbox"/> 48 | <input type="checkbox"/> 50 |


La dimensione dei pneumatici, l'impostazione del baricentro e l'inclinazione della seduta possono dare origine ad una variazione di $\pm 1,25$ cm rispetto all'altezza posteriore della seduta da terra selezionata

Baricentro

Scegliere la posizione della piastra per l'asse della ruota posteriore




Misurare la distanza dalla parte anteriore del tubo schienale ed il centro del mozzo.
Impostazione di default pari a 2 cm



X = AMPUTATO*

*Disponibile solo con piastra regolabile per amputati



RUOTE ANTERIORI

| | | | | |
|----------------------------------|-------------|---|---|------------|
| <input type="radio"/> | MC-MVCA01-4 | Ruote anteriori in materiale composito e copertura in PU 4" x 1" |  | NCO |
| <input type="radio"/> | MC-MVCA01-5 | Ruote anteriori in materiale composito e copertura in PU 5" x 1" | | NCO |
| <input type="radio"/> | MC-MVCA01-6 | Ruote anteriori in materiale composito e copertura in PU 6" x 1" | | NCO |
| <input type="radio"/> | MC-MVCA01-7 | Ruote anteriori in materiale composito e copertura in PU 7" x 1" | | NCO |
| <input type="radio"/> | MC-MVCA01-8 | Ruote anteriori in materiale composito e copertura in PU 8" x 1" | | NCO |
| <input type="checkbox"/> | MC-MVCA10 | Ruote anteriori in materiale composito e copertura pneumatica 6" x 1 1/2" |  | € 160 |
| <input type="checkbox"/> | MC-MVCA11 | Ruote anteriori in materiale composito e copertura pneumatica 8" x 1 1/2" |  | € 160 |
| <input type="radio"/> | MC-MVCA14 | Ruote anteriori <i>Newton</i> Ultra Caster in materiale <i>composito</i> e copertura Soft-Roll 4" x 1 1/2" |  | NCO |
| <input type="radio"/> | MC-MVCA15 | Ruote anteriori <i>Newton</i> Ultra Caster in materiale <i>composito</i> e copertura Soft-Roll 5" x 1 1/2" | | NCO |
| <input checked="" type="radio"/> | MC-MVCA16 | Ruote anteriori <i>Newton</i> Ultra Caster in materiale <i>composito</i> e copertura Soft-Roll 6" x 1 1/2" | | STD |
| <input type="checkbox"/> | MC-MVCA17 | Ruote anteriori <i>Newton</i> Ultra Caster in <i>alluminio</i> e copertura Soft-Roll 4" x 1 1/2" | | € 195 |
| <input type="checkbox"/> | MC-MVCA18 | Ruote anteriori <i>Newton</i> Ultra Caster in <i>alluminio</i> e copertura Soft-Roll 5" x 1 1/2" |  | € 195 |
| <input type="checkbox"/> | MC-MVCA19 | Ruote anteriori <i>Newton</i> Ultra Caster in <i>alluminio</i> e copertura Soft-Roll 6" x 1 1/2" | | € 195 |

PEDANE

Pedane swing-away

Range di ± 1,25 cm

| | | | | |
|----------------------------------|--------------|--|---|------------|
| <input type="checkbox"/> | MC-MVFR99 | Senza pedane | | NCO |
| <input type="checkbox"/> | | Pedane swing-away con angolo di 60° | | |
| <input type="radio"/> | MC-MVFR01-** | UL: <input type="checkbox"/> 01 (34-44 cm) <input type="checkbox"/> 02 (39-50 cm) <input type="checkbox"/> 03 (43-53 cm) |  | NCO |
| | | Impostate a: | | |
| <input checked="" type="radio"/> | MC-MVFR02-** | Pedane swing-away con angolo di 70° UL: <input type="checkbox"/> 01 (34-44 cm) <input checked="" type="radio"/> 02 (39-50 cm) <input type="checkbox"/> 03 (43-53 cm) | | STD |
| | | Impostate a: | | |

Opzioni Pedane swing-away

Range di ± 1,25 cm

| | | | | |
|--------------------------|-----------|--|---|------|
| <input type="checkbox"/> | MC-MVFR09 | Pedane con poggipiedi montati alti e applicati ai tubi delle pedane con morsetti |  | € 90 |
| | | UL: 12 cm - 34 cm - Impostate a: | | |

Pedane elevabili

| | | | | |
|--------------------------|--------------|--|---|-------|
| <input type="checkbox"/> | MC-MVFR10-SX | Pedana elevabile con poggipolpacci, regolazione in lunghezza da 35,5 cm a 48 cm Montaggio a Sinistra - Impostata a: |  | € 120 |
| <input type="checkbox"/> | MC-MVFR10-DX | Pedana elevabile con poggipolpacci, regolazione in lunghezza da 35,5 cm a 48 cm Montaggio a Destra - Impostata a: | | € 120 |

Poggipiedi

| | | | | |
|----------------------------------|-----------|---|---|------------|
| <input checked="" type="radio"/> | MC-MVFP01 | Poggipiedi standard in materiale composito |  | STD |
| <input type="checkbox"/> | MC-MVFP02 | Poggipiedi <i>Newton</i> in materiale composito, regolabile in angolazione e profondità |  | € 210 |
| <input type="checkbox"/> | MC-MVFP03 | Poggipiedi <i>Newton</i> in alluminio, regolabile in angolazione e profondità |  | € 230 |

Accessori Poggipiedi

| | | | | |
|--------------------------|-----------|--|---|--------------|
| <input type="checkbox"/> | MC-MVFP08 | Fascia poggiatalloni regolabile in altezza |  | € 40 |
| <input type="radio"/> | MX-233051 | Fascia poggipolpacci, altezza 5 cm, per larghezza seduta 40 - 50 cm | | NCO |
| <input type="radio"/> | MX-233054 | Fascia poggipolpacci, altezza 9 cm, per larghezza seduta 40 - 50 cm | | NCO |
| <input type="checkbox"/> | BO-SP102* | Fascia Poggipolpacci Imbottita Bodypoint |  | Vedi listino |
| | | <input type="checkbox"/> S (area di supp. 35-40cm) <input type="checkbox"/> M (area di supp. 40-50cm) <input type="checkbox"/> L (area di supp. 50-61cm) | | |

Supporti swing-away per amputati

| | | | | | | |
|--------------------------|-----------|--|-----------------------------|-----------------------------|--|-------|
| <input type="checkbox"/> | MC-MVFR27 | Supporto per amputati piatto, 15 cm x 20 cm | <input type="checkbox"/> dx | <input type="checkbox"/> sx | | € 425 |
| <input type="checkbox"/> | MC-MVFR28 | Supporto per amputati piatto, 20 cm x 24 cm | <input type="checkbox"/> dx | <input type="checkbox"/> sx | | € 425 |
| <input type="checkbox"/> | MC-MVFR29 | Supporto per amputati piatto, 25 cm x 25 cm | <input type="checkbox"/> dx | <input type="checkbox"/> sx | | € 425 |
| <input type="checkbox"/> | MC-MVFR30 | Supporto per amputati piatto, 25 cm x 36 cm | <input type="checkbox"/> dx | <input type="checkbox"/> sx | | € 425 |
| <input type="checkbox"/> | MC-MVFR32 | Supporto per amputati sagomato 15 cm x 32 cm | <input type="checkbox"/> dx | <input type="checkbox"/> sx | | € 425 |
| <input type="checkbox"/> | MC-MVFR33 | Supporto per amputati sagomato 20 cm x 24 cm | <input type="checkbox"/> dx | <input type="checkbox"/> sx | | € 425 |

SCHIENALI

Tubi Schienale ad Angolo Fisso con Maniglie di Spinta Integrate

| | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|--|--------------|--|----------------------|------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | MC-MVBC01-** | Tubi schienale in alluminio, curvati a 8°, ad angolo fisso con maniglie di spinta integrate Altezza tubi: <input type="radio"/> 16 (41 cm) <input checked="" type="radio"/> 18 (46 cm) <input type="radio"/> 20 (50 cm) | | | | STD |
| <input type="checkbox"/> | MC-MVBC59 | Tubi schienale in alluminio, curvati a 8°, ad angolo fisso con maniglie di spinta integrate, altezza tubi 53 - 61 cm | Impostati a: | | Incremento di 2,5 cm | € 75 |

Tubi Schienale ad Angolo Regolabile con Maniglie di Spinta Integrate

| | | | | | | |
|--------------------------|--------------|---|--|--|--|-------|
| <input type="checkbox"/> | MC-MVBC02-** | Tubi schienale in alluminio, curvati a 8°, ad angolo regolabile con maniglie di spinta integrate Altezza tubi: <input type="radio"/> 16 (41 cm) <input checked="" type="radio"/> 20 (50 cm) Angolo Tubi Schienale: <input type="radio"/> 90° <input checked="" type="radio"/> 95° <input type="radio"/> 100° <input type="radio"/> 105° <input type="radio"/> 110° | | | | € 300 |
|--------------------------|--------------|---|--|--|--|-------|

Maniglione di Spinta e Barra Stabilizzatrice

Opzioni non combinabili tra di loro

| | | | | |
|--------------------------|-----------|--|--|-------|
| <input type="checkbox"/> | MC-MVPH04 | Maniglione di spinta Non compatibile con pacchetto HD | | € 160 |
| <input type="checkbox"/> | MC-MVPH03 | Barra stabilizzatrice Newton abbattibile | | |

Rivestimento Schienale

| | | | | |
|----------------------------------|-----------|---|--|-----|
| <input type="radio"/> | MC-MVBH05 | Telino in nylon | | NCO |
| <input checked="" type="radio"/> | MC-MVBH06 | Telino tensionabile a fasce in nylon | | |
| <input type="radio"/> | MC-MVBH99 | Senza rivestimento schienale | | NCO |

CUSCINO SEDUTA

| | | | |
|----------------------------------|-----------|-----------------------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | MC-MVSC01 | Cuscino seduta alto 5 cm | € 100 |
| <input type="checkbox"/> | MC-MVSC02 | Cuscino seduta alto 7,6 cm | € 110 |
| <input checked="" type="radio"/> | MC-MVSC99 | Senza cuscino seduta | STD |

RUOTE POSTERIORI

Monoguida

Disponibile solo con ruote posteriori Newton One con corrimano in Alluminio o Rivestimento gommato

| | | | | |
|--------------------------|--------------|---|--|-------|
| <input type="checkbox"/> | MC-MVHR22-SX | Monoguida a sinistra con ruota da 24" Disponibile solo la posizione standard del corrimano. Non disponibile con il pacchetto HD Heavy Duty | | € 990 |
| <input type="checkbox"/> | MC-MVHR22-DX | Monoguida a destra con ruota da 24" Disponibile solo la posizione standard del corrimano. Non disponibile con il pacchetto HD Heavy Duty | | € 990 |
| <input type="radio"/> | MC-MVHR98 | Senza corrimano sul lato opposto al monoguida | | NCO |

Ruote Posteriori

| | | | | |
|----------------------------------|-----------|---|--|------------|
| <input type="checkbox"/> | MC-MVRW01 | Ruote Mag <input type="checkbox"/> 22" <input type="checkbox"/> 24" Non compatibili con copertoni HP; Disponibili solo con corrimano in alluminio o corrimano con rivestimento gommato e montaggio in posizione standard | | € 50 |
| <input checked="" type="radio"/> | MC-MVRW02 | Ruote con raggi Newton One <input type="checkbox"/> 22" <input checked="" type="radio"/> 24" Non compatibili con copertoni Shox | | STD |

- MC-MVRW03 Ruote superleggere Newton Gravity 22" 24" 25" 26"




€ 290

Copertoni

- | | | | | |
|-------------------------------------|-----------|--|---|------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | MC-MVTI01 | Copertone pieno Soft Urethane 1 ¼" Diametro: <input type="checkbox"/> 22" <input checked="" type="checkbox"/> 24" |  | STD |
| <input type="checkbox"/> | MC-MVTI02 | Copertone pieno Soft Knobby 1 ¾" Diametro: <input type="checkbox"/> 22" <input type="checkbox"/> 24" <input type="checkbox"/> 25" <input type="checkbox"/> 26" |  | € 95 |
| <input type="checkbox"/> | MC-MVTI04 | Copertone pieno Soft Urethane - Shox 1" Diametro: <input type="checkbox"/> 22" <input type="checkbox"/> 24" <input type="checkbox"/> 25" <input type="checkbox"/> 26" |  | € 115 |
| | | Non compatibile con ruote Newton One e Spinergy CLX Carbon Blade | | |
| <input type="checkbox"/> | MC-MVTI05 | Copertone pneumatico 1 ¾" Diametro: <input type="checkbox"/> 22" <input type="checkbox"/> 24" <input type="checkbox"/> 25" <input type="checkbox"/> 26" |  | NCO |
| <input type="checkbox"/> | MC-MVTI08 | Copertone pneumatico con inserti antiforo 1 ¾" Disponibile solo con ruote posteriori Newton One e Newton Gravity - Diametro: <input type="checkbox"/> 22" <input type="checkbox"/> 24" <input type="checkbox"/> 26" |  | € 80 |
| <input type="checkbox"/> | MC-MVTI06 | Copertone pneumatico HP 1" Diametro: <input type="checkbox"/> 22" <input type="checkbox"/> 24" <input type="checkbox"/> 25" <input type="checkbox"/> 26" |  | NCO |
| | | Non compatibile con ruote Mag | | |
| <input type="checkbox"/> | MC-MVTI07 | Copertone pneumatico HP - Schwalbe Marathon Plus 1" Diametro: <input type="checkbox"/> 24" <input type="checkbox"/> 25" <input type="checkbox"/> 26" |  | € 125 |
| | | Non compatibile con ruote Mag | | |

CORRIMANO

- | | | | | |
|-------------------------------------|-----------|--|---|------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | MC-MVHR01 | Corrimani Alluminio anodizzato |  | STD |
| <input type="checkbox"/> | MC-MVHR61 | Corrimani alluminio anodizzato nero Non disponibile per ruote da 26". Non disponibile con ruote Mag o monoguida |  | € 60 |
| <input type="checkbox"/> | MC-MVHR02 | Corrimani con copertura gommata Disponibile solo con montaggio in posizione standard. |  | € 95 |
| <input type="checkbox"/> | MC-MVHR03 | Corrimani Q-Grip ad alta frizione con copertura in Neopren® Disponibile solo con montaggio in posizione standard. Non disponibile con ruote Mag o monoguida o per ruote da 20". |  | € 350 |
| <input type="checkbox"/> | MC-MVHR07 | Corrimani Newton Air Grip colore Nero Non disponibili con ruote Mag e monoguida. Corrimani Newton Air Grip Colorati: Non disponibili con ruote Mag e Monoguida |  | € 95 |
| <input type="checkbox"/> | MC-MVHR08 | Arancione | | € 240 |
| <input type="checkbox"/> | MC-MVHR09 | Bordeaux | | € 240 |
| <input type="checkbox"/> | MC-MVHR10 | Blu Zaffiro | | € 240 |
| <input type="checkbox"/> | MC-MVHR11 | Verde Monster | | € 240 |
| <input type="checkbox"/> | MC-MVHR12 | Antracite | | € 240 |
| <input type="checkbox"/> | MC-MVHR13 | Fucsia | | € 240 |
| <input type="checkbox"/> | MC-MVHR14 | Blu Acciaio | | € 240 |
| <input type="checkbox"/> | MC-MVHR15 | Rosso Corsa | | € 240 |
| <input type="checkbox"/> | MC-MVHR16 | Verde Acido | | € 240 |

NEW

| | | | | |
|--------------------------|-----------|--|---|-------|
| <input type="checkbox"/> | MC-MVHR65 | Viola Elettrico |  | € 240 |
| <input type="checkbox"/> | MC-MVHR66 | Celeste "Bianchi" | | € 240 |
| <input type="checkbox"/> | MC-MVHR17 | Bianco | | € 240 |
| <input type="checkbox"/> | MC-MVHR67 | Rosa Perla | | € 240 |
| <input type="checkbox"/> | MC-MVHR68 | Prugna | | € 240 |
| <input type="checkbox"/> | MC-MVHR18 | Azzurro Cielo | | € 240 |
| <input type="checkbox"/> | MC-MVHR69 | Vinaccia scuro | | € 240 |
| <input type="checkbox"/> | MC-MVHR70 | Verde Chaki (Opaco) | | € 240 |
| <input type="checkbox"/> | MC-MVHR71 | Beige sabbia (opaco) | € 240 | |
| <input type="checkbox"/> | MC-MVHR28 | Corrimani The Surge - ovale 1½" 38 mm, con inserto Gripton ad alta frizione Disponibile solo con montaggio in posizione standard. Non disponibile con ruote Mag o monoguida o per ruote da 20". |  | € 375 |
| <input type="checkbox"/> | MC-MVHR05 | Corrimani The Surge LT - ovale 1½" 30 mm con inserto Gripton ad alta frizione Disponibile solo con montaggio in posizione standard. Non disponibile con ruot |  | € 405 |
| <input type="checkbox"/> | MC-MVHR04 | Corrimani Natural Fit Standard Grip Disponibile solo con montaggio in posizione standard. Non disponibile con ruote Mag o monoguida o per ruote da 20". |  | € 310 |
| <input type="radio"/> | MC-MVHR99 | Senza corrimani | | NCO |

OPZIONI CORRIMANO

Posizione di montaggio per i corrimani in alluminio e Newton AirGrip

| | | | |
|-------------------------------------|-----------|--|------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | MC-MVHR29 | Montaggio corrimano in posizione standard - aletta completa | STD |
| <input type="checkbox"/> | MC-MVHR30 | Montaggio corrimano in posizione stretta - 2 foro dell'aletta corta | € 25 |
| <input type="checkbox"/> | MC-MVHR31 | Montaggio corrimano in posizione super stretta - <input type="checkbox"/> 2 foro dell'aletta corta <input type="checkbox"/> 1 foro dell'aletta corta | € 25 |

Preso per il Pollice per Corrimani The Natural Fit

Compatibile con corrimani The Surge e The Surge LT

| | | | | |
|--------------------------|------------|------------------------------------|---|-------|
| <input type="checkbox"/> | MC-MVHR23 | Preso per il pollice Standard Grip |  | € 85 |
| <input type="checkbox"/> | MC-MVHR27 | Preso per il pollice Super Grip |  | € 140 |
| <input type="radio"/> | MC-MVHR099 | Senza preso per pollice | | NCO |

Piastra per Perni

Può limitare l'altezza della seduta da terra


| | | | | |
|--------------------------|-----------|---|---|-------|
| <input type="checkbox"/> | MC-MVAX04 | Piastra regolabile per amputati Può interferire con i braccioli swing away e limitare il range dell'altezza della seduta da terra. Non disponibile con monoguida |  | € 195 |
|--------------------------|-----------|---|---|-------|

Perni (campanatura a 0°)

Non richiesto con monoguida

| | | | | |
|----------------------------------|-----------|---|---|-------|
| <input checked="" type="radio"/> | MC-MVAX01 | Perni ad estrazione rapida |  | STD |
| <input type="radio"/> | MC-MVAX02 | Perni non estraibili |  | NCO |
| <input type="checkbox"/> | MC-MVAX03 | Perni ad estrazione rapida per tetraplegici |  | € 125 |

FRENI

| | | | | |
|----------------------------------|-----------|--|---|-------|
| <input checked="" type="radio"/> | MC-MVWL08 | Freni Newton Push to Lock |  | STD |
| <input type="radio"/> | MC-MVWL02 | Freni Pull to Lock |  | NCO |
| <input type="checkbox"/> | MC-MVWL04 | Freni Newton Grade Aid Push to Lock Suggeriti per Copertoni pneumatici o Copertoni pneumatici HP |  | € 150 |
| <input type="checkbox"/> | MC-MVWL06 | Freni Assistente Freni aggiuntivi montati posteriormente |  | € 200 |
| <input type="checkbox"/> | MC-MVWL13 | Prolunga freni rimovibile lunga 15 cm per freni Grade Aid e pull to lock |  | € 75 |
| <input type="checkbox"/> | MC-MVWL14 | Prolunga freni rimovibile lunga 15 cm per freni Newton push to lock |  | € 75 |
| <input type="checkbox"/> | MC-MVWL15 | Freno unilaterale pull to Lock <input type="radio"/> Destra <input type="radio"/> Sinistra Disponibile solo con: profondità seduta ≥ 40 cm; ruote posteriori da 20", 22" e 24"; Non disponibile con le seguenti combinazioni: braccioli a T o U con Monoguida e/o campanatura >0° Può interferire con altre configurazioni. |  | € 325 |
| <input type="radio"/> | MC-MVWL99 | Senza freni | | NCO |

BRACCIOLI

| | | | | |
|--|----------------|---|---|------|
| <input checked="" type="radio"/> | MC-MVAR99 | Senza braccioli | | STD |
| Braccioli ribaltabili ed estraibili a T | | Possono avere una restrizione di regolazione di 1,25 cm su entrambi i limiti del range di regolazione. Non disponibili con i freni assistente | | |
| <input type="checkbox"/> | MC-MVAR01-812 | Braccioli imbottiti ribaltabili Desk 25,5 cm, regolabili in altezza da 20 cm a 30 cm | Estrabilità: <input type="checkbox"/> Bloccata <input type="checkbox"/> Sbloccata | € 90 |
| <input type="checkbox"/> | MC-MVAR01-1014 | Braccioli imbottiti ribaltabili Desk 25,5 cm, regolabili in altezza da 25 cm a 36 cm | Estrabilità: <input type="checkbox"/> Bloccata <input type="checkbox"/> Sbloccata | € 90 |
| <input type="checkbox"/> | MC-MVAR02-812 | Braccioli imbottiti ribaltabili Lunghi 35,5 cm, regolabili in altezza da 20 cm a 30 cm | Estrabilità: <input type="checkbox"/> Bloccata <input type="checkbox"/> Sbloccata | € 90 |
| <input type="checkbox"/> | MC-MVAR02-1014 | Braccioli imbottiti ribaltabili Lunghi 35,5 cm, regolabili in altezza da 25 cm a 36 cm | Estrabilità: <input type="checkbox"/> Bloccata <input type="checkbox"/> Sbloccata | € 90 |

Braccioli estraibili a T Possono avere una restrizione di regolazione di 1,25 cm su entrambi i limiti del range di regolazione.

| | | | | | |
|--------------------------|----------------|---|---|---|------|
| <input type="checkbox"/> | MC-MVAR03-812 | Braccioli imbottiti estraibili Desk 25,5 cm, regolabili in altezza da 20 cm a 30 cm | Estrabilità: <input type="checkbox"/> Bloccata <input type="checkbox"/> Sbloccata |  | € 70 |
| <input type="checkbox"/> | MC-MVAR03-1014 | Braccioli imbottiti estraibili Desk 25,5 cm, regolabili in altezza da 25 cm a 36 cm | Estrabilità: <input type="checkbox"/> Bloccata <input type="checkbox"/> Sbloccata |  | € 70 |
| <input type="checkbox"/> | MC-MVAR04-812 | Braccioli imbottiti estraibili Lunghi 35,5 cm, regolabili in altezza da 20 cm a 30 cm | Estrabilità: <input type="checkbox"/> Bloccata <input type="checkbox"/> Sbloccata |  | € 70 |
| <input type="checkbox"/> | MC-MVAR04-1014 | Braccioli imbottiti estraibili Lunghi 35,5 cm, regolabili in altezza da 25 cm a 36 cm | Estrabilità: <input type="checkbox"/> Bloccata <input type="checkbox"/> Sbloccata |  | € 70 |
| <input type="checkbox"/> | MC-AR13-610 | Braccioli imbottiti estraibili Desk 25,5 cm, regolabili in altezza da 15 cm a 25 cm Estrabilità: <input type="checkbox"/> Bloccata <input type="checkbox"/> Sbloccata Potrebbero esserci limitazioni con l'altezza seduta da terra e ruote posteriori | |  | € 70 |
| <input type="checkbox"/> | MC-AR14-610 | Braccioli imbottiti estraibili Lunghi 35,5 cm, regolabili in altezza da 15 cm a 25 cm Estrabilità: <input type="checkbox"/> Bloccata <input type="checkbox"/> Sbloccata Potrebbero esserci limitazioni con l'altezza seduta da terra e ruote posteriori | |  | € 70 |

Braccioli Swing Away Possono non essere compatibili con alcuni schienali rigidi

| | | | | | |
|--------------------------|-----------|---|--|---|-------|
| <input type="checkbox"/> | MC-MVAR05 | Braccioli swing away tubolari regolabili in altezza da 20 cm a 28 cm | |  | € 190 |
| <input type="checkbox"/> | MC-MVAR06 | Braccioli swing away tubolari con imbottitura 25 cm (Desk), regolabili in altezza da 20 cm a 28 cm | |  | € 190 |
| <input type="checkbox"/> | MC-MVAR17 | Braccioli swing away tubolari con imbottitura 36 cm (Lunga), regolabili in altezza da 20 cm a 28 cm | |  | € 190 |

Opzioni braccioli

| | | | | | |
|--------------------------|-----------|---|--|---|-------|
| <input type="checkbox"/> | MC-MVAR12 | Imbottitura in Gel per braccioli lunghi 35,5 cm Non disponibile con braccioli swing away e braccioli ribaltabili | |  | € 150 |
|--------------------------|-----------|---|--|---|-------|

FIANCHETTI Non disponibili con braccioli ribaltabili ed estraibili a T

| | | | | | |
|----------------------------------|-----------|--|--|---|-----|
| <input type="radio"/> | MC-MVSG99 | Senza fianchetti | | | NCO |
| <input checked="" type="radio"/> | MC-MVSG06 | Fianchetti in plastica con parafango estraibili | |  | STD |
| <input type="radio"/> | MC-MVSG01 | Fianchetti in plastica estraibili | |  | NCO |

Opzioni per Fianchetti

| | | | | | |
|--------------------------|-----------------|---|--|---|------|
| <input type="radio"/> | MC-MVSG07 | Fermi per fianchetti | |  | NCO |
| <input type="checkbox"/> | MC-51394 (x2pz) | Staffe Off-set (+3 cm circa dalla larghezza seduta) per fianchetti, alternativa alla staffa dritta fornita come standard 2pz | |  | € 50 |

CINTURE PELVICHE BODYPOINT Tutte le cinture Bodypoint offerte sono complete di morsetti a fascia BO-HW320-32-2 (1 paio per le cinture a due punti e 2 paia per le cinture a 4 punti)

| | | | | | |
|----------------------------------|--------------|--|--|---|--------------|
| <input checked="" type="radio"/> | MC-MVSB99 | Senza cintura pelvica | | | STD |
| <input type="checkbox"/> | BO-HB216-*** | Cintura pelvica imbottita a 2 punti con Fibbia a Sgancio Laterale <input type="checkbox"/> M36 (Taglia S) <input type="checkbox"/> M46 (Taglia M) <input type="checkbox"/> L62 (Taglia L) | |  | Vedi listino |
| <input type="checkbox"/> | BO-HB416-*** | Cintura pelvica imbottita a 4 punti con Fibbia a Sgancio Laterale <input type="checkbox"/> M36 (Taglia S) <input type="checkbox"/> M46 (Taglia M) <input type="checkbox"/> L62 (Taglia L) | |  | Vedi listino |
| <input type="checkbox"/> | BO-EB225-*** | Evoflex Cintura pelvica a 2 punti Trazione centrale con Fibbia Rehab latch <input type="checkbox"/> M46 (Taglia M) <input type="checkbox"/> L62 (Taglia L) | |  | Vedi listino |

ACCESSORI

| | | | | | |
|--------------------------|--------------|--|--|---|--------------|
| <input type="checkbox"/> | MC-MVAC03-DX | Ruotina anti-ribaltamento - Montata a Destra | |  | € 80 |
| <input type="checkbox"/> | MC-MVAC03-SX | Ruotina anti-ribaltamento - Montata a Sinistra | |  | € 80 |
| <input type="checkbox"/> | MC-MVAC03 | Ruotine anti-ribaltamento paio | | | € 120 |
| <input type="checkbox"/> | MC-MVAC29 | Ruotina anti-ribaltamento per utente autonomo (pezzo) Con pacchetto Heavy Duty è necessario selezionare 2 pezzi, sia destra che sinistra; solo per altezza posteriore seduta ≥ 35 cm | <input type="checkbox"/> Sinistra <input type="checkbox"/> Destra |  | € 140/cad |
| <input type="checkbox"/> | MC-MVAC27 | Dispositivo salicordoli (per assistente) Non compatibile con le ruotine antiribaltamento | |  | € 60 |
| <input type="checkbox"/> | MC-MVAC04 | Ganci per trasporto in auto (senza utente) | |  | NCO |
| <input type="checkbox"/> | MC-MVAC05-S | WC19 - Ganci per trasporto in auto completo di cinture corte (50 cm - 104 cm) Possono interferire con i braccioli swing away e i morsetti delle maniglie di spinta regolabili in altezza. Non disponibile con il pacchetto Heavy Duty | |  | € 320 |
| <input type="checkbox"/> | MC-MVAC05-L | WC19 - Ganci per trasporto in auto completo di cinture lunghe (50 cm - 116 cm) Possono interferire con i braccioli swing away e i morsetti delle maniglie di spinta regolabili in altezza. Non disponibile con il pacchetto Heavy Duty | |  | € 320 |
| <input type="checkbox"/> | MC-MVAC35 | WC19 - Ganci per trasporto in auto senza cinture | |  | € 300 |
| <input type="checkbox"/> | MC-MVAC06 | Porta bastone | <input type="checkbox"/> Sinistra <input type="checkbox"/> Destra |  | € 120 |
| <input type="checkbox"/> | MC-MVAC07 | Porta bombola dell'ossigeno, tipo D ed E, montata a sinistra | |  | € 325 |
| <input type="checkbox"/> | MC-MVAC08 | Copri raggi trasparenti Disponibile per ruote con diametro da 22", 24", 26". Non disponibile con ruote Mag e Spinerger | |  | € 115 |
| <input type="checkbox"/> | MC-MVAC10 | Borsa porta oggetti | |  | € 70 |
| <input type="checkbox"/> | BO-SP001 | Borsa porta oggetti Bodypoint, per sotto seduta e bracciolo o fianchetto | |  | Vedi listino |
| <input type="checkbox"/> | MC-MVAC23 | Zaino Newton | |  | € 120 |
| <input type="checkbox"/> | MC-MVAC12 | Cinghia di chiusura in velcro | | | € 50 |
| <input type="checkbox"/> | MC-MVAC13 | Kit attrezzi | |  | € 45 |
| <input type="checkbox"/> | MC-MVAC16 | Polo Motion Composites da donna Polo Motion Composites da uomo | Taglie: <input type="checkbox"/> Small <input type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Large <input type="checkbox"/> Small <input type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Large <input type="checkbox"/> XL <input type="checkbox"/> 2XL <input type="checkbox"/> 3XL <input type="checkbox"/> 4XL |  | € 32 |

COLORI

La crociera è in alluminio nero

| OPZIONI ¹ | Black | Sunkissed Orange | Burgundy | Sapphire Blue | Monster Green | Charcoal | Fuchsia | Steel Blue | Ferrari Red | Acid Green | Electric Purple | Caribbean Blue | White | Pink Pearl | Plum Purple | Sky Blue | Black Cherry | Khaki Green (matte) | Desert Sand (matte) | |
|----------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------|
| Corrimano Air Grip | <input type="checkbox"/> € 95 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | € 240 |
| Telaio ALLUMINIO | <input checked="" type="checkbox"/> NCO MC-MVFC01 | <input type="checkbox"/> MC-MVFC03 | <input type="checkbox"/> MC-MVFC04 | <input type="checkbox"/> MC-MVFC05 | <input type="checkbox"/> MC-MVFC06 | <input type="checkbox"/> MC-MVFC07 | <input type="checkbox"/> MC-MVFC08 | <input type="checkbox"/> MC-MVFC09 | <input type="checkbox"/> MC-MVFC17 | <input type="checkbox"/> MC-MVFC18 | <input type="checkbox"/> MC-MVFC19 | <input type="checkbox"/> MC-MVFC20 | <input type="checkbox"/> MC-MVFC21 | <input type="checkbox"/> MC-MVFC22 | <input type="checkbox"/> MC-MVFC23 | <input type="checkbox"/> MC-MVFC24 | <input type="checkbox"/> MC-MVFC25 | <input type="checkbox"/> MC-MVFC26 | <input type="checkbox"/> MC-MVFC27 | € 90 |
| MC-MVFC99 | <input type="checkbox"/> Colore personalizzato | | | <input type="text" value="Indicare il codice colore di verniciatura PPG"/> | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | | | 10 gg aggiuntivi di spedizione | € 380 |

1) La rappresentazione del colore può variare da un monitor all'altro. Pertanto, il colore effettivo della vernice sulla carrozina potrebbe differire leggermente da quello visibile a schermo o su carta stampata; Possono esservi delle differenze tra la finitura del corrimano Newton Airgrip e il telaio;

2) Inquadra o fai click sul QRCode per prendere visione di ulteriori finiture.



NOTE
