

CLASSIC UNICOLOR

*Ruote ammortizzate
con balestre monocolori in carbonio*

Modulo d'ordine

Configurazione standard

Vedi listino

- Ruote da Ø 24"
- Corrimani in alluminio nero montati stretti (11 mm)
- Diametro dei perni da Ø 1/2"
- Adesivi con logo Loopwheels colore nero

Caratteristiche Tecniche

- Diametro ruote: 24"; 25"
- Larghezza dei cerchioni in alluminio a doppia parete: 16 mm
- Larghezza canale cerchio Ø 24" Ruota da 540 mm; Ø 25" Ruota da 559 mm
- Balestre in composito di carbonio, con rivestimento protettivo in plastica monocolori
- Mozzi anodizzati in alluminio pressofuso e grafite grigia
- Cuscinetti a cartuccia sigillati, larghezza sulle facce 1,87"
- Diametro dei perni 1/2" (12,7 mm) o Ø 12 mm
- Peso (senza cerchione, pneumatico o asse): 24" 1,8 kg; 25" 1,85 kg
- Corrimani in alluminio nero verniciato a polvere oppure altre alternative
- Montaggio corrimani: Stretti 11 mm; Larghi 19 mm;
- Colori balestre: azzurro, arancione, rosso, bianco
- Adesivi con logo Loopwheels colore: Nero
- Portata massima: 120 kg



 loopwheels

ATTENZIONE

Inviare l'ordine via email a commerciale@bodytechitalia.it oppure via fax al numero 0187-940142

L'immagine potrebbe discostarsi dalla configurazione standard.

Siete tenuti a NON indicare dati personali e sensibili dell'utente, in conformità del Regolamento generale sulla protezione dei dati n. 2016/679.

In fase di produzione alcune combinazioni di opzioni selezionate sulla scheda d'ordine potrebbero risultare NON possibili.

Qualora non venissero effettuate scelte nella scheda d'ordine verrà inviato il prodotto nella configurazione standard.

Prezzi, configurazioni, caratteristiche tecniche ed estetiche, possono subire modifiche in qualsiasi momento, a seguito di variazioni di mercato o errori tipografici.

Ordine Preventivo

Legenda simboli: ● Standard ○ Opzione senza sovrapprezzo □ Opzione a pagamento

Dati di fatturazione

Ragione sociale:

Indirizzo:

Comune:

CAP e Provincia:

E-mail:

Telefono:

Vs Riferimenti Ordine

Numero d'ordine:

Data ordine:

Dati di spedizione

(se diversi da quelli di fatturazione)

Indirizzo:

Comune:

CAP e Provincia:

E-mail:

Telefono:

Contatti per l'ordine

Tecnico Ortopedico:

Cellulare:


Referente Acquisti:

Telefono:

CARATTERISTICHE DELLA CARROZZINA
Dati obbligatori*

Marca*:

Modello*:


NOTE PER L'INSTALLAZIONE

Le ruote ammortizzate Loopwheels NON devono essere usate con i fianchetti montati sopra gli pneumatici, a meno che non vi sia una distanza di almeno 30 mm fra i fianchetti e lo pneumatico. Esiste il rischio che durante il movimento, le ruote possano toccare i fianchetti, causando un blocco improvviso. Verificare che esista sempre una distanza di almeno 30 mm sopra lo pneumatico.

DIAMETRO DELLE RUOTE E COLORE DELLE BALESTRE
Ruote da Ø 24"

<input type="radio"/>	LW-24W0WH00000 (x2)	Ruote Classic Unicolor da Ø 24" con balestre bianche	NCO
<input type="radio"/>	LW-24W0OR00000 (x2)	Ruote Classic Unicolor da Ø 24" con balestre arancioni	NCO
<input type="radio"/>	LW-24W0RD00000 (x2)	Ruote Classic Unicolor da Ø 24" con balestre rosse	NCO
<input type="radio"/>	LW-24W0BL00000 (x2)	Ruote Classic Unicolor da Ø 24" con balestre azzurre	NCO

Ruote da Ø 25"

<input type="radio"/>	LW-25W0WH00000 (x2)	Ruote Classic Unicolor da Ø 25" con balestre bianche	NCO
<input type="radio"/>	LW-25W0OR00000 (x2)	Ruote Classic Unicolor da Ø 25" con balestre arancioni	NCO
<input type="radio"/>	LW-25W0RD00000 (x2)	Ruote Classic Unicolor da Ø 25" con balestre rosse	NCO
<input type="radio"/>	LW-25W0BL00000 (x2)	Ruote Classic Unicolor da Ø 25" con balestre azzurre	NCO

DIAMETRO DEI PERNI DELLE RUOTE
Perni non inclusi

<input type="radio"/>	LW-SPACERSET3PC (x2)	Set di 3 distanziatori, 2 in metallo e 1 in gomma	STD
<input type="radio"/>	LW-0W1/2"0000000 (x2)	Cuscinetti da Ø 1/2" (12,7 mm)	STD
<input type="radio"/>	LW-1/2"-12mm BAK	Paio adattatori per conversione dei cuscinetti da 12.7mm a 12mm	NCO

Nota bene: Non provare a rimuovere o cambiare i cuscinetti da soli, chiedere supporto all'assistenza tecnica sulla procedura corretta per la rimozione dei cuscinetti.

PERNI AD ESTRAZIONE RAPIDA
Perni da Ø 1/2" (12,7 mm)

<input type="checkbox"/>	LW-0W1/200000099 (x2)	Lunghezza 99 mm		€ 110
<input type="checkbox"/>	LW-0W1/200000104 (x2)	Lunghezza 104 mm		€ 110
<input type="checkbox"/>	LW-0W1/200000109 (x2)	Lunghezza 109 mm		€ 110

Perni da Ø 12mm

<input type="checkbox"/>	LW-0W1200000099 (x2)	Lunghezza 99 mm		€ 110
<input type="checkbox"/>	LW-0W1200000104 (x2)	Lunghezza 104 mm		€ 110
<input type="checkbox"/>	LW-0W1200000109 (x2)	Lunghezza 109 mm		€ 110

SET DI 6 ADESIVI ADESIVI CON LOGO LOOPWHEELS COLORATO PER LE BALESTRE

<input type="radio"/>	LW-0W0000BK000 (x2)	Set di 6 adesivi color Nero per le balestre	STD
-----------------------	---------------------	---	-----

CORRIMANI
Sezioni Corrimani per Paraplegici

Curve
Curve Large
Gekko

con copertura in gomma

Gekko Small

con copertura in gomma

Sezioni Corrimani per Tetraplegici

Curve Tetra Grip

 Profilo 28 mm
grippaggio forte

Curve Large Tetra Grip

 Profilo 35 mm
grippaggio massimo

Quadro

grippaggio massimo

Tetra Gripp
Corrimani per Ruote da 24"

<input type="radio"/>	LW-24W00BA00000 (x2)	Alluminio Nero	STD
<input type="radio"/>	LW-24W00SA00000 (x2)	Alluminio Anodizzato Argento	NCO
<input type="checkbox"/>	LW-24AG615E21 (x2)	Carbolife Curve Standard Nero Anodizzato Ø 515mm, Peso 320 g - (6 viti)	€ 460
<input type="checkbox"/>	LW-24LG615E21 (x2)	Carbolife Curve Large Nero Anodizzato Ø 515mm, Peso 440 g - (6 viti)	€ 460
<input type="checkbox"/>	LW-24AG615GT1 (x 2 pz)	Carbolife Curve Tetra Grip Nero Ø 515mm, Peso 600 g - (6 viti)	€ 530
<input type="checkbox"/>	LW-24LG615GT1 (x 2 pz)	Carbolife Curve Tetra Grip Large Nero Ø 515mm, Peso 760 g - (6 viti)	€ 530
<input type="checkbox"/>	LW-24GG615E21 (x 2 pz)	Carbolife Gekko Nero con copertura in gomma Ø 515mm, Peso 660 gr - (6 viti)	€ 530
<input type="checkbox"/>	LW-24SG615E21 (x2)	Carbolife Gekko Small Nero con copertura in gomma Ø 465 mm, Peso 530 gr - (6 viti)	€ 530
<input type="checkbox"/>	LW-24QG615GT1 (x2)	Carbolife Quadro Nero Ø 515mm, Peso 720 gr - (6 viti)	€ 530
<input type="checkbox"/>	LW-302246N (x2)	Tetra Gripp gommato Ø 515mm, Peso 500 gr - (6 viti)	€ 420

