

SUPPORTI PER IL POSIZIONAMENTO


Dati di fatturazione
Dati di spedizione
ATTENZIONE

 Inviare l'ordine via email a commerciale@bodytechitalia.it oppure via fax al numero 0187-940142

L'immagine potrebbe discostarsi dalla configurazione standard.

Siete tenuti a NON indicare dati personali e sensibili dell'utente, in conformità del Regolamento generale sulla protezione dei dati n. 2016/679.

In fase di produzione alcune combinazioni di opzioni selezionate sulla scheda d'ordine potrebbero risultare NON possibili.

Qualora non venissero effettuate scelte nella scheda d'ordine verrà inviato il prodotto nella configurazione standard.

Prezzi, configurazioni, caratteristiche tecniche ed estetiche, possono subire modifiche in qualsiasi momento, a seguito di variazioni di mercato o errori tipografici.

 Ordine Preventivo

Legenda simboli: ● Standard ○ Opzione senza sovrapprezzo □ Opzione a pagamento

Riferimento tariffario medio LEA nazionale*


*(in assenza di tariffe differenti e/o gare d'appalto locali in essere)

Supporti Bacino: €130
Supporti Tronco: €130
Supporti Arto Inferiore: ND

 Per i prezzi riservati,
consultare Listino Generale B2B.

LE VOCI EVIDENZIATE IN GIALLO INDICANO CHE LE STESSO SONO DISPONIBILI IN PRONTA CONSEGNA

POSIZIONAMENTO PELVICO

Guida alle taglie


TAGLIA	A	B	C	D
S32	2,5 cm	32 cm	4,5 cm	117 cm
S38	2,5 cm	38 cm	5 cm	117 cm
M36	4 cm	36 cm	5,5 cm	130 cm
M40	4 cm	40 cm	5,5 cm	142 cm
M46	4 cm	46 cm	5,5 cm	142 cm
L62	5 cm	62 cm	7 cm	155 cm
L82	5 cm	82 cm	9 cm	206 cm
L92	5 cm	92 cm	10 cm	206 cm

Cinture pelviche imbottite | 2 punti | Trazione centrale



Attacco Flat metallo + Salvatelaio in nylon

**NB: per attacco Cinch selezionare
quantità in base a taglie a pg. 3**
Pulsante in plastica


TAGLIA	LUNGHEZZA IMBOTTITURA	CODICE	QUANTITA'
M36	36cm	BO-HB205-M36-A1	
M46	46cm	BO-HB205-M46-A1	
L62	62cm	BO-HB205-L62-A1	
L82	82cm	BO-HB205-L82-A1	
L92	92cm	BO-HB205-L92-A1	

Sgancio laterale


S32	32cm	BO-HB215-S32-A1	
S38	38cm	BO-HB215-S38-A1	
M36	36cm	BO-HB215-M36-A1	
M46	46cm	BO-HB215-M46-A1	
L62	62cm	BO-HB215-L62-A1	

Pulsante in metallo XS


S32	32	BO-HB235-S32-A1	
S38	38	BO-HB235-S38-A1	

LE VOCI EVIDENZIATE IN GIALLO INDICANO CHE LE STESSO SONO DISPONIBILI IN PRONTA CONSEGNA

Cinture pelviche imbottite | 2 punti | Trazione doppia


Attacco Flat metallo + Salvatelaio in nylon

NB: per attacco Cinch selezionare quantità in base a taglie a pg. 3

Sgancio laterale


TAGLIA	LUNGHEZZA IMBOTTITURA	CODICE	QUANTITA'
S32	32cm	BO-HB216-S32-A1	
S38	38cm	BO-HB216-S38-A1	
M36	36cm	BO-HB216-M36-A1	
M46	46cm	BO-HB216-M46-A1	
L62	62cm	BO-HB216-L62-A1	

Cinture pelviche imbottite | 2 punti | Trazione posteriore


Attacco Flat metallo + Salvatelaio in nylon

Pulsante in plastica


TAGLIA	LUNGHEZZA IMBOTTITURA	CODICE	QUANTITA'
M40	40cm	BO-HB209-M40-A1	Vedi listino
M46	46cm	BO-HB209-M46-A1	Vedi listino

Essentials | Cinture pelviche imbottite a 2 punti | Trazione centrale


Attacco Flat in plastica

Sgancio laterale


UNITÁ	TAGLIA	LUNGHEZZA IMBOTTITURA	CODICE	QUANTITA'
Confezione da 5 pz	S38	38 cm	BO-GB215-S38-B5-5	
Confezione da 5 pz	M46	46 cm	BO-GB215-M46-B5-5	
Confezione da 5 pz	L62	62 cm	BO-GB215-L62-B5-5	

Essentials | Cinture pelviche imbottite a 4 punti | Trazione centrale


Attacco Flat in plastica

Sgancio laterale


TAGLIA	LUNGHEZZA IMBOTTITURA	CODICE	QUANTITA'
S38	38 cm	BO-GB415-S38-B5-5	
M46	46 cm	BO-GB415-M46-B5-5	
L62	62 cm	BO-GB415-L62-B5-5	

Cinture pelviche imbottite | 4 punti | Trazione centrale


Attacco Flat metallo + Salvatelaio in nylon

Pulsante in plastica


TAGLIA	LUNGHEZZA IMBOTTITURA	CODICE	QUANTITA'
M36	36cm	BO-HB405-M36-A1	
M46	46cm	BO-HB405-M46-A1	
L62	62cm	BO-HB405-L62-A1	

LE VOCI EVIDENZIATE IN GIALLO INDICANO CHE LE STESSO SONO DISPONIBILI IN PRONTA CONSEGNA

Cinture pelviche imbottite | 4 punti | Trazione doppia



Attacco Flat metallo + Salvatelaio in nylon

Sgancio laterale



TAGLIA	LUNGHEZZA IMBOTTITURA	CODICE	QUANTITA'
S32	32cm	BO-HB416-S32-A1	
S38	38cm	BO-HB416-S38-A1	
M36	36cm	BO-HB416-M36-A1	
M46	46cm	BO-HB416-M46-A1	
L62	62cm	BO-HB416-L62-A1	

Coprifibbia per pulsante in plastica

Sgancio a penna



UNITA'	TAGLIA	CODICE	QUANTITA'
Cad.	S-M	BO-FS018C-1	
Cad.	L	BO-FS019C-1	

Attacchi

Attacchi Cinch in metallo per cinture




NB: per cinture 4 punti selezionare 2 paia di attacchi (1 pa BO-HKA2-R-1 + 1 pa in base alla taglia della cintura)

DESCRIZIONE	QTA' (PA)	CODICE	PREZZO*
Attacchi Cinch in metallo da 1" (S32 - S38)		BO-HKA2-R-1	€ 13
Attacchi Cinch in metallo da 1-1/2" (M36 - M46)		BO-HKA2-G-1	€ 13
Attacchi Cinch in metallo da 2" (L62 - L82)		BO-HKA2-B-1	€ 13

*Consigliato al pubblico, iva esclusa.

Cinture abduatrici

TAGLIA	RANGE MISURE
S	20 - 28 cm
M	28 - 36 cm
L	36 - 41 cm



Misurare dalla spina iliaca anteriore superiore (SIAS) fino al punto in cui l'interno coscia tocca la seduta.




Attacco Flat metallo + Salvatelaio in nylon

UNITA'	TAGLIA	CODICE	QUANTITA'
Paio	S	BO-LH600S-A1	
Paio	M	BO-LH600M-A1	
Paio	L	BO-LH600L-A1	

POSIZIONAMENTO DEGLI ARTI INFERIORI

Guida alle taglie

Misurare la distanza curva intorno alle gambe dall'esterno della carrozzina. Scegliere una misura con una lunghezza sufficiente per far sì che l'imbottitura si fletta e accolga l'anatomia dei polpacci.



TAGLIA	RANGE MISURE
S	35 - 40 cm
M	40 - 50 cm
L	50 - 61 cm

Supporti per polpacci imbottiti in Aeromesh

Fascia poggiapolpacci imbottita



DESCRIZIONE	TAGLIA	CODICE	QUANTITA'
Larghezza area supporto 35-40cm	S	BO-SP102S	
Larghezza area supporto 40-50cm	M	BO-SP102M	
Larghezza area supporto 50-61cm	L	BO-SP102L	

Pannello poggiapolpacci imbottito



DESCRIZIONE	TAGLIA	CODICE	QUANTITA'
Larghezza area supporto 35-40cm	S	BO-SP103S	
Larghezza area supporto 40-50cm	M	BO-SP103M	
Larghezza area supporto 50-61cm	L	BO-SP103L	

Segue

LE VOCI EVIDENZIATE IN GIALLO INDICANO CHE LE STESSO SONO DISPONIBILI IN PRONTA CONSEGNA

Fascia poggiapolpacci imbottita



DESCRIZIONE	TAGLIA	CODICE	QUANTITA'
Larghezza area supporto 35-40cm	S	BO-SP102S	
Larghezza area supporto 40-50cm	M	BO-SP102M	
Larghezza area supporto 50-61cm	L	BO-SP102L	

POSIZIONAMENTO DEL TRONCO

Guida alle taglie

Misurare il tronco intorno alla parte anteriore e ai lati all'altezza a cui sarà indossato Monoflex.



TAGLIA	LUNGHEZZA IMBOTTITURA	LARGHEZZA IMBOTTITURA	
		SGANCIO LATERALE	SGANCIO CENTRALE
XS	31 cm	7 cm	5,5 cm
S	39,5 cm	7,5 cm	6,5 cm
M	46,5 cm	10 cm	8 cm
L	54,5 cm	11,5 cm	9 cm
XL	62 cm	12,5 cm	9,5 cm

Supporti per il tronco



Attacco Chinch in metallo

Monoflex intero, sgancio laterale




TAGLIA	CODICE	QUANTITA'
XS	BO-SH120XS-B2	
S	BO-SH120S-B2	
M	BO-SH120M-B2	
L	BO-SH120L-B2	
XL	BO-SH120XL-B2	

Bretellaggi

Guida alle taglie

Misurare il tronco intorno alla parte anteriore e ai lati all'altezza a cui sarà indossato Monoflex.



TAGLIA	LARGHEZZA SPALLE
XXS*	21 - 24 cm
XS	24 - 28 cm
S	28 - 33 cm
M	33 - 41 cm
L	41 - 48 cm
XL	48 - 56 cm



Attacco Chinch in plastica

PivotFit statico serie MD



TAGLIA	CODICE	QUANTITA'
XXS	BO-SH290XXS-B6	
XS	BO-SH290XS-B6	
S	BO-SH290S-B6	
M	BO-SH290M-B6	
L	BO-SH290L-B6	
XL	BO-SH290XL-B6	

PivotFit dinamico serie MD



TAGLIA	CODICE	QUANTITA'
XXS	BO-SH295XXS-B6	
XS	BO-SH295XS-B6	
S	BO-SH295S-B6	
M	BO-SH295M-B6	
L	BO-SH295L-B6	
XL	BO-SH295XL-B6	

Supporti Toracici

StayFlex standard con cerniera serie MD



TAGLIA	CODICE	QUANTITA'
S	BO-SH350S-B6	
M	BO-SH350M-B6	
L	BO-SH350L-B6	
XL	BO-SH350XL-B6	

Segue

LE VOCI EVIDENZIATE IN GIALLO INDICANO CHE LE STESSO SONO DISPONIBILI IN PRONTA CONSEGNA

StayFlex standard senza cerniera serie MD



TAGLIA	CODICE	QUANTITA'
XS	BO-SH351XS-B6	
S	BO-SH351S-B6	
M	BO-SH351M-B6	
L	BO-SH351L-B6	
XL	BO-SH351XL-B6	

StayFlex stretto con cerniera serie MD



TAGLIA	CODICE	QUANTITA'
M	BO-SH360M-B6	
L	BO-SH360L-B6	
XL	BO-SH360XL-B6	

StayFlex stretto senza cerniera serie MD



TAGLIA	CODICE	QUANTITA'
M	BO-SH361M-B6	
L	BO-SH361L-B6	
XL	BO-SH361XL-B6	

Bretellaggio ad H - Bodypoint Essentials



Disponibile solo con trazione posteriore. Include 4 attacchi Flat in plastica.



Attacco Flat in plastica

TAGLIA	CODICE	QUANTITA'
S	BO-SH224S-B5	
M	BO-SH224M-B5	
L	BO-SH224L-B5	
XL	BO-SH224XL-B5	

POSIZIONAMENTO TEMPORANEO E TEMPO LIBERO

Fascia per torace, addome o arti inferiori

Fascia elastica universale



Per tutte le taglie la lunghezza utilizzabile è di 152cm

DESCRIZIONE	TAGLIA	CODICE	QUANTITA'
Larghezza 8cm	S	BO-SP110S	
Larghezza 11cm	L	BO-SP110L	
Larghezza 15cm	XL	BO-SP110XL	

Impugnature per joystick



Impugnatura ergonomica a forma di U


Impugnatura dritta e flessibile

DESCRIZIONE	STELO	UNITÀ	CODICE	QUANTITA'
Impugnatura ergonomica a forma di U da 4"	1/4"	Cad.	BO-PC102B	
Impugnatura dritta e flessibile da 6"	3/16"	Cad.	BO-PC104A	

↓ **ARTICOLI SU ORDINAZIONE** ↓

POSIZIONAMENTO PELVICO

Guida alle taglie



TAGLIA	A	B	C	D
S32	2,5 cm	32 cm	4,5 cm	117 cm
S38	2,5 cm	38 cm	5 cm	117 cm
M36	4 cm	36 cm	5,5 cm	130 cm
M40	4 cm	40 cm	5,5 cm	142 cm
M46	4 cm	46 cm	5,5 cm	142 cm
L62	5 cm	62 cm	7 cm	155 cm
L82	5 cm	82 cm	9 cm	206 cm
L92	5 cm	92 cm	10 cm	206 cm

Cinture pelviche imbottite | 2 punti | Trazione centrale



STANDARD
Attacco Flat metallo +
Salvatelaio in nylon

Attacco Cinch metallo +
Salvatelaio in nylon

Pulsante in plastica



UNITÀ	TAGLIA	LUNGHEZZA IMBOTTITURA	CODICE	CODICE	QUANTITÀ
Cad.	M36	36cm	<i>Vedi pronta consegna</i>	BO-HB205-M36-A2	
Cad.	M46	46cm	<i>Vedi pronta consegna</i>	BO-HB205-M46-A2	
Cad.	L62	62cm	<i>Vedi pronta consegna</i>	BO-HB205-L62-A2	
Cad.	L82	82cm	<i>Vedi pronta consegna</i>	BO-HB205-L82-A2	
Cad.	L92	92cm	<i>Vedi pronta consegna</i>	BO-HB205-L92-A2	

Pulsante flottante



Cad.	S32	32cm	BO-HB275-S32-A1	BO-HB275-S32-A2
Cad.	S38	38cm	BO-HB275-S38-A1	BO-HB275-S38-A2
Cad.	M36	36cm	BO-HB275-M36-A1	BO-HB275-M36-A2
Cad.	M46	46cm	BO-HB275-M46-A1	BO-HB275-M46-A2

Sgancio laterale



Cad.	S32	32cm	<i>Vedi pronta consegna</i>	BO-HB215-S32-A2
Cad.	S38	38cm	<i>Vedi pronta consegna</i>	BO-HB215-S38-A2
Cad.	M36	36cm	<i>Vedi pronta consegna</i>	BO-HB215-M36-A2
Cad.	M46	46cm	<i>Vedi pronta consegna</i>	BO-HB215-M46-A2
Cad.	L62	62cm	<i>Vedi pronta consegna</i>	BO-HB215-L62-A2

Pulsante in metallo XS



Cad.	S32	32	<i>Vedi pronta consegna</i>	BO-HB235-S32-A2
Cad.	S38	38	<i>Vedi pronta consegna</i>	BO-HB235-S38-A2

Rehab latch



Cad.	M36	36	BO-HB225-M36-A1	BO-HB225-M36-A2
Cad.	M46	46	BO-HB225-M46-A1	BO-HB225-M46-A2
Cad.	L62	62	BO-HB225-L62-A1	BO-HB225-L62-A2

↓
ARTICOLI SU ORDINAZIONE
↓

Cinture pelviche imbottite | 2 punti | Trazione doppia


STANDARD
Attacco Flat metallo +
Salvatelaio in nylon

Attacco Cinch Metallo +
Salvatelaio in Nylon

Sgancio laterale


UNITÀ	TAGLIA	LUNGHEZZA IMBOTTITURA	CODICE	CODICE	QUANTITA'
Cad.	S32	32cm	Vedi pronta consegna	BO-HB216-S32-A2	
Cad.	S38	38cm	Vedi pronta consegna	BO-HB216-S38-A2	
Cad.	M36	36cm	Vedi pronta consegna	BO-HB216-M36-A2	
Cad.	M46	46cm	Vedi pronta consegna	BO-HB216-M46-A2	
Cad.	L62	62cm	Vedi pronta consegna	BO-HB216-L62-A2	

Cinture pelviche imbottite | 2 punti | Trazione posteriore


STANDARD
Attacco Flat metallo +
Salvatelaio in nylon

Attacco Cinch metallo +
Salvatelaio in nylon

Pulsante in plastica


UNITÀ	TAGLIA	LUNGHEZZA IMBOTTITURA	CODICE	CODICE	QUANTITA'
Cad.	M40	40cm	Vedi pronta consegna	BO-HB209-M40-A2	
Cad.	M46	46cm	Vedi pronta consegna	BO-HB209-M46-A2	

Sgancio laterale



Cad.	S38	38cm	BO-HB219-S38-A1	BO-HB219-S38-A2	
Cad.	M40	40cm	BO-HB219-M40-A1	BO-HB219-M40-A2	
Cad.	M46	46cm	BO-HB219-M46-A1	BO-HB219-M46-A2	

Pulsante in metallo XS


Cad.	S38	38cm	BO-HB239-S38-A1	BO-HB239-S38-A2	
------	-----	------	-----------------	-----------------	--

Rehab latch


Cad.	M40	40cm	BO-HB229-M40-A1	BO-HB229-M40-A2	
Cad.	M46	46cm	BO-HB229-M46-A1	BO-HB229-M46-A2	

Evoflex | Cintura pelvica a 2 punti | Trazione centrale
Guida alle taglie


TAGLIA	A	B	C	D
S38	2,5 cm	38 cm	5 cm	63 cm
M46	4 cm	46 cm	5,5 cm	76 cm
L62	5 cm	62 cm	7 cm	96 cm


Pulsante in plastica


UNITÀ	TAGLIA	LUNGHEZZA IMBOTTITURA	CODICE	QUANTITA'
Cad.	M46	46cm	BO-EB205-M46	
Cad.	L62	62cm	BO-EB205-L62	

Pulsante flottante


Cad.	S38	38cm	BO-EB275-S38	
Cad.	M46	46cm	BO-EB275-M46	

Segue

↓
ARTICOLI SU ORDINAZIONE
↓

Pulsante in metallo XS



UNITÀ	TAGLIA	LUNGHEZZA IMBOTTITURA	CODICE	QUANTITA'
Cad.	S38	38cm	BO-EB235-S38	

Rehab latch



Cad.	M46	46cm	BO-EB225-M46	
Cad.	L62	62cm	BO-EB225-L62	

Evoflex con estensioni | Cintura pelvica a 2 punti | Trazione centrale

Guida alle taglie

Le estensioni della cintura Evoflex aggiungono alla cintura fino a 12,5 cm per lato, o 25 cm in totale.



TAGLIA CINTURA	LUNGHEZZA TOTALE MASSIMA CON ESTENSIONI
S38	88 cm
M46	101 cm
L62	121 cm

Pulsante in plastica



UNITÀ	TAGLIA	LUNGHEZZA IMBOTTITURA	CODICE	QUANTITA'
Cad.	M46	46cm	BO-EB205-M46-EBE	
Cad.	L62	62cm	BO-EB205-L62-EBE	

Pulsante flottante



Cad.	S38	38cm	BO-EB275-S38-EBE	
Cad.	M46	46cm	BO-EB275-M46-EBE	

Pulsante in metallo XS



Cad.	S38	38cm	BO-EB235-S38-EBE	
------	-----	------	------------------	--

Rehab latch



Cad.	M46	46cm	BO-EB225-M46-EBE	
Cad.	L62	62cm	BO-EB225-L62-EBE	

Essentials | Cinture pelviche imbottite a 2 punti | Trazione centrale



Attacco Flat in plastica

Dura latch



UNITÀ	TAGLIA	LUNGHEZZA IMBOTTITURA	CODICE	QUANTITA'
Confezione da 5 pz	M46	46 cm	BO-GB285-M46-B5-5	
Confezione da 5 pz	L62	62 cm	BO-GB285-L62-B5-5	

Essentials | Cinture pelviche imbottite a 4 punti | Trazione centrale



Attacco Flat in plastica

Dura latch



TAGLIA	LUNGHEZZA IMBOTTITURA	CODICE	QUANTITA'
S38	38 cm	BO-GB485-S38-B5-5	
M46	46 cm	BO-GB485-M46-B5-5	
L62	62 cm	BO-GB485-L62-B5-5	

↓ **ARTICOLI SU ORDINAZIONE** ↓

Cinture pelviche imbottite | 4 punti | Trazione centrale Continua



STANDARD
Attacco Flat metallo +
Salvatelaio in nylon



Attacco Cinch metallo +
Salvatelaio in nylon

Pulsante in plastica



	UNITÀ	TAGLIA	LUNGHEZZA IMBOTTITURA	CODICE	CODICE	QUANTITÀ
	Cad.	M36	36cm	Vedi pronta consegna	BO-HB405-M36-A2	
	Cad.	M46	46cm	Vedi pronta consegna	BO-HB405-M46-A2	
	Cad.	L62	62cm	Vedi pronta consegna	BO-HB405-L62-A2	

Pulsante flottante



	Cad.	S38	38cm	BO-HB475-S38-A1	BO-HB475-S38-A2	
	Cad.	M46	46cm	BO-HB475-M46-A1	BO-HB475-M46-A2	

Cinture pelviche imbottite | 4 punti | Trazione centrale



STANDARD
Attacco Flat metallo +
Salvatelaio in nylon



Attacco Cinch metallo +
Salvatelaio in nylon

Sgancio laterale



	UNITÀ	TAGLIA	LUNGHEZZA IMBOTTITURA	CODICE	CODICE	QUANTITÀ
	Cad.	S32	32cm	BO-HB415-S32-A1	BO-HB415-S32-A2	
	Cad.	S38	38cm	BO-HB415-S38-A1	BO-HB415-S38-A2	
	Cad.	M36	36cm	BO-HB415-M36-A1	BO-HB415-M36-A2	
	Cad.	M46	46cm	BO-HB415-M46-A1	BO-HB415-M46-A2	
	Cad.	L62	62cm	BO-HB415-L62-A1	BO-HB415-L62-A2	

Pulsante in metallo XS



	Cad.	S32	32cm	BO-HB435-S32-A1	BO-HB435-S32-A2	
	Cad.	S38	38cm	BO-HB435-S38-A1	BO-HB435-S38-A2	

Rehab latch



	Cad.	M36	36cm	BO-HB425-M36-A1	BO-HB425-M36-A2	
	Cad.	M46	46cm	BO-HB425-M46-A1	BO-HB425-M46-A2	
	Cad.	L62	62cm	BO-HB425-L62-A1	BO-HB425-L62-A2	

Cinture pelviche imbottite | 4 punti | Trazione doppia



STANDARD
Attacco Flat metallo +
Salvatelaio in nylon



Attacco Cinch metallo +
Salvatelaio in nylon

Sgancio laterale



	UNITÀ	TAGLIA	LUNGHEZZA IMBOTTITURA	CODICE	CODICE	QUANTITÀ
	Cad.	S32	32cm	Vedi pronta consegna	BO-HB416-S32-A2	
	Cad.	S38	38cm	Vedi pronta consegna	BO-HB416-S38-A2	
	Cad.	M36	36cm	Vedi pronta consegna	BO-HB416-M36-A2	
	Cad.	M46	46cm	Vedi pronta consegna	BO-HB416-M46-A2	
	Cad.	L62	62cm	Vedi pronta consegna	BO-HB416-L62-A2	

↓ **ARTICOLI SU ORDINAZIONE** ↓

Cinture pelviche imbottite | 4 punti | Trazione posteriore



STANDARD
Attacco Flat metallo +
Salvatelaio in nylon

**Attacco Cinch metallo +
Salvatelaio in nylon**

Pulsante in plastica



	UNITÀ	TAGLIA	LUNGHEZZA IMBOTTITURA	CODICE	CODICE	QUANTITÀ
	Cad.	M40	40cm	BO-HB409-M40-A1	BO-HB409-M40-A2	
	Cad.	M46	46cm	BO-HB409-M46-A1	BO-HB409-M46-A2	

Sgancio laterale



	Cad.	S38	38cm	BO-HB419-S38-A1	BO-HB419-S38-A2	
	Cad.	M40	40cm	BO-HB419-M40-A1	BO-HB419-M40-A2	
	Cad.	M46	46cm	BO-HB419-M46-A1	BO-HB419-M46-A2	

Pulsante in metallo XS



	Cad.	S38	38cm	BO-HB439-S38-A1	BO-HB439-S38-A2	
--	------	-----	------	-----------------	-----------------	--

Rehab latch



	Cad.	M40	40cm	BO-HB429-M40-A1	BO-HB429-M40-A2	
	Cad.	M46	46cm	BO-HB429-M46-A1	BO-HB429-M46-A2	

Coprifibbia per pulsante in plastica

Sgancio a penna XS



	UNITÀ	TAGLIA	CODICE	QUANTITÀ
	Cad.	XS	BO-FS029C-1	

Accesso ridotto



	Cad.	S-M	BO-FS018D-1	
	Cad.	L	BO-FS019D-1	

POSIZIONAMENTO PER SEDIE DA DOCCIA

Soluzioni in Aeromesh ad asciugatura rapida

Cinture per sedia da doccia



DESCRIZIONE	UNITÀ	TAGLIA	CODICE	QUANTITÀ
Sgancio centrale con occhielli	Cad.	M	BO-BB101M-1	
	Cad.	L	BO-BB101L-1	
Sgancio Laterale senza occhielli	Cad.	L	BO-BB112L-1	
	Cad.	XL	BO-BB112XL-1	
Sgancio Laterale con occhielli	Cad.	L	BO-BB111L-1	
	Cad.	XL	BO-BB111XL-1	

Manopole di fissaggio



Per altre opzioni di montaggio delle cinture da bagno, vedi a pagina 13 il morsetto telaio in alluminio e il morsetto a fascia per tubo in acciaio inox.

DESCRIZIONE	UNITÀ	CODICE	QUANTITÀ
Acciaio inox, 38mm (M6x16mm)	Paio	BO-FA812-BP-2	

Segue

ARTICOLI SU ORDINAZIONE

Poggiapolpacci per sedia da doccia

MISURE CARROZZINA
UNITÁ
TAGLIA
CODICE
QUANTITA'

Largh. seduta 40,5cm Tubo Ø22-25mm	Cad.	S	BO-BB216-22MM
Largh. seduta 45,5cm Tubo Ø22-25mm	Cad.	M	BO-BB218-22MM
Largh. seduta 51cm Tubo Ø22-25mm	Cad.	L	BO-BB220-22MM

POSIZIONAMENTO DEGLI ARTI INFERIORI
Guida alle taglie

Misurare la circonferenza sopra alla caviglia.



TAGLIA	RANGE MISURE
XS	14 - 17 cm
S	16,5 - 20 cm
M	19 - 25,5 cm
L	23 - 28 cm
XL	26,5 - 33 cm


Cavigliera

Comprende tiretti rimovibili per apertura della fibbia e cavallotti passa cinghia


UNITÁ
TAGLIA
CODICE
QUANTITA'

Paio	XS	BO-FT240XS
Paio	S	BO-FT240S
Paio	M	BO-FT240M
Paio	L	BO-FT240L
Paio	XL	BO-FT240XL

Cavallotto passa cinghia per cavigliera
DESCRIZIONE
UNITÁ
CODICE
QUANTITA'



Kit da 4 pezzi con elementi di fissaggio

Conf da 2 pa.

BO-FT200AS-1

POSIZIONAMENTO DEL TRONCO
Guida alle taglie

Misurare il tronco intorno alla parte anteriore e ai lati all'altezza a cui sarà indossato Monoflex.



TAGLIA	LUNGHEZZA IMBOTTITURA	LARGHEZZA IMBOTTITURA	
		SGANCIO LATERALE	SGANCIO CENTRALE
XS	31 cm	7 cm	5,5 cm
S	39,5 cm	7,5 cm	6,5 cm
M	46,5 cm	10 cm	8 cm
L	54,5 cm	11,5 cm	9 cm
XL	62 cm	12,5 cm	9,5 cm

Supporti per il tronco


Attacco Cinch in metallo

Monoflex diviso, sgancio centrale
UNITÁ
TAGLIA
CODICE
QUANTITA'


Cad.	XS	BO-SH122XS-B2
Cad.	S	BO-SH122S-B2
Cad.	M	BO-SH122M-B2
Cad.	L	BO-SH122L-B2
Cad.	XL	BO-SH122XL-B2

Bretellaggi

Trimline, PivotFit, e StayFlex sono ora dotati di cinghie MD (multidirezionali), che consentono una facile configurazione della trazione anteriore o posteriore a seconda delle necessità dell'utente.

Attacco Cinch in plastica

Trimline serie MD
UNITÁ
TAGLIA
CODICE
QUANTITA'


Cad.	S	BO-SH235S-B6
Cad.	M	BO-SH235M-B6
Cad.	L	BO-SH235L-B6


ARTICOLI SU ORDINAZIONE

TEMPO LIBERO
Borsa porta oggetti per carrozzina
Borsa sottoseduta

UNITÁ **CODICE** **QUANTITA'**

Cad. BO-SP001

COMPONENTI PER CARROZZINE ELETTRICHE
Tri-Lock | Montaggio del joystick | Kit completi con attacco al binario

I kit includono una staffa Tri-Lock, un morsetto di aggancio al binario, e la scelta di un braccetto e di un adattatore per il montaggio del sistema di guida della carrozzina elettronica.


Adattatore (PC042)

TIPO DI BRACCETTO **UNITÁ** **CODICE** **QUANTITA'**

Braccetto a J per tavolino Kit BO-PC202-10J

Braccetto a L Kit BO-PC202-10L

Braccetto diritto Kit BO-PC202-10S

Adattatore (PC045)

TIPO DI BRACCETTO **UNITÁ** **CODICE** **QUANTITA'**

Braccetto a J per tavolino Kit BO-PC205-10J

Braccetto a L Kit BO-PC205-10L

Braccetto diritto Kit BO-PC205-10S

Adattatore (PC046)

TIPO DI BRACCETTO **UNITÁ** **CODICE** **QUANTITA'**

Braccetto a J per tavolino Kit BO-PC206-10J

Braccetto a L Kit BO-PC206-10L

Braccetto diritto Kit BO-PC206-10S

Adattatore (PC047)

TIPO DI BRACCETTO **UNITÁ** **CODICE** **QUANTITA'**

Braccetto a J per tavolino Kit BO-PC207-10J

Braccetto a L Kit BO-PC207-10L

Braccetto diritto Kit BO-PC207-10S

Tri-Lock | Montaggio del joystick | Kit completi con attacco al tubo

I kit includono una staffa Tri-Lock, un morsetto di aggancio al tubo e la scelta di un braccetto e di un adattatore per il montaggio del sistema di guida della carrozzina elettronica.


Adattatore (PC042) per Invacare MK4, MK6i, MPJ+

TIPO DI BRACCETTO **UNITÁ** **CODICE** **QUANTITA'**

Braccetto a J per tavolino Kit BO-PC202-11J

Braccetto a L Kit BO-PC202-11L

Braccetto diritto Kit BO-PC202-11S

Adattatore (PC045) per P&G Pilot+

TIPO DI BRACCETTO **UNITÁ** **CODICE** **QUANTITA'**

Braccetto a J per tavolino Kit BO-PC205-11J

Braccetto a L Kit BO-PC205-11L

Braccetto diritto Kit BO-PC205-11S

Segue

↓
ARTICOLI SU ORDINAZIONE
↓

Adattatore (PC046) per Q-Logic MK5, MPJ


TIPO DI BRACCETTO	UNITÀ	CODICE	QUANTITÀ
Braccetto a J per tavolino	Kit	BO-PC206-11J	
Braccetto a L	Kit	BO-PC206-11L	
Braccetto diritto	Kit	BO-PC206-11S	

Adattatore (PC047) per Permobil Compact Joystick


TIPO DI BRACCETTO	UNITÀ	CODICE	QUANTITÀ
Braccetto a J per tavolino	Kit	BO-PC207-11J	
Braccetto a L	Kit	BO-PC207-11L	
Braccetto diritto	Kit	BO-PC207-11S	

Impugnature per joystick

DESCRIZIONE	STELO	UNITÀ	CODICE	QUANTITÀ
Impugnatura ergonomica a forma di U da 3"	3/16"	Cad.	BO-PC101A	
Impugnatura ergonomica a forma di U da 3"	1/4"	Cad.	BO-PC101B	
Impugnatura ergonomica a forma di U da 4"	3/16"	Cad.	BO-PC102A	
Impugnatura ergonomica a forma di U da 4"	1/4"	Cad.	BO-PC102B	
Impugnatura dritta e flessibile da 6"	3/16"	Cad.	BO-PC104A	
Impugnatura dritta e flessibile da 6"	1/4"	Cad.	BO-PC104B	
Impugnatura a semisfera in gomma	3/16"	Cad.	BO-PC107A	
Impugnatura a semisfera in gomma	1/4"	Cad.	BO-PC107B	
Impugnatura a fungo regolabile	3/16"	Cad.	BO-PC110A	
Impugnatura a fungo regolabile	1/4"	Cad.	BO-PC110B	

HARDWARE
Elementi di montaggio

*Consigliato al pubblico, iva esclusa.

Piastre di montaggio su tubi seduta


DESCRIZIONE	UNITÀ	CODICE	PREZZO*
Inclinate a 20° (incl. elementi di fissaggio)	Paio	BO-HW200-20-2	€ 26
Inclinate a 90° (incl. elementi di fissaggio)	Paio	BO-HW200-90-2	€ 26

Estensioni Evoflex


DESCRIZIONE	UNITÀ	CODICE	PREZZO*
(include elementi di fissaggio)	Paio	BO-EBE100	€ 25

Salvatelaio in nylon


DESCRIZIONE	UNITÀ	CODICE	PREZZO*
Per tubi da Ø22 a 25mm	Paio	BO-HW303-B-2	€ 12
Riduttore per morsetti per tubo da 19mm	Paio	BO-HW303-19SHIM-2	€ 12

Morsetti telaio in alluminio


DESCRIZIONE	UNITÀ	CODICE	PREZZO*
Per tubi da Ø22mm	Paio	BO-HW310-22-A-2	€ 40
Per tubi da Ø25mm	Paio	BO-HW310-25-A-2	€ 40

Morsetti a fascia per tubo in acciaio inox


DESCRIZIONE	UNITÀ	CODICE	PREZZO*
Per tubi da Ø22mm	Paio	BO-HW320-22-2	€ 20
Per tubi da Ø25mm	Paio	BO-HW320-25-2	€ 20
Per tubi ovali da 27 x 33mm	Paio	BO-HW320-27X33-2	€ 20
Per tubi da Ø29mm	Paio	BO-HW320-29-2	€ 20
Per tubi da Ø30mm	Paio	BO-HW320-30-2	€ 20
Per tubi da Ø32mm	Paio	BO-HW320-32-2	€ 20

Segue

↓
ARTICOLI SU ORDINAZIONE
↓

Elementi di fissaggio per binari a T

	DESCRIZIONE	UNITÀ	CODICE	PREZZO*
 12/14mm	Vite lunga 12 mm x 6 mm. Compatibile con attacchi in metallo ed Evoflex (Adatta a carrozzine Permobil e Netti)	Paio	BO-HKA6-12MM-1	€ 4
	Vite lunga 14 mm x 6 mm. Compatibile con attacchi in plastica (Adatta a carrozzine Permobil e Netti)	Paio	BO-HKA6-14MM-1	€ 4
 14/19mm	Vite lunga 14 mm x 10 mm. Compatibile con attacchi in metallo ed Evoflex (Adatta a carrozzine Invacare, Quantum, Motion Concepts)	Paio	BO-HKA10-14MM-1	€ 8
	Vite lunga 19 mm x 10 mm. Compatibile con attacchi in plastica (Adatta a carrozzine Invacare, Quantum, Motion Concepts)	Paio	BO-HKA10-19MM-1	€ 8

Accessori per bretellaggi
Guide per Bretellaggi

	DESCRIZIONE	UNITÀ	CODICE	PREZZO*
	150mm, include elementi di fissaggio	Paio	BO-HW100-150-2	€ 35
	200mm, include elementi di fissaggio	Paio	BO-HW100-200-2	€ 35

Adattatori di montaggio

	DESCRIZIONE	UNITÀ	TAGLIA	CODICE	PREZZO*
		Paio	S	BO-HW105S-1	€ 25
		Paio	L	BO-HW105L-1	€ 25

Attacchi
Attacchi Flat in metallo per cinture

	DESCRIZIONE	UNITÀ	CODICE	PREZZO*
 NB: per cinture 4 punti selezionare 2 paia di attacchi (1 pa BO-HKA1-R-1 + 1 pa in base alla taglia della cintura)	Attacco Flat in metallo da 1" (S32-S38)	Paio	BO-HKA1-R-1	€ 9
	Attacco Flat in metallo da 1-1/2" (M36-M46)	Paio	BO-HKA1-G-1	€ 9
	Attacco Flat in metallo da 2" (L62-L82)	Paio	BO-HKA1-B-1	€ 9

Attacchi Cinch in metallo per cinture

	DESCRIZIONE	UNITÀ	CODICE	PREZZO*
 NB: per cinture 4 punti selezionare 2 paia di attacchi (1 pa BO-HKA2-R-1 + 1 pa in base alla taglia della cintura)	Attacco Cinch in metallo da 1" (S32-S38)	Paio	BO-HKA2-R-1	€ 13
	Attacco Cinch in metallo da 1-1/2" (M36-M46)	Paio	BO-HKA2-G-1	€ 13
	Attacco Cinch in metallo da 2" (L62-L82)	Paio	BO-HKA2-B-1	€ 13

Attacchi in plastica per bretellaggi

	DESCRIZIONE	UNITÀ	CODICE	PREZZO*
	Attacco Flat in plastica da 1" (vedi a destra)	Paio	BO-HKA31-25MM-1	€ 5
	Attacco Cinch in plastica da 1" (vedi a sinistra)	Paio	BO-HKA32-25MM-1	€ 9

Strumenti e accessori per tecnici ortopedici
Valigetta con kit per montaggio cinture

	UNITÀ	CODICE	QUANTITA'
	Cad.	BO-BMR-41	

Tool rileva diametri

	UNITÀ	CODICE	QUANTITA'
	Cad.	BO-BMR-42	

