

HELIO A6

*Carrozzina superleggera con telaio pieghevole
in alluminio*

Modulo d'ordine

Configurazione standard

A partire da €1.890

- HELIO A6 carrozzina pieghevole superleggera in alluminio serie 6000
- Ruote Newton Ultra Caster in materiale composito e copertura Soft-Roll 4" x 1 1/2"
- Rivestimento schienale tensionabile a fasce in Active Mesh
- Ruote a raggi Newton One 24"
- Copertone pneumatico 1 3/8" con profilo di scanalature medio
- Corrimano in alluminio anodizzato
- Perni ad estrazione rapida
- Campanatura 0°
- Freni Newton Push to Lock
- Pedane swing-away a 70°
- Poggiapiedi standard in materiale composito
- Tubi dritti in alluminio
- Maniglie di spinta
- Fianchetti in plastica con parafango estraibili



ATTENZIONE

Inviare l'ordine via email a commerciale@bodytechitalia.it oppure via fax al numero 0187-940142

L'immagine potrebbe discostarsi dalla configurazione standard.

Siete tenuti a NON indicare dati personali e sensibili dell'utente, in conformità del Regolamento generale sulla protezione dei dati n. 2016/679.

In fase di produzione alcune combinazioni di opzioni selezionate sulla scheda d'ordine potrebbero risultare NON possibili.

Qualora non venissero effettuate scelte nella scheda d'ordine verrà inviato il prodotto nella configurazione standard.

Prezzi, configurazioni, caratteristiche tecniche ed estetiche, possono subire modifiche in qualsiasi momento, a seguito di variazioni di mercato o errori tipografici.

Ordine Preventivo

Legenda simboli: I Standard m Opzione senza sovrapprezzo o Opzione a pagamento

Dati di fatturazione

Ragione sociale:

Indirizzo:

Comune:

CAP e Provincia:

E-mail:

Telefono:

Vs Riferimenti Ordine

Numero d'ordine:

Data ordine:

Codice di Repertorio

2159732

Dati di spedizione

(se diversi da quelli di fatturazione)

Indirizzo:

Comune:

CAP e Provincia:

E-mail:

Telefono:

Contatti per l'ordine

Tecnico Ortopedico:

Cellulare:

Referente Acquisti:

Telefono:

MODELLO

● MC-A6WC19	HELIO A6 carrozzina pieghevole superleggera in alluminio serie 6000	STD
□ MC-A6WC09	Kit Heavy Duty HD	Portata massima 120 kg Portata massima 159 kg € 490

LARGHEZZA SEDUTA

○ MC-A6SW14	Larghezza seduta 35cm	NCO
○ MC-A6SW15	Larghezza seduta 38cm	NCO
○ MC-A6SW16	Larghezza seduta 40cm	NCO
○ MC-A6SW17	Larghezza seduta 43cm	NCO
○ MC-A6SW18	Larghezza seduta 45cm	Disponibile con pacchetto HD NCO
○ MC-A6SW19	Larghezza seduta 48cm	Disponibile con pacchetto HD NCO
□ MC-A6SW20	Larghezza seduta 50cm	Disponibile con pacchetto HD € 490
□ MC-A6SW21	Larghezza seduta 53cm	€ 490
□ MC-A6SW22	Larghezza seduta 55cm	Disponibile solo con pacchetto HD € 490

PROFONDITÀ SEDUTA

○ MC-A6SD14	Profondità seduta 35cm	NCO
○ MC-A6SD15	Profondità seduta 38cm	NCO
○ MC-A6SD16	Profondità seduta 40cm	NCO
○ MC-A6SD17	Profondità seduta 43cm	NCO
○ MC-A6SD18	Profondità seduta 45cm	NCO
○ MC-A6SD19	Profondità seduta 48cm	NCO
□ MC-A6SD20	Profondità seduta 50cm	€ 490

GANCI PER IL TRASPORTO IN AUTO

○ MC-A6AC04	Transit Tie Down - ganci trasporto auto per carrozzina non occupata	NCO
□ MC-A6AC05-S	Ganci per trasporto in auto completo di cinghia corta (50-104cm) Potrebbe interferire con i braccioli swing away e i morsetti delle maniglie di spinta regolabili in altezza. Non disponibile con pacchetto HD	€ 320
□ MC-A6AC05-L	Ganci per trasporto in auto completo di cinghia lunga (50-116cm) Potrebbe interferire con i braccioli swing away e i morsetti delle maniglie di spinta regolabili in altezza. Non disponibile con pacchetto HD	€ 320
□ MC-A6AC35	Ganci per trasporto in auto senza cinghie Potrebbe interferire con i braccioli swing away e i morsetti delle maniglie di spinta regolabili in altezza. Non disponibile con pacchetto HD	€ 300

LUNGHEZZA TELAIO

Lunghezza del telaio	Profondità Seduta						
	35 cm	38 cm	40 cm	43 cm	45 cm	48 cm	50 cm
STD	35 cm	38 cm	40 cm	43 cm	45 cm	48 cm	50 cm
2,5 cm	38 cm	40 cm	43 cm	45 cm	48 cm	50 cm	
5 cm	40 cm	43 cm	45 cm	48 cm	50 cm		
- 2,5 cm		35,5 cm	38 cm	40 cm	43 cm	45 cm	48 cm
- 5 cm			35 cm	38 cm	40 cm	43 cm	45 cm

● MC-A6SP01	Telaio lunghezza standard	STD
○ MC-A6SP02	Telaio più lungo di 2,5 cm rispetto alla configurazione standard	NCO
○ MC-A6SP03	Telaio più lungo di 5 cm rispetto alla configurazione standard	NCO
○ MC-A6SP04	Telaio più corto di 2,5 cm rispetto alla configurazione standard	NCO
○ MC-A6SP05	Telaio più corto di 5 cm rispetto alla configurazione standard	NCO

PACCHETTI

□ MC-A6VP01	Dettagli arancioni in alcuni punti di contatto, tra cui: chiusure dei poggiapiedi, pulsanti dei braccioli a "T" e ribaltabili, prolunga da 6" per freno push to lock e inserti in gomma sui poggiapiedi regolabili in composito Newton.	€ 90


Selezionare le opzioni nelle apposite sezioni

Altezza disponibile ± 0,65 cm. Consultare la combinazione tra forcella e perno del bullone di seguito riportata

Posizione/Forcella	Ruote da 3"			Ruote da 4"			Ruote da 5"			Ruote da 6"			Ruote da 7"			Ruote da 8"			
	Lunghezza perno bullone			Lunghezza perno bullone			Lunghezza perno bullone			Lunghezza perno bullone			Lunghezza perno bullone			Lunghezza perno bullone			
4"	STD	+2,5 cm	+5 cm	STD	+2,5 cm	+5 cm	STD	+2,5 cm	+5 cm	STD	+2,5 cm	+5 cm	STD	+2,5 cm	+5 cm	STD	+2,5 cm	+5 cm	
	□ 30,5	□ 33	□ 35,5	□ 31,5	□ 34	□ 36,5							□ 36,5	□ 39					
5"	P1																		
	P2	□ 31,5	□ 34	□ 36,5	□ 33	□ 35,5	□ 38	□ 40,5	□ 36,5	□ 39	□ 42	□ 38	□ 40,5	□ 43	□ 39	□ 42	□ 44,5	□ 40,5	□ 43
7"	P1																		
	P2																		
FrogLe ^{gs}	P1																		
	P2	□ 34	□ 37	□ 39	□ 35,5	□ 38	□ 40,5	□ 37	□ 39	□ 42	□ 40,5	□ 43	□ 44,5	□ 47	□ 42	□ 44,5	□ 47	□ 49,5	□ 50,8
	P3	□ 35,5	□ 38	□ 40,5	□ 37	□ 39	□ 42	□ 38	□ 40,5	□ 43	□ 39	□ 42	□ 44,5	□ 52					

Le altezze segnate in arancione non sono possibili con inclinazione seduta (altezza anteriore - altezza posteriore) maggiore di 3,8cm

Combinazione tra forcella e perno del bullone



RUOTE ANTERIORI

<input type="radio"/> MC-A6CA01-3	Ruote in materiale composito e copertura in PU 3" x 1"		NCO
<input type="radio"/> MC-A6CA01-4	Ruote in materiale composito e copertura in PU 4" x 1"		NCO
<input type="radio"/> MC-A6CA01-5	Ruote in materiale composito e copertura in PU 5" x 1"		NCO
<input type="radio"/> MC-A6CA01-6	Ruote in materiale composito e copertura in PU 6" x 1"		NCO
<input type="radio"/> MC-A6CA01-7	Ruote in materiale composito e copertura in PU 7" x 1"		NCO
<input type="radio"/> MC-A6CA01-8	Ruote in materiale composito e copertura in PU 8" x 1"		NCO
<input type="checkbox"/> MC-A6CA10	Ruote in materiale composito e copertura pneumatico 6" x 1 1/4"		€ 160
<input type="checkbox"/> MC-A6CA11	Ruote in materiale composito e copertura pneumatico 8" x 1 1/4"		€ 160
<input checked="" type="radio"/> MC-A6CA14	Ruote Newton Ultra Caster in materiale composito e copertura Soft-Roll 4" x 1 1/2"		STD
<input type="radio"/> MC-A6CA15	Ruote Newton Ultra Caster in materiale composito e copertura Soft-Roll 5" x 1 1/2"		NCO
<input type="radio"/> MC-A6CA16	Ruote Newton Ultra Caster in materiale composito e copertura Soft-Roll 6" x 1 1/2"		NCO
<input type="checkbox"/> MC-A6CA17	Ruote Newton Ultra Caster in alluminio e copertura Soft-Roll 4" x 1 1/2"		€ 195
<input type="checkbox"/> MC-A6CA18	Ruote Newton Ultra Caster in alluminio e copertura Soft-Roll 5" x 1 1/2"		€ 195
<input type="checkbox"/> MC-A6CA19	Ruote Newton Ultra Caster in alluminio e copertura Soft-Roll 6" x 1 1/2"		€ 195

Opzione forcelle

<input type="checkbox"/> MC-A6CA12	Blocco forcella (Disponibile solo con bullone da +2,5 cm o +5 cm)	Non disponibile con WC-19		€ 295
<input type="checkbox"/> MC-A6CA13	Forcelle in Fibra di Carbonio con sospensioni Frog Legs	Non disponibile con blocco forcella		€ 390

ALTEZZA POSTERIORE DELLA SEDUTA DA TERRA

Ruote posteriori	20" (451)	22" (501)	24" (540)	25" (559)	26" (590)
<input type="radio"/> 30,5 cm	<input type="radio"/> 33 cm	<input type="radio"/> 35 cm	<input type="radio"/> 36 cm	<input type="radio"/> 37,5 cm	
<input type="radio"/> 31,5 cm	<input type="radio"/> 34 cm	<input type="radio"/> 36 cm	<input type="radio"/> 37,5 cm	<input type="radio"/> 38,7 cm	
<input type="radio"/> 33 cm	<input type="radio"/> 35,5 cm	<input type="radio"/> 37,5 cm	<input type="radio"/> 38,7 cm	<input type="radio"/> 40 cm	
<input type="radio"/> 34 cm	<input type="radio"/> 36,8 cm	<input type="radio"/> 38,7 cm	<input type="radio"/> 40 cm	<input type="radio"/> 41 cm	
<input type="radio"/> 35,5 cm	<input type="radio"/> 38 cm	<input type="radio"/> 40 cm	<input type="radio"/> 41 cm	<input type="radio"/> 42,5 cm	
<input type="radio"/> 36,8 cm	<input type="radio"/> 39 cm	<input type="radio"/> 41 cm	<input type="radio"/> 42,5 cm	<input type="radio"/> 43,8 cm	
<input type="radio"/> 38 cm	<input type="radio"/> 40,5 cm	<input type="radio"/> 42,5 cm	<input type="radio"/> 43,8 cm	<input type="radio"/> 45 cm	
<input type="radio"/> 39 cm	<input type="radio"/> 42 cm	<input type="radio"/> 43,8 cm	<input type="radio"/> 45 cm	<input type="radio"/> 46 cm	
<input type="radio"/> 40,5 cm	<input type="radio"/> 43 cm	<input type="radio"/> 45 cm	<input type="radio"/> 43 cm	<input type="radio"/> 47 cm	
<input type="radio"/> 42 cm	<input type="radio"/> 44,5 cm	<input type="radio"/> 46 cm	<input type="radio"/> 47 cm	<input type="radio"/> 49 cm	
<input type="radio"/> 43 cm	<input type="radio"/> 45,5 cm	<input type="radio"/> 47 cm	<input type="radio"/> 49 cm	<input type="radio"/> 50 cm	
<input type="radio"/> 44,5 cm	<input type="radio"/> 47 cm	<input type="radio"/> 49 cm	<input type="radio"/> 50 cm	<input type="radio"/> 51,5 cm	

Configurazione utilizzata: inclinazione della seduta di 2,5 cm con baricentro a 5 cm

Le dimensioni dei copertoni, l'impostazione del baricentro e l'inclinazione della seduta possono comportare una variazione di +/- 1,25 cm dell'altezza selezionata.

MONOGUIDA

Disponibile solo con ruote Newton One 24", perno fisso e campanatura 0°

Offerto con entrambi i corrimano. Non disponibile con seduta larga 21" e 22". Disponibile solo con corrimano in posizione standard. Non disponibile con altezza posteriore 25 cm e 49 cm.

<input type="checkbox"/> MC-A6HR22-**	Monoguida con corrimano in alluminio	<input type="radio"/> SX	<input type="radio"/> DX		€ 990
<input type="checkbox"/> MC-A6HR60-**	Monoguida con corrimano con copertura gommata	<input type="radio"/> SX	<input type="radio"/> DX		€ 990
<input type="checkbox"/> MC-A6HR98	Senza corrimano sul lato opposto alla ruota motrice				NCO

RUOTE POSTERIORI

<input type="checkbox"/> MC-A6RW01-2*	Ruote Mag	<input type="radio"/> 20"	<input type="radio"/> 22"	<input type="radio"/> 24"		€ 50
Non compatibili con copertoni HP. Disponibili solo con corrimano in alluminio o con copertura gommata e montaggio standard						
<input checked="" type="radio"/> MC-A6RW02-2*	Ruote a raggi Newton One	<input type="radio"/> 20"	<input type="radio"/> 22"	<input type="radio"/> 24"		STD
Non compatibili con copertoni Shox						
<input type="checkbox"/> MC-A6RW03-2*	Ruote superleggere Newton Gravity	<input type="radio"/> 20"	<input type="radio"/> 22"	<input type="radio"/> 24"	<input type="radio"/> 25"	<input type="radio"/> 26"
<input type="checkbox"/> MC-A6RW04-2*	Ruote Spinergy Spox	<input type="radio"/> 22"	<input type="radio"/> 24"	<input type="radio"/> 25"	<input type="radio"/> 26"	
Colore raggi: ● Neri ○ Bianchi ○ Blu ○ Rossi ○ Gialli I raggi colorati richiedono 10 giorni di consegna aggiuntivi						
<input type="checkbox"/> MC-A6RW05-2*	Ruote Spinergy LX (12 raggi)	<input type="radio"/> 22"	<input type="radio"/> 24"	<input type="radio"/> 25"	<input type="radio"/> 26"	
Colore raggi: ● Neri ○ Bianchi ○ Blu ○ Rossi ○ Gialli ○ Viola ○ Rosa I raggi colorati richiedono 10 giorni di consegna aggiuntivi						
<input type="checkbox"/> MC-A6RW07-2*	Ruote Spinergy CLX Carbon Blade	<input type="radio"/> 24"	<input type="radio"/> 25"			€ 1.480
Colore raggi: ● Neri ○ Bianchi ○ Blu ○ Rossi ○ Gialli ○ Viola ○ Rosa Disponibili solo con copertoni 1". I raggi colorati richiedono 10 giorni di consegna aggiuntivi						

Copertoni

<input type="radio"/> MC-A6TI01-2*	Copertone pieno Soft Urethane 1 3/8" nero con profilo di scanalature basso		NCO
<input type="checkbox"/> MC-A6TI02-2*	Copertone pieno Soft Urethane 1 3/8" nero con profilo di scanalature medio Da 22" è disponibile solo con ruote Mag e Newton One; da 25" e 26" non sono disponibili con ruote Newton Gravity.		€ 95
<input type="checkbox"/> MC-A6TI04-2*	Copertone pieno Soft Urethane liscio- Shox 1"		€ 115
<input type="checkbox"/> MC-A6TI08-2*	Copertone pneumatico con inserto antiforo 1 3/8" con profilo di scanalature medio Non disponibile con ruote Spinergy CLX, Spinergy LX 25" e 26", e Spox 25" e 26"		€ 80
● MC-A6TI05-2*	Copertone pneumatico 1 3/8" con profilo di scanalature medio		STD
<input type="radio"/> MC-A6TI06-2*	Copertone pneumatico HP 1" nero con profilo di scanalature basso, antiforatura - SpeedLite		NCO
<input type="checkbox"/> MC-A6TI07-2*	Copertone pneumatico HP 1" nero con profilo di scanalature medio, antiforatura - TrailBlazer		€ 125
<input type="checkbox"/> MC-A6TI03-2*	Copertone pneumatico 2" nero con profilo di scanalature alto		€ 95
Non disponibili con braccioli se selezionata campanatura 3°			

CORRIMANO

● MC-A6HR01-2*	Corrimano alluminio anodizzato		STD
<input type="checkbox"/> MC-A6HR61-2*	Corrimano alluminio anodizzato nero		€ 60
<input type="checkbox"/> MC-A6HR02-2*	Corrimano con copertura gommata		€ 95
<input type="checkbox"/> MC-A6HR03-2*	Corrimano con copertura ad alta frizione		€ 350
Non disponibili con ruote Mag			
<input type="checkbox"/> MC-A6HR07-2*	Corrimano Newton Air Grip colore nero		€ 240
<input type="checkbox"/> MC-A6HR08-2*	Corrimano Newton Air Grip colore arancione		€ 240
<input type="checkbox"/> MC-A6HR09-2*	Corrimano Newton Air Grip colore bordeaux		€ 240
<input type="checkbox"/> MC-A6HR10-2*	Corrimano Newton Air Grip colore blu zaffiro		€ 240
<input type="checkbox"/> MC-A6HR11-2*	Corrimano Newton Air Grip colore verde monstre		€ 240
<input type="checkbox"/> MC-A6HR12-2*	Corrimano Newton Air Grip colore antracite		€ 240
<input type="checkbox"/> MC-A6HR13-2*	Corrimano Newton Air Grip colore fucsia		€ 240
<input type="checkbox"/> MC-A6HR14-2*	Corrimano Newton Air Grip colore blu acciaio		€ 240
<input type="checkbox"/> MC-A6HR15-2*	Corrimano Newton Air Grip colore rosso corsa		€ 240
<input type="checkbox"/> MC-A6HR16-2*	Corrimano Newton Air Grip colore verde acido		€ 240
<input type="checkbox"/> MC-A6HR17-2*	Corrimano Newton Air Grip colore bianco		€ 240
<input type="checkbox"/> MC-A6HR18-2*	Corrimano Newton Air Grip colore azzurro cielo		€ 240
<input type="checkbox"/> MC-A6HR65-2*	Corrimano Newton Air Grip colore viola elettrico		€ 240
<input type="checkbox"/> MC-A6HR66-2*	Corrimano Newton Air Grip colore celeste Bianchi		€ 240
<input type="checkbox"/> MC-A6HR67-2*	Corrimano Newton Air Grip colore rosa perla		€ 240
<input type="checkbox"/> MC-A6HR68-2*	Corrimano Newton Air Grip colore prugna		€ 240
<input type="checkbox"/> MC-A6HR69-2*	Corrimano Newton Air Grip colore vinaccia scuro		€ 240
<input type="checkbox"/> MC-A6HR70-2*	Corrimano Newton Air Grip colore verde khaki (opaco)		€ 240
<input type="checkbox"/> MC-A6HR71-2*	Corrimano Newton Air Grip colore beige sabbia (opaco)		€ 240
I corrimano Newton Air Grip non sono disponibili con ruote Mag			
<input type="checkbox"/> MC-A6HR28-2*	Corrimano The Surge - ovale 1 1/2" 38 mm, con inserto Gripton ad alta frizione		€ 375
Disponibile solo con montaggio in posizione standard o stretta. Non disponibile con ruote Mag. Da 25" e 26" non disponibili nella posizione stretta; il modello da 24" non è disponibile con Spinergy Spox, LX e CLX nella posizione stretta; le ruote posteriori CLX non sono disponibili con presa pollice.			
<input type="checkbox"/> MC-A6HR05-2*	Corrimano The Surge LT - ovale 1 1/8" 30 mm con inserto Gripton ad alta frizione		€ 405
Disponibile solo con montaggio in posizione standard o stretta. Non disponibile con ruote Mag. Da 25" e 26" non disponibili nella posizione stretta; il modello da 24" non è disponibile con Spinergy Spox, LX e CLX nella posizione stretta; le ruote posteriori CLX non sono disponibili con presa pollice.			
<input type="checkbox"/> MC-A6HR04-2*	Corrimano Natural Fit		€ 310
Disponibile solo con montaggio in posizione standard o stretta. Non disponibile con ruote Mag. Da 25" e 26" non disponibili nella posizione stretta; il modello da 24" non è disponibile con Spinergy Spox, LX e CLX nella posizione stretta; le ruote posteriori CLX non sono disponibili con presa pollice.			
<input type="checkbox"/> MC-A6HR62-2*	Simi H - ovale 1 3/8" con inserto ad alta frizione		€ 380
Disponibile solo con montaggio in posizione standard o stretta. Non disponibile con ruote Mag. Da 25" e 26" non disponibili nella posizione stretta; il modello da 24" non è disponibile con Spinergy Spox, LX e CLX nella posizione stretta; le ruote posteriori CLX non sono disponibili con presa pollice.			
<input type="checkbox"/> MC-A6HR63-2*	Nova H - ovale 1 1/4" con inserto ad alta frizione		€ 400
Disponibile solo con montaggio in posizione standard o stretta. Non disponibile con ruote Mag.			
<input type="checkbox"/> MC-A6HR64-2*	Optimum H - forma cardioide 1 1/8"		€ 310
Disponibile solo con montaggio in posizione standard o stretta. Non disponibile con ruote Mag.			
<input type="radio"/> MC-A6HR99	Senza corrimano		NCO

Opzioni corrimano

● MC-A6HR29	Montaggio corrimano in posizione standard	STD
<input type="checkbox"/> MC-A6HR030	Montaggio corrimano in posizione stretta (con aletta intera)	€ 25
<input type="checkbox"/> MC-A6HR30	Montaggio corrimano in posizione stretta (in 2 posizioni con aletta corta)	€ 25
<input type="checkbox"/> MC-A6HR31	Montaggio corrimano in posizione super stretta	€ 25

Solo con corrimano in alluminio e Newton Air Grip

Opzioni solo per Natural Fit, Surge, Surge LT

<input type="checkbox"/> MC-A6HR23	Presa per il pollice Standard Grip		€ 85
<input type="checkbox"/> MC-A6HR27	Presa per il pollice Super Grip		€ 140
<input checked="" type="checkbox"/> MC-A6HR099	Senza presa per pollice		NCO

PERNI


<input checked="" type="checkbox"/> MC-A6AX01	Perni ad estrazione rapida		STD
<input type="checkbox"/> MC-A6AX02	Perni fissi		NCO
<input type="checkbox"/> MC-A6AX03	Perni ad estrazione rapida per tetraplegici		€ 125

Piastra amputati


<input type="checkbox"/> MC-A6AX04	Piastra regolabile per amputati		€ 195
Può interferire con i braccioli swing away e limitare il range dell'altezza della seduta da terra. Non disponibile con WC-19			

Campanatura

<input checked="" type="checkbox"/> MC-A6CM00	0° di campanatura		STD
<input type="checkbox"/> MC-A6CM03	3° di campanatura		NCO

Baricentro


Scegliere la posizione della piastra delle ruote posteriori
Misurare la distanza tra la parte anteriore del tubo schienale e il centro del mozzo



Se non selezionato il baricentro sarà impostato a 3,8 cm

In caso di scelta incompatibile Motion Composites imposterà
il baricentro alla misura compatibile più vicina alla richiesta del cliente.

FRENI

<input checked="" type="checkbox"/> MC-A6WL08	Freni Newton Push to Lock		STD
<input type="checkbox"/> MC-A6WL16	Freni in alluminio Push to Lock con estensioni		€ 70
<input type="checkbox"/> MC-A6WL02	Freni Pull to lock		NCO
<input type="checkbox"/> MC-A6WL04	Freni Newton Grade Aid Push to Lock		€ 150
<input type="checkbox"/> MC-A6WL13	Prolunga freni rimovibile 15 cm		€ 75
<input type="checkbox"/> MC-A6WL14	Disponibili solo con freni Newton push to lock (WL08), pull to lock (WL02) e Newton Grade aid (WL04)		
<input type="checkbox"/> MC-A6WL05	Freni a forbice		€ 140
<input type="checkbox"/> MC-A6WL06	Freni per assistente		€ 200
<input type="checkbox"/> MC-A6WL15	Freno unilaterale pull to Lock		€ 325
<input type="checkbox"/> MC-A6WL99	Senza Freni		NCO

PEDANE

<input type="checkbox"/> MC-A6FR03-**	Pedane swing-away a 60°		NCO
<input checked="" type="checkbox"/> MC-A6FR04-**	Pedane swing-away a 70°		STD
<input type="checkbox"/> MC-A6FR15-**	Pedane swing-away a 80°		NCO
<input type="checkbox"/> MC-A6FR06	Pedane swing-away a 90° con montaggio frontale -Senza estensioni	UL: 19-28 cm	NCO
		Disponibili sono con poggiapiedi separati	
<input type="checkbox"/> MC-A6FR07	Pedane swing-away a 90° con montaggio frontale - Estensioni corte	UL: 24-33 cm	NCO
		Disponibili sono con poggiapiedi separati. Potrebbero esserci interferenze con le ruote anteriori	
<input type="checkbox"/> MC-A6FR08	Pedane swing-away a 90° con montaggio frontale - Estensioni medie	UL: 24-37 cm	NCO
		Disponibili sono con poggiapiedi separati. Potrebbero esserci interferenze con le ruote anteriori	
<input type="checkbox"/> MC-A6FR99	Senza pedane		NCO

Opzioni pedane

<input type="checkbox"/> MC-A6FR09	Montaggio alto, poggiapiedi applicati ai tubi delle pedane mediante morsetti	UL: 12,5-34cm		€ 90
Non compatibile con pedane elevabili e montaggio frontale				
<input type="checkbox"/> MC-A6FR10-SX	Pedana sinistra elevabile con poggiapiedi, reg. in lunghezza da 35 a 56 cm			€ 260
<input type="checkbox"/> MC-A6FR10-DX	Pedana destra elevabile con poggiapiedi, reg. in lunghezza da 35 a 56 cm			€ 260

Non disponibili con poggiapiedi unico. La selezione di queste sostituisce la pedana sinistra precedentemente selezionata

POGGIAPIEDI

<input checked="" type="radio"/> MC-A6FP01	Poggia piedi standard in materiale composito	Non compatibile con montaggio frontale		STD
<input type="checkbox"/> MC-A6FP02	Poggia piedi Newton in materiale composito, regolabile in angolazione e profondità			€ 140
<input type="checkbox"/> MC-A6FP03	Poggia piedi Newton in alluminio, regolabile in angolazione e profondità			€ 230
<input type="checkbox"/> MC-A6FP23	Poggia piedi Newton in alluminio, con regolazione extra in angolazione			€ 210
<input type="checkbox"/> MC-A6FP06	Poggia piedi unico in alluminio ribaltabile e regolabile in angolazione			€ 210


Accessori poggia piedi

<input type="checkbox"/> MC-A6FP08	Fascia poggiatalloni regolabile in altezza	Non disponibile con poggia piedi unico		€ 40
<input checked="" type="radio"/> MX-233051	Fascia poggiapolpacci, altezza 5 cm, per larghezza seduta 40 - 50 cm			NCO
<input checked="" type="radio"/> MX-233054	Fascia poggiapolpacci, altezza 8 cm, per larghezza seduta 40 - 50 cm			NCO
<input type="checkbox"/> BO-SP102*	Fascia Poggia polpacci Imbottita Bodypoint			Vedi listino
	<input type="checkbox"/> S (area di supp. 35-40cm) <input type="checkbox"/> M (area di supp. 40-50cm) <input type="checkbox"/> L (area di supp. 50-61cm)			

Supporti swing away per amputati

<input type="checkbox"/> MC-A6FR27	Supporto per amputati con pad piatto (15 cm x 20 cm) - <input type="checkbox"/> SX <input type="checkbox"/> DX	€ 425
<input type="checkbox"/> MC-A6FR28	Supporto per amputati con pad piatto (20 cm x 24,5 cm) - <input type="checkbox"/> SX <input type="checkbox"/> DX	€ 425
<input type="checkbox"/> MC-A6FR29	Supporto per amputati con pad piatto (25,5 cm x 25,5 cm) - <input type="checkbox"/> SX <input type="checkbox"/> DX	€ 425
<input type="checkbox"/> MC-A6FR30	Supporto per amputati con pad piatto (25,5 cm x 35,5 cm) - <input type="checkbox"/> SX <input type="checkbox"/> DX	€ 425
<input type="checkbox"/> MC-A6FR32	Supporto per amputati con pad contour (15 cm x 20 cm) - <input type="checkbox"/> SX <input type="checkbox"/> DX	€ 425
<input type="checkbox"/> MC-A6FR33	Supporto per amputati con pad contour (20 cm x 24,5 cm) - <input type="checkbox"/> SX <input type="checkbox"/> DX	€ 425

Rivestimento schienale

<input checked="" type="radio"/> MC-A6BH05	Rivestimento schienale in Active Mesh		NCO
<input checked="" type="radio"/> MC-A6BH06	Rivestimento schienale tensionabile a fasce in Active Mesh		STD
<input checked="" type="radio"/> MC-A6BH99	Senza rivestimento schienale		NCO

CUSCINO

<input type="checkbox"/> MC-A6SC01	Cuscino seduta alto 5 cm	€ 100
<input type="checkbox"/> MC-A6SC02	Cuscino seduta alto 7,6 cm	€ 110
<input checked="" type="radio"/> MC-A6SC99	Senza cuscino seduta	STD

SCHIENALE

Tubi schienale ad altezza fissa con maniglie di spinta integrate

<input checked="" type="radio"/> MC-A6BC58-**	Tubi dritti in alluminio	Impostata a: _____		NCO
	<input type="radio"/> 915 (22,8 - 38 cm) <input type="radio"/> 1521 (38 - 53 cm)			
<input type="checkbox"/> MC-A6B60	Tubi dritti in alluminio (53 - 61 cm)	Impostata a:		€ 75
<input checked="" type="radio"/> MC-A6BC01-**	Tubi curvati a 8° in fibra di carbonio	Impostata a:		NCO
	<input type="radio"/> 16 (40,5 cm) <input type="radio"/> 18 (45,7 cm) <input type="radio"/> 20 (50 cm)			
<input type="checkbox"/> MC-A6B59	Tubi curvati a 8° in alluminio (53 - 61 cm)	Impostata a:		€ 75

Tubi schienale regolabili in altezza ad angolo fisso (scegliere maniglie di spinta)

<input checked="" type="radio"/> MC-A6BC11-**	Tubi dritti in alluminio	Impostata a: _____		STD
	<input type="radio"/> 912 (22,8 - 30,5 cm) <input type="radio"/> 1215 (30,5 - 38 cm) <input type="radio"/> 1518 (38 - 45,7 cm) <input type="radio"/> 1821 (45,7 - 53 cm)			
<input type="checkbox"/> MC-A6BC12-**	Tubi curvati a 8° in alluminio	Impostata a:		€ 60
	<input type="radio"/> 1315 (33 - 38 cm) <input type="radio"/> 1518 (38 - 45,7 cm) <input type="radio"/> 1821 (45,7 - 53 cm)			

Tubi schienale regolabili in altezza e angolazione (scegliere maniglie di spinta)

<input type="checkbox"/> MC-A6BC13-**	Tubi dritti in alluminio	Impostata a: _____		€ 250
	<input type="radio"/> 1518 (38 - 45,7 cm) <input type="radio"/> 1821 (45,7 - 53 cm)			
<input type="checkbox"/> MC-A6BC14-**	Tubi dritti in alluminio	Impostata a: _____		€ 250
	<input type="radio"/> 1518 (38 - 45,7 cm) <input type="radio"/> 1821 (45,7 - 53 cm)			

Angolo tubi: 85° (non possibile con tubi curvati) 90° 95° 100° 105° 110°

Maniglie di spinta

● MC-A6PH01	Maniglie di spinta	STD
<input type="checkbox"/> MC-A6PH05	Maniglie di spinta abbattibili Portata massima 120kg. Non compatibili con barra stabilizzatrice, maniglione di spinta, poggiapiede e freno assistente.	 € 120
<input type="checkbox"/> MC-A6PH06-920	Maniglie di spinta regolabili in altezza con morsetto, 23 - 50,80cm Portata massima 120 kg. Non compatibili con braccioli swing away, tubi schienale curvati a 8°, barra stabilizzatrice, maniglione di spinta, poggiapiede e freno assistente	 € 300
<input type="checkbox"/> MC-A6PH06-923	Maniglie di spinta regolabili in altezza con morsetto, 23 - 58,40cm Portata massima 120 kg. Non compatibili con braccioli swing away, tubi schienale curvati a 8°, barra stabilizzatrice, maniglione di spinta, poggiapiede e freno assistente	 € 300
<input type="checkbox"/> MC-A6PH04	Maniglione di spinta (maniglie incluse) Non disponibile con pacchetto HD	 € 160
<input type="checkbox"/> MC-A6PH03	Barra stabilizzatrice abbattibile Newton Non disponibile con maniglione di spinta	 € 250
<input type="radio"/> MC-A6PH02	Senza maniglie di spinta	NCO

BRACCIOLI

● MC-A6AR99	Senza braccioli	STD
Braccioli regolabili in altezza a T		
<input type="checkbox"/> MC-A6AR13-610	Braccioli estraibili con pad Desk 25,5 cm, regolabili in altezza da 15 cm a 25 cm Potrebbero esserci limitazioni con l'altezza seduta da terra e ruote posteriori	 € 70
<input type="checkbox"/> MC-A6AR13-812	Braccioli estraibili con pad Desk 25,5 cm, regolabili in altezza da 20 cm a 30 cm	 € 70
<input type="checkbox"/> MC-A6AR13-1014	Braccioli estraibili con pad Desk 25,5 cm, regolabili in altezza da 25 cm a 35 cm	 € 70
<input type="checkbox"/> MC-A6AR14-610	Braccioli estraibili con pad lungo 35,5 cm, regolabili in altezza da 15 cm a 25 cm Potrebbero esserci limitazioni con l'altezza seduta da terra e ruote posteriori	 € 70
<input type="checkbox"/> MC-A6AR14-812	Braccioli estraibili con pad lungo 35,5 cm, regolabili in altezza da 20 cm a 30 cm	 € 70
<input type="checkbox"/> MC-A6AR14-1014	Braccioli estraibili con pad lungo 35,5 cm, regolabili in altezza da 25 cm a 35 cm	 € 70

Braccioli swing away

Potrebbe interferire con alcuni schienali rigidi; Non disponibile con fianchetti fissi in fibra di carbonio e freno assistente.

<input type="checkbox"/> MC-A6AR05	Braccioli swing away tubolari con imbottitura corta regolabili in altezza da 20 cm a 28 cm	 € 190
<input type="checkbox"/> MC-A6AR23	Braccioli swing away tubolari con imbottitura lunga regolabili in altezza da 20 cm a 28 cm	 € 190
<input type="checkbox"/> MC-A6AR06	Braccioli swing away tubolari con pad Desk 25 cm, regolabili in altezza da 20 cm a 28 cm	 € 190
<input type="checkbox"/> MC-A6AR17	Braccioli swing away tubolari con pad lungo 35 cm, regolabili in altezza da 20 cm a 28 cm	 € 190

Accessori bracciolo

<input type="checkbox"/> MC-A6AR12	Paio di imbottiture gel 35 cm	 € 150
Non disponibili su beaccioli swing away; solo pad lungo		

FIANCHETTI	Non disponibili con braccioli estraibili a T e ribaltabili
<input type="radio"/> MC-A6SG99	Senza fianchetti
<input type="checkbox"/> MC-A6SG01	Fianchetti in plastica estraibili
<input type="checkbox"/> MC-A6SG01-O	Fianchetti in plastica estraibili con staffa OffSet Disponibili solo con campanatura 0°. Aumentano la larghezza totale di circa 2,4 cm
<input type="checkbox"/> MC-A6SG02	Fianchetti in fibra di carbonio fissi
<input type="checkbox"/> MC-A6SG03	Fianchetti in fibra di carbonio estraibili
<input type="checkbox"/> MC-A6SG03-O	Fianchetti in fibra di carbonio estraibili con staffa OffSet Disponibili solo con campanatura 0°. Aumentano la larghezza totale di circa 2,4 cm
<input type="radio"/> MC-A6SG06	Fianchetti in plastica con parafango estraibili
<input type="checkbox"/> MC-A6SG06-O	Fianchetti in plastica con parafango estraibili con staffa OffSet Disponibili solo con campanatura 0°. Aumentano la larghezza totale di circa 2,4 cm
<input type="checkbox"/> MC-A6SG04	Fianchetti in fibra di carbonio con parafango estraibili
<input type="checkbox"/> MC-A6SG04-O	Fianchetti in fibra di carbonio con parafango estraibili con staffa OffSet Disponibili solo con campanatura 0°. Aumentano la larghezza totale di circa 2,4 cm

CINTURE PELVICHE BODYPOINT

● MC-VESB99	Senza cintura	STD
<input type="checkbox"/> BO-HB216-***	Cintura pelvica imbottita a 2 punti con Fibbia a Sgancio Laterale ○ M36 (Taglia S) ○ M46 (Taglia M) ○ L62 (Taglia L)	 Vedi listino
<input type="checkbox"/> BO-HB416-***	Cintura pelvica imbottita a 4 punti con Fibbia a Sgancio Laterale ○ M36 (Taglia S) ○ M46 (Taglia M) ○ L62 (Taglia L)	 Vedi listino
<input type="checkbox"/> BO-EB225-***	Evoflex cintura pelvica imbottita a 2 punti con fibbia Rehab Latch ○ M46 (Taglia M) ○ L62 (Taglia L)	 Vedi listino

ACCESSORI

<input type="checkbox"/> MC-A6AC03	Ruotine anti-ribaltamento		€ 120
<input type="checkbox"/> MC-A6AC29	Ruotina anti-ribaltamento per utente autonomo (pezzo)		€ 280
	Obbligatoria la coppia con kit HD. Disponibile solo con altezza posteriore da terra tra 34cm e 50 cm. Non disponibile con piastra amputati		
<input type="checkbox"/> MC-A6AC27	Dispositivo salicordoli		€ 60
	Non compatibile con le ruotine antiribaltamento		
<input type="checkbox"/> MC-A6AC06	Porta bastone	<input type="radio"/> destra	€ 120
<input type="checkbox"/> MC-A6AC07	Porta bombola dell'ossigeno, tipo D ed E, montata a sinistra	<input type="radio"/> sinistra	€ 310
	Non disponibile con braccioli swing away, piastra amputati e WC-19		
<input type="checkbox"/> MC-A6AC08	Copriraggi trasparenti		€ 115
	Disponibile per ruote con diametro 22", 24", 26". Non disponibile con ruote Mag e Spinergy		
<input type="checkbox"/> MC-A6AC09	Paio di protezioni pedana in neoprene		€ 90
<input type="checkbox"/> MC-A6AC10	Borsa porta oggetti		€ 75
<input type="checkbox"/> MC-A6AC30	Portaoggetti Newton		€ 60
<input type="checkbox"/> BO-SP001	Borsa porta oggetti Bodypoint, per sotto seduta e bracciolo o fianchetto		Vedi listino
<input type="checkbox"/> MC-A6AC23	Zaino Newton		€ 120
<input type="checkbox"/> MC-A6AC13	Kit Attrezzi		€ 45

COLORI TELAIO

<input type="radio"/> MC-A6FC01	Telaio colore nero fibra di carbonio		NCO
<input type="radio"/> MC-A6FC03	Telaio colore arancione		NCO
<input type="radio"/> MC-A6FC04	Telaio colore bordeaux		NCO
<input type="radio"/> MC-A6FC05	Telaio colore blu zaffiro		NCO
<input type="radio"/> MC-A6FC06	Telaio colore verde monster		NCO
<input type="radio"/> MC-A6FC07	Telaio colore antracite		NCO
<input type="radio"/> MC-A6FC08	Telaio colore fucsia		NCO
<input type="radio"/> MC-A6FC09	Telaio colore blu acciaio		NCO
<input type="radio"/> MC-A6FC17	Telaio colore rosso corsa		NCO
<input type="radio"/> MC-A6FC18	Telaio colore verde acido		NCO
<input type="radio"/> MC-A6FC21	Telaio colore bianco		NCO
<input type="radio"/> MC-A6FC24	Telaio colore azzurro cielo		NCO
<input type="radio"/> MC-A6FC19	Telaio colore viola elettrico		NCO
<input type="radio"/> MC-A6FC20	Telaio colore celeste Bianchi		NCO
<input type="radio"/> MC-A6FC22	Telaio colore rosa perla		NCO
<input type="radio"/> MC-A6FC23	Telaio colore prugna		NCO
<input type="radio"/> MC-A6FC25	Telaio colore vinaccia scuro		NCO
<input type="radio"/> MC-A6FC26	Telaio colore verde khaki (opaco)		NCO
<input type="radio"/> MC-A6FC27	Telaio colore beige sabbia (opaco)		NCO
<input type="checkbox"/> MC-A6FC99	Telaio colore personalizzato		RAL: € 390

NOTE
