

# HELIO C2

*Carrozzina superleggera con telaio pieghevole in fibra di carbonio*

## Modulo d'ordine

### Configurazione standard

A partire da €3.890

- Carrozzina superleggera con telaio pieghevole in fibra di carbonio
- Ruote anteriori Newton Ultra Caster in composito e copertura Soft-Roll 4" x 1 ½"
- Poggiapiedi standard in materiale composito
- Maniglie di spinta
- Rivestimento schienale tensionabile a fasce in Active-Mesh
- Senza cuscino seduta
- Ruote posteriori a raggi Newton One 24"
- Copertone pneumatico 1 ¾"
- Corrimano in alluminio anodizzato 24"
- Montaggio corrimano in posizione standard
- Perni ad estrazione rapida
- Angolo di campanatura 0°
- Freni Newton Push to Lock
- Senza braccioli
- Fianchetti estraibili in plastica con parafango
- Senza cintura



### ATTENZIONE

Inviare l'ordine via email a [commerciale@bodytechitalia.it](mailto:commerciale@bodytechitalia.it) oppure via fax al numero 0187-940142

L'immagine potrebbe discostarsi dalla configurazione standard.

Siete tenuti a NON indicare dati personali e sensibili dell'utente, in conformità del Regolamento generale sulla protezione dei dati n. 2016/679.

In fase di produzione alcune combinazioni di opzioni selezionate sulla scheda d'ordine potrebbero risultare NON possibili.

Qualora non venissero effettuate scelte nella scheda d'ordine verrà inviato il prodotto nella configurazione standard.

Prezzi, configurazioni, caratteristiche tecniche ed estetiche, possono subire modifiche in qualsiasi momento, a seguito di variazioni di mercato o errori tipografici.

Ordine     Preventivo

Legenda simboli: I Standard m Opzione senza sovrapprezzo o Opzione a pagamento

### Dati di fatturazione

Ragione sociale:

---

Indirizzo:

---

Comune:

---

CAP e Provincia:

---

E-mail:

---

Telefono:

---

### Vs Riferimenti Ordine

Numero d'ordine:

---

Data ordine:

---

### Codice di Repertorio

**1527364**

---

### Dati di spedizione

(se diversi da quelli di fatturazione)

Indirizzo:

---

Comune:

---

CAP e Provincia:

---

E-mail:

---

Telefono:

---

### Contatti per l'ordine

Tecnico Ortopedico:

---

Cellulare:

---

Referente Acquisti:

---

Telefono:

---

## MODELLO

<input checked="" type="radio"/> MC-C2WC05	<b>HELIO C2 Carrozzina superleggera con telaio pieghevole in fibra di carbonio</b>	Portata massima 120 kg	<b>STD</b>
<input type="checkbox"/> MC-C2WC09	Kit Heavy Duty HD	Portata massima 159 kg	€ 490
<input type="checkbox"/> MC-C2WC10	Kit adattatori E-Motion (2 adattatori)	Obbligatorio con campanatura 6°	€ 30

## LARGHEZZA SEDUTA

<input type="radio"/> MC-C2SW14	Larghezza seduta 35cm	NCO
<input type="radio"/> MC-C2SW15	Larghezza seduta 38cm	NCO
<input type="radio"/> MC-C2SW16	Larghezza seduta 40cm	NCO
<input type="radio"/> MC-C2SW17	Larghezza seduta 43cm	NCO
<input type="radio"/> MC-C2SW18	Larghezza seduta 45cm	Disponibile con pacchetto HD
<input type="radio"/> MC-C2SW19	Larghezza seduta 48cm	NCO
<input type="checkbox"/> MC-C2SW20	Larghezza seduta 50cm	Disponibile con pacchetto HD
<input type="checkbox"/> MC-C2SW21	Larghezza seduta 53cm	Disponibile solo con pacchetto HD
<input type="checkbox"/> MC-C2SW22	Larghezza seduta 55cm	Disponibile solo con pacchetto HD

## PROFONDITÀ SEDUTA

<input type="radio"/> MC-C2SD14	Profondità seduta 35cm	NCO
<input type="radio"/> MC-C2SD15	Profondità seduta 38cm	NCO
<input type="radio"/> MC-C2SD16	Profondità seduta 40cm	NCO
<input type="radio"/> MC-C2SD17	Profondità seduta 43cm	NCO
<input type="radio"/> MC-C2SD18	Profondità seduta 45cm	NCO
<input type="radio"/> MC-C2SD19	Profondità seduta 48cm	NCO
<input type="checkbox"/> MC-C2SD20	Profondità seduta 50cm	€ 490

## GANCI PER IL TRASPORTO IN AUTO

<input type="radio"/> MC-C2AC04	Transit Tie Down - ganci trasporto auto per carrozzina non occupata	NCO
<input type="checkbox"/> MC-C2AC05-S	Ganci per trasporto in auto completo di cinghia corta (50-104cm)  Potrebbe interferire con i braccioli swing away e i morsetti delle maniglie di spinta regolabili in altezza. Non disponibile con pacchetto HD	€ 320
<input type="checkbox"/> MC-C2AC05-L	Ganci per trasporto in auto completo di cinghia lunga (50-116cm)  Potrebbe interferire con i braccioli swing away e i morsetti delle maniglie di spinta regolabili in altezza. Non disponibile con pacchetto HD	€ 320
<input type="checkbox"/> MC-C2AC35	Ganci per trasporto in auto senza cinghie  Potrebbe interferire con i braccioli swing away e i morsetti delle maniglie di spinta regolabili in altezza. Non disponibile con pacchetto HD	€ 300

## PACCHETTI

<input type="checkbox"/> MC-C2PK01	Include: (MC-C2FP04) Poggiapiedi Newton in fibra di carbonio con inserti gommati e (MC-C2RW03) Ruote superleggere Newton Gravity	€ 490
<input type="checkbox"/> MC-C2VP01	Dettagli arancioni in alcuni punti di contatto, tra cui: chiusure dei poggiapiedi, pulsanti dei braccioli a "T" e ribaltabili, prolunga da 6" per freno push to lock e inserti in gomma sui poggiapiedi regolabili in composito Newton.	€ 90


Selezionare le opzioni nelle apposite sezioni

Altezza disponibile ± 0,65 cm. Consultare la combinazione tra forcella e perno del bullone di seguito riportata

		Ruote da 3"			Ruote da 4"			Ruote da 5"			Ruote da 6"			Ruote da 7"			Ruote da 8"				
		Lunghezza perno bullone			Lunghezza perno bullone			Lunghezza perno bullone			Lunghezza perno bullone			Lunghezza perno bullone			Lunghezza perno bullone				
Posizione/Forcella		STD	+2,5 cm	+5 cm	STD	+2,5 cm	+5 cm	STD	+2,5 cm	+5 cm	STD	+2,5 cm	+5 cm	STD	+2,5 cm	+5 cm	STD	+2,5 cm	+5 cm		
4"	P1	<input type="checkbox"/> 33	<input type="checkbox"/> 35,5	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 34	<input type="checkbox"/> 36,5	<input type="checkbox"/> 39														
	P2	<input type="checkbox"/> 34	<input type="checkbox"/> 36,5	<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 35,5	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 40,5	<input type="checkbox"/> 36,5	<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 42											
5"	P1				<input type="checkbox"/> 35,5	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 40,5	<input type="checkbox"/> 36,5	<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 40,5	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 44,5					
	P2				<input type="checkbox"/> 35,5	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 40,5	<input type="checkbox"/> 36,5	<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 40,5	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 44,5					
	P3				<input type="checkbox"/> 35,5	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 40,5	<input type="checkbox"/> 36,5	<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 40,5	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 44,5	<input type="checkbox"/> 45,5	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 44,5	<input type="checkbox"/> 47	
	P4				<input type="checkbox"/> 36,5	<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 40,5	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 44,5	<input type="checkbox"/> 40,5	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 44,5	<input type="checkbox"/> 45,5	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 44,5	<input type="checkbox"/> 47
7"	P1															<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 44,5	<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 45,7	<input type="checkbox"/> 48
	P2															<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 44,5	<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 45,7	<input type="checkbox"/> 48
	P3															<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 45,7	<input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 44,5	<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 49,5
	P4															<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 44,5	<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 45,7	<input type="checkbox"/> 48
	P5															<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 45,7	<input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 44,5	<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 49,5
FrogLe	P1															<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 44,5	<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 45,7	<input type="checkbox"/> 48
	P2															<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 45,7	<input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 44,5	<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 49,5
	P3															<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 44,5	<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 45,7	<input type="checkbox"/> 48
gs	P1															<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 42			
	P2															<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 42			
	P3															<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 40,5	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 44,5



### Combinazione tra forcella e perno del bullone



### RUOTE ANTERIORI

<input type="radio"/> MC-C2CA01-3	Ruote in materiale composito e copertura in PU 3" x 1"	NCO
<input type="radio"/> MC-C2CA01-4	Ruote in materiale composito e copertura in PU 4" x 1"	NCO
<input type="radio"/> MC-C2CA01-5	Ruote in materiale composito e copertura in PU 5" x 1"	NCO
<input type="radio"/> MC-C2CA01-6	Ruote in materiale composito e copertura in PU 6" x 1"	NCO
<input type="checkbox"/> MC-C2CA10	Ruote in materiale composito e copertura pneumatico 6" x 1 ¼"	€ 160
<input type="checkbox"/> MC-C2CA11	Ruote in materiale composito e copertura pneumatico 8" x 1 ¼"	€ 160
<input checked="" type="radio"/> MC-C2CA14	<b>Ruote Newton Ultra Caster in materiale composito e copertura Soft-Roll 4" x 1 ½"</b>	STD
<input type="radio"/> MC-C2CA15	Ruote Newton Ultra Caster in materiale composito e copertura Soft-Roll 5" x 1 ½"	NCO
<input type="radio"/> MC-C2CA16	Ruote Newton Ultra Caster in materiale composito e copertura Soft-Roll 6" x 1 ½"	NCO
<input type="checkbox"/> MC-C2CA17	Ruote Newton Ultra Caster in alluminio e copertura Soft-Roll 4" x 1 ½"	€ 195
<input type="checkbox"/> MC-C2CA18	Ruote Newton Ultra Caster in alluminio e copertura Soft-Roll 5" x 1 ½"	€ 195
<input type="checkbox"/> MC-C2CA19	Ruote Newton Ultra Caster in alluminio e copertura Soft-Roll 6" x 1 ½"	€ 195


### Opzioni ruote

<input type="checkbox"/> MC-C2CA12	Blocco forcelle	Disponibile solo con perno da +1" o +2". Non disponibile con WC-19	1	€ 295
<input type="checkbox"/> MC-C2CA13	Forcelle in fibra di carbonio con sospensioni Frog Legs		1	€ 390

### ALTEZZA POSTERIORE DELLA SEDUTA DA TERRA

Ruote posteriori	Range di altezza ± 0,5 cm	Altezza desiderata	
<input type="radio"/> 20" (451)	31,5 cm - 43,5 cm		
<input type="radio"/> 22" (501)	34 cm - 46 cm		
<input type="radio"/> 24" (540)	36,5 cm - 48,5 cm		
<input type="radio"/> 25" (559)	38 cm - 50 cm		
<input type="radio"/> 26" (590)	39 cm - 51 cm		

La dimensione dei copertoni, l'impostazione del baricentro e l'inclinazione della seduta possono dare origine ad una variazione di ± 1 cm rispetto all'altezza da terra selezionata



### PEDANE

<input type="radio"/> MC-C2FR03-**	Pedane swing-away a 60° UL: <input type="radio"/> 01 (34-43cm) <input type="radio"/> 02 (36,5-49,5cm) <input type="radio"/> 03 (39-52cm)	NCO
<input type="radio"/> MC-C2FR04-**	Pedane swing-away a 70° UL: <input type="radio"/> 01 (34-43cm) <input type="radio"/> 02 (36,5-49,5cm) <input type="radio"/> 03 (39-52cm)	NCO
<input type="radio"/> MC-C2FR15-**	Pedane swing-away a 80° UL: <input type="radio"/> 01 (34-43cm) <input type="radio"/> 02 (36,5-49,5cm) <input type="radio"/> 03 (39-52cm)	NCO
<input type="radio"/> MC-C2FR06	Pedane swing-away a 90° con montaggio frontale -Senza estensioni UL: 19-28 cm	NCO
	Disponibili sono con poggiapiedi separati	
<input type="radio"/> MC-C2FR07	Pedane swing-away a 90° con montaggio frontale - Estensioni corte UL: 24-33 cm	NCO
	Disponibili sono con poggiapiedi separati. Potrebbero esserci interferenze con le ruote anteriori	
<input type="radio"/> MC-C2FR08	Pedane swing-away a 90° con montaggio frontale - Estensioni medie UL: 24-37 cm	NCO
	Disponibili sono con poggiapiedi separati. Potrebbero esserci interferenze con le ruote anteriori	
<input type="radio"/> MC-C2FR99	Senza pedane	NCO

### Opzioni pedane

		Non compatibile con montaggio frontale
<input type="checkbox"/> MC-C2FR09	Montaggio alto, poggiapiedi applicati ai tubi delle pedane mediante morsetti UL: 12,5-34cm	€ 90
	Non compatibile con pedane elevabili	
<input type="checkbox"/> MC-C2FR10-SX	Pedana sinistra elevabile con poggiapiedi reg. in lunghezza da 35 a 56 cm	€ 130
<input type="checkbox"/> MC-C2FR10-DX	Pedana destra elevabile con poggiapiedi reg. in lunghezza da 35 a 56 cm	€ 130

Non disponibili con poggiapiedi unico. La selezione di queste sostituisce la pedana sinistra precedentemente selezionata

## POGGIAPIEDI

<input checked="" type="radio"/> MC-C2FP01	Poggia piedi standard in materiale composito		STD
	Non compatibile con montaggio frontale		
<input type="checkbox"/> MC-C2FP02	Poggia piedi Newton in materiale composito, regolabile in angolazione e profondità		€ 210
<input type="checkbox"/> MC-C2FP03	Poggia piedi Newton in alluminio, regolabile in angolazione e profondità		€ 230
<input type="checkbox"/> MC-C2FP04	Poggia piedi Newton in fibra di carbonio con inserti gommati regolabile in angolazione e profondità		€ 415
<input type="checkbox"/> MC-C2FP23 <span style="color: red; font-weight: bold;">NEW</span>	Poggia piedi Newton in alluminio, con regolazione extra in angolazione		€ 210
<input type="checkbox"/> MC-C2FP06	Poggia piedi unico in alluminio ribaltabile e regolabile in angolazione		€ 210
<input type="checkbox"/> MC-C2FP07	Poggia piedi unico in fibra di carbonio con inserti gommati ribaltabile e regolabile in angolazione		€ 435

## Accessori poggia piedi

<input type="checkbox"/> MC-C2FP08	Fascia poggiatalloni regolabile in altezza		€ 40
	Non disponibile con poggia piedi unico		
<input checked="" type="radio"/> MX-233051	Fascia poggiapolpacci, altezza 5 cm, per larghezza seduta 40 - 50 cm	NCO	
<input checked="" type="radio"/> MX-233054	Fascia poggiapolpacci, altezza 8 cm, per larghezza seduta 40 - 50 cm	NCO	
<input type="checkbox"/> BO-SP102*	Fascia Poggiapolpacci Imbottita Bodypoint		€ 78
	<input type="checkbox"/> S (area di supp. 35-40cm) <input type="checkbox"/> M (area di supp. 40-50cm) <input type="checkbox"/> L (area di supp. 50-61cm)		

## Supporti swing away per amputati

<input type="checkbox"/> MC-C2FR27	Supporto per amputati con pad piatto (15 cm x 20 cm) - <input type="checkbox"/> SX <input type="checkbox"/> DX		€ 425
<input type="checkbox"/> MC-C2FR28	Supporto per amputati con pad piatto (20 cm x 24,5 cm) - <input type="checkbox"/> SX <input type="checkbox"/> DX		€ 425
<input type="checkbox"/> MC-C2FR29	Supporto per amputati con pad piatto (25,5 cm x 25,5 cm) - <input type="checkbox"/> SX <input type="checkbox"/> DX		€ 425
<input type="checkbox"/> MC-C2FR30	Supporto per amputati con pad piatto (25,5 cm x 35,5 cm) - <input type="checkbox"/> SX <input type="checkbox"/> DX		€ 425
<input type="checkbox"/> MC-C2FR32	Supporto per amputati con pad contour (15 cm x 20 cm) - <input type="checkbox"/> SX <input type="checkbox"/> DX		€ 425
<input type="checkbox"/> MC-C2FR33	Supporto per amputati con pad contour (20 cm x 24,5 cm) - <input type="checkbox"/> SX <input type="checkbox"/> DX		€ 425

## SCHIENALE

### Tubi schienale regolabili in altezza, ad angolo fisso (scegliere maniglie di spinta)

<input checked="" type="radio"/> MC-C2BC06-**	Tubi dritti in fibra di carbonio		
<input type="radio"/> 912 (22,8 - 30,5 cm)	<input type="radio"/> 1215 (30,5 - 38 cm)	<input type="radio"/> 1518 (38 - 45,7 cm)	<input type="radio"/> 1821 (45,7 - 53 cm) NCO
<input type="checkbox"/> MC-C2BC08-**	Tubi curvati a 8° in fibra di carbonio		
	<input type="radio"/> 1315 (34 - 38 cm)	<input type="radio"/> 1518 (38 - 45,7 cm)	<input type="radio"/> 1821 (45,7 - 53 cm) € 60

### Tubi schienale regolabili in altezza e angolazione (scegliere maniglie di spinta)

<input type="checkbox"/> MC-C2BC09-**	Tubi dritti in fibra di carbonio		€ 200
	<input type="radio"/> 1215 (30,5 - 38 cm)	<input type="radio"/> 1518 (38 - 45,7 cm)	<input type="radio"/> 1821 (45,7 - 53 cm)
<input type="checkbox"/> MC-C2BC10-**	Tubi curvati a 8° in fibra di carbonio		€ 250
	<input type="radio"/> 1315 (34 - 38 cm)	<input type="radio"/> 1518 (38 - 45,7 cm)	<input type="radio"/> 1821 (45,7 - 53 cm)


Angolo tubi:  85° (non possibile con tubi curvati)  90°  95°  100°  105°  110°


Altezza impostata a: \_\_\_\_\_ cm Misurare dal telino seduta alla parte superiore del telino schienale, con incrementi di 1,25 cm  
Se non verrà indicata, l'altezza sarà impostata al minimo

## Maniglie di spinta

<input checked="" type="radio"/> MC-C2PH01	Maniglie di spinta		STD
<input type="checkbox"/> MC-C2PH05	Maniglie di spinta abbattibili		€ 120
	Portata massima 120kg. Non compatibili maniglione di spinta, barra stabilizzatrice, poggiatesta e freno assistente.		
<input type="checkbox"/> MC-C2PH06-920	Maniglie di spinta regolabili in altezza con morsetto, 23 - 50,80cm		€ 300
	Portata massima 120 kg. Non compatibili con braccioli swing away, tubi schienale curvati a 8°, maniglione di spinta, barra stabilizzatrice, poggiatesta e freno assistente		
<input type="checkbox"/> MC-C2PH06-923	Maniglie di spinta regolabili in altezza con morsetto, 23 - 58,40cm		€ 300
	Portata massima 120 kg. Non compatibili con braccioli swing away, tubi schienale curvati a 8°, maniglione di spinta, barra stabilizzatrice, poggiatesta e freno assistente		
<input checked="" type="radio"/> MC-C2PH02	Senza maniglie di spinta		
<input type="checkbox"/> MC-C2PH04	Maniglione di spinta (maniglie incluse)		€ 160
	Non disponibile con pacchetto HD		
<input type="checkbox"/> MC-C2PH03	Barra stabilizzatrice abbattibile Newton		€ 250
	Non disponibile con maniglione di spinta		

## Rivestimento schienale

<input type="radio"/> MC-C2BH07	Rivestimento schienale in Active Mesh		NCO
---------------------------------	---------------------------------------	---	-----

<input checked="" type="radio"/> MC-C2BH08	Rivestimento schienale tensionabile a fasce in Active Mesh		STD
--	--	---	-----

<input type="radio"/> MC-C2BH99	Senza rivestimento schienale		NCO
---------------------------------	------------------------------	--	-----

## CUSCINO

<input type="checkbox"/> MC-C2SC01	Cuscino seduta alto 5 cm	€ 110
<input type="checkbox"/> MC-C2SC02	Cuscino seduta alto 7,6 cm	€ 110
<input checked="" type="radio"/> MC-C2SC99	Senza cuscino seduta	STD

## MONOGUIDA

Disponibile solo con ruote Newton One 24", perno fisso e campanatura 0°

Offerto con entrambi i corrimano. Non disponibile con seduta larga 21" e 22". Disponibile solo con corrimano in posizione standard

<input type="checkbox"/> MC-C2HR22-**	Monoguida con corrimano in alluminio	<input type="radio"/> SX	<input type="radio"/> DX		€ 990
<input type="checkbox"/> MC-C2HR60-**	Monoguida con corrimano con copertura gommata	<input type="radio"/> SX	<input type="radio"/> DX		€ 990
<input type="radio"/> MC-C2HR98	Senza corrimano sul lato opposto alla ruota motrice				NCO

## RUOTE POSTERIORI

<input type="checkbox"/> MC-C2RW01-2*	Ruote Mag	<input type="radio"/> 20"	<input type="radio"/> 22"	<input type="radio"/> 24"		€ 50
---------------------------------------	-----------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---	------

Non compatibili con copertoni HP. Disponibili solo con corrimano in alluminio o con copertura gommata e montaggio standard

<input checked="" type="radio"/> MC-C2RW02-2*	Ruote a raggi Newton One	<input type="radio"/> 20"	<input type="radio"/> 22"	<input checked="" type="radio"/> 24"		STD
---	--------------------------	---------------------------	---------------------------	--------------------------------------	---	-----

Non compatibili con copertoni Shox

<input type="checkbox"/> MC-C2RW03-2*	Ruote superleggere Newton Gravity	<input type="radio"/> 20"	<input type="radio"/> 22"	<input type="radio"/> 24"	<input type="radio"/> 25"	<input type="radio"/> 26"		€ 290
---------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---	-------

<input type="checkbox"/> MC-C2RW04-2*	Ruote Spinergy Spox	<input type="radio"/> 22"	<input type="radio"/> 24"	<input type="radio"/> 25"	<input type="radio"/> 26"		€ 740
---------------------------------------	---------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	--	-------

Colore raggi:

● Neri    ○ Bianchi    ○ Blu    ○ Rossi

○ Gialli

I raggi colorati richiedono 10 giorni di consegna aggiuntivi

<input type="checkbox"/> MC-C2RW05-2*	Ruote Spinergy LX (12 raggi)	<input type="radio"/> 22"	<input type="radio"/> 24"	<input type="radio"/> 25"	<input type="radio"/> 26"		€ 995
---------------------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---	-------

Colore raggi:

● Neri    ○ Bianchi    ○ Blu    ○ Rossi

○ Gialli    ○ Viola    ○ Rosa

I raggi colorati richiedono 10 giorni di consegna aggiuntivi

<input type="checkbox"/> MC-C2RW07-2*	Ruote Spinergy CLX Carbon Blade	<input type="radio"/> 24"	<input type="radio"/> 25"		€ 1.480
---------------------------------------	---------------------------------	---------------------------	---------------------------	---	---------

Colore raggi:

● Neri    ○ Bianchi    ○ Blu    ○ Rossi

○ Gialli    ○ Viola    ○ Rosa

Disponibili solo con copertoni 1". I raggi colorati richiedono 10 giorni di consegna aggiuntivi

<input type="radio"/> MC-C2TI01-2*	Copertone pieno Soft Urethane 1 3/8" nero con profilo di scanalature basso		NCO
------------------------------------	--	---	-----

Non disponibile con braccioli ribaltabili se si seleziona campanatura 6°

<input type="checkbox"/> MC-C2TI02-2*	Copertone pieno Soft Urethane 1 3/8" nero con profilo di scanalature medio		€ 95
---------------------------------------	--	---	------

Non disponibile con braccioli ribaltabili se si seleziona campanatura 6°

Da 22" è disponibile solo con ruote Mag e Newton One; da 25" e 26" non sono disponibili con ruote Newton Gravity.

<input type="checkbox"/> MC-C2TI04-2*	Copertone pieno Soft Urethane liscio- Shox 1"		€ 115
---------------------------------------	---	---	-------

<input type="checkbox"/> MC-C2TI08-2*	Copertone pneumatico con inserto antiforo 1 3/8" con profilo di scanalature medio		€ 80
---------------------------------------	---	---	------

Non disponibile con ruote Spinergy CLX, Spinergy LX 25" e 26", e Spox 25" e 26"

<input checked="" type="radio"/> MC-C2TI05-2*	Copertone pneumatico 1 3/8" con profilo di scanalature medio		STD
---	--	---	-----

Non disponibile con braccioli ribaltabili se si seleziona campanatura 6°

<input type="radio"/> MC-C2TI06-2*	Copertone pneumatico HP 1" nero con profilo di scanalature basso, antiforatura - SpeedLite		NCO
------------------------------------	--	---	-----

<input type="checkbox"/> MC-C2TI07-2*	Copertone pneumatico HP 1" nero con profilo di scanalature medio, antiforatura - TrailBlazer		€ 125
---------------------------------------	--	---	-------

<input type="checkbox"/> MC-C2TI03-2*	Copertone pneumatico 2" nero con profilo di scanalature alto		€ 95
---------------------------------------	--	---	------

Non disponibili con braccioli e campanatura 4°, 6°, 8°

<input checked="" type="radio"/> MC-C2HR01-2*	Corrimano alluminio anodizzato		STD
---	--------------------------------	---	-----

<input type="checkbox"/> MC-C2HR61-2*	Corrimano alluminio anodizzato nero		€ 60
---------------------------------------	-------------------------------------	---	------

Non disponibili con ruote Mag

<input type="checkbox"/> MC-C2HR02-2*	Corrimano con copertura gommata		€ 95
---------------------------------------	---------------------------------	---	------

Disponibile solo con montaggio in posizione standard o stretta

<input type="checkbox"/> MC-C2HR03-2*	Corrimano con copertura ad alta frizione		€ 350
---------------------------------------	--	---	-------

Disponibile solo con montaggio in posizione standard o stretta. Non disponibili con ruote Mag

<input checked="" type="radio"/> MC-C2HR07-2*	Corrimano Newton Air Grip colore nero		€ 95
---	---------------------------------------	---	------

<input type="checkbox"/> MC-C2HR08-2*	Corrimano Newton Air Grip colore arancione		€ 240
---------------------------------------	--	---	-------

<input type="checkbox"/> MC-C2HR09-2*	Corrimano Newton Air Grip colore bordeaux		€ 240
---------------------------------------	---	---	-------

<input type="checkbox"/> MC-C2HR10-2*	Corrimano Newton Air Grip colore blu zaffiro		€ 240
<input type="checkbox"/> MC-C2HR11-2*	Corrimano Newton Air Grip colore verde monstre		€ 240
<input type="checkbox"/> MC-C2HR12-2*	Corrimano Newton Air Grip colore antracite		€ 240
<input type="checkbox"/> MC-C2HR13-2*	Corrimano Newton Air Grip colore fucsia		€ 240
<input type="checkbox"/> MC-C2HR14-2*	Corrimano Newton Air Grip colore blu acciaio		€ 240
<input type="checkbox"/> MC-C2HR15-2*	Corrimano Newton Air Grip colore rosso corsa		€ 240
<input type="checkbox"/> MC-C2HR16-2*	Corrimano Newton Air Grip colore verde acido		€ 240
<input type="checkbox"/> MC-C2HR17-2*	Corrimano Newton Air Grip colore bianco		€ 240
<input type="checkbox"/> MC-C2HR18-2*	Corrimano Newton Air Grip colore azzurro cielo		€ 240
<input type="checkbox"/> MC-C2HR65-2*	Corrimano Newton Air Grip colore viola elettrico		€ 240
<input type="checkbox"/> MC-C2HR66-2*	Corrimano Newton Air Grip colore celeste Bianchi		€ 240
<input type="checkbox"/> MC-C2HR67-2*	Corrimano Newton Air Grip colore rosa perla		€ 240
<input type="checkbox"/> MC-C2HR68-2*	Corrimano Newton Air Grip colore prugna		€ 240
<input type="checkbox"/> MC-C2HR69-2*	Corrimano Newton Air Grip colore vinaccia scuro		€ 240
<input type="checkbox"/> MC-C2HR70-2*	Corrimano Newton Air Grip colore verde khaki (opaco)		€ 240
<input type="checkbox"/> MC-C2HR71-2*	Corrimano Newton Air Grip colore beige sabbia (opaco)		€ 240
I corrimano Newton Air Grip non sono disponibili con ruote Mag			
<input type="checkbox"/> MC-C2HR28-2*	Corrimano The Surge - ovale 1 ½" 38 mm, con inserto Gripton ad alta frizione		€ 375
Disponibile solo con montaggio in posizione standard o stretta. Non disponibile con ruote Mag. Da 25" e 26" non disponibili nella posizione stretta; il modello da 24" non è disponibile con Spinergy Spox, LX e CLX nella posizione stretta; le ruote posteriori CLX non sono disponibili con presa pollice.			
<input type="checkbox"/> MC-C2HR05-2*	Corrimano The Surge LT - ovale 1 ¼" 30 mm con inserto Gripton ad alta frizione		€ 405
Disponibile solo con montaggio in posizione standard o stretta. Non disponibile con ruote Mag. Da 25" e 26" non disponibili nella posizione stretta; il modello da 24" non è disponibile con Spinergy Spox, LX e CLX nella posizione stretta; le ruote posteriori CLX non sono disponibili con presa pollice.			
<input type="checkbox"/> MC-C2HR04-2*	Corrimano Natural Fit		€ 310
Disponibile solo con montaggio in posizione standard o stretta. Non disponibile con ruote Mag. Da 25" e 26" non disponibili nella posizione stretta; il modello da 24" non è disponibile con Spinergy Spox, LX e CLX nella posizione stretta; le ruote posteriori CLX non sono disponibili con presa pollice.			
<input type="checkbox"/> MC-C2HR62-2*	Simi H - ovale 1 ¾" con inserto ad alta frizione		€ 380
Disponibile solo con montaggio in posizione standard o stretta. Non disponibile con ruote Mag.			
<input type="checkbox"/> MC-C2HR63-2*	Nova H - ovale 1 ¼" con inserto ad alta frizione		€ 400
Disponibile solo con montaggio in posizione standard o stretta. Non disponibile con ruote Mag.			
<input type="checkbox"/> MC-C2HR64-2*	Optimum H - forma cardioide 1 ⅛"		€ 310
Disponibile solo con montaggio in posizione standard o stretta. Non disponibile con ruote Mag.			
<input type="radio"/> MC-C2HR99	Senza corrimano		NCO

### Opzioni corrimano

<input checked="" type="radio"/> MC-C2HR29	Montaggio corrimano in posizione standard	STD
<input type="radio"/> MC-C2HR030	Montaggio corrimano in posizione stretta (con aletta intera)	NCO
<input type="checkbox"/> MC-C2HR30	Montaggio corrimano in posizione stretta (in 2 posizioni con aletta corta)	€ 25
<input type="checkbox"/> MC-C2HR31	Montaggio corrimano in posizione super stretta	€ 25

Solo con corrimano in alluminio e Newton Air Grip

Solo con corrimano in alluminio e Newton Air Grip

### Opzioni solo per Natural Fit, Surge, Surge LT

<input type="checkbox"/> MC-C2HR23	Presa per il pollice Standard Grip		€ 85
<input type="checkbox"/> MC-C2HR27	Presa per il pollice Super Grip		€ 140
<input type="radio"/> MC-C2HR099	Senza presa per pollice		NCO

### PERNI

<input checked="" type="radio"/> MC-C2AX01	Perni ad estrazione rapida		STD
<input type="radio"/> MC-C2AX02	Perni fissi		NCO
<input type="checkbox"/> MC-C2AX03	Perni ad estrazione rapida per tetraplegici		€ 125


### Piastre amputati

<input type="checkbox"/> MC-C2AX04	Piastra regolabile per amputati		€ 195
Può interferire con i braccioli swing away e limitare il range dell'altezza della seduta da terra. Non disponibile con WC-19			

### CAMPANATURA

<input checked="" type="radio"/> MC-C2CM00	0° di campanatura	STD
<input type="radio"/> MC-C2CM03	3° di campanatura	NCO
<input type="checkbox"/> MC-C2CM06	6° di campanatura	Non compatibile con piastra regolabile per amputati

## Baricentro



Scegliere la posizione della piastra delle ruote posteriori  
Misurare la distanza tra la parte anteriore del tubo schienale e il centro del mozzo

### Più stabile

2,5 cm	3,2 cm	3,8 cm	4,4 cm	5,1 cm	5,7 cm	6,3 cm	7 cm	7,6 cm	8,3 cm	8,9 cm	9,5 cm	10,1 cm
<input type="radio"/>												

### Più attivo

**Se non selezionato il baricentro sarà impostato a 3,8 cm**

Possibile incompatibilità tra profondità seduta inferiore a 40 cm e baricentro superiore a 6,3 cm.

Possibile incompatibilità tra ruote posteriori da 26" e baricentro superiore a 6,3 cm

In caso di scelta incompatibile Motion Composites imposterà il baricentro alla misura compatibile più vicina alla richiesta del cliente. Baricentro inferiore a 2,5 cm solo con piastra amputati.

## FRENI

● MC-C2WL08	Freni Newton Push to Lock		STD
<input type="checkbox"/> MC-C2WL16	Freni in alluminio Push to Lock con estensioni		€ 90
<input type="radio"/> MC-C2WL02	Freni Pull to lock		NCO
<input type="checkbox"/> MC-C2WL04	Freni Newton Grade Aid Push to Lock		€ 150
		Suggeriti per copertoni pneumatici o pneumatici HP	
<input type="checkbox"/> MC-C2WL13	Prolunga freni rimovibile 15 cm		€ 75
MC-C2WL14	Disponibili solo con freni Newton push to lock (WL08), pull to lock (WL02) e Newton Grade aid (WL04)		
<input type="checkbox"/> MC-C2WL05	Freni a forbice		€ 140
<input type="checkbox"/> MC-C2WL06	Freni per assistente		€ 200
		Freno aggiuntivo montato dietro	
<input type="checkbox"/> MC-C2WL15	Freno unilaterale pull to Lock		€ 325
		Può interferire con alcuni baricentro e altre configurazioni.	
<input type="radio"/> MC-C2WL99	Senza Freni		NCO

## BRACCIOLI

● MC-C2AR99	Senza braccioli		STD
<b>Braccioli regolabili ribaltabili</b>			
		Possibile restrizione di 1,25 cm su entrambi i limiti del range di regolazione. Non disponibili con freno per assistente	
<input type="checkbox"/> MC-C2AR01-812	Braccioli ribaltabili con pad Desk 25,5 cm, regolabili in altezza da 20 cm a 30,5 cm		€ 90
Estraibilità:	<input type="radio"/> sbloccata <input type="radio"/> bloccata		
<input type="checkbox"/> MC-C2AR01-1014	Braccioli ribaltabili con pad Desk 25,5 cm, regolabili in altezza da 25,5 cm a 35,5 cm		€ 90
Estraibilità:	<input type="radio"/> sbloccata <input type="radio"/> bloccata		
<input type="checkbox"/> MC-C2AR02-812	Braccioli ribaltabili con pad Desk 25,5 cm, regolabili in altezza da 20 cm a 30 cm		€ 90
Estraibilità:	<input type="radio"/> sbloccata <input type="radio"/> bloccata		
<input type="checkbox"/> MC-C2AR02-1014	Braccioli estraibili con pad Desk 25,5 cm, regolabili in altezza da 20 cm a 30 cm		€ 90
Estraibilità:	<input type="radio"/> sbloccata <input type="radio"/> bloccata		
<b>Braccioli regolabili in altezza a T</b>			
		Possibile restrizione di 1,25 cm su entrambi i limiti del range di regolazione	
<input type="checkbox"/> MC-C2AR13-610	Braccioli estraibili con pad Desk 25,5 cm, regolabili in altezza da 15 cm a 25 cm		€ 70
	Potrebbero esserci limitazioni con l'altezza seduta da terra e ruote posteriori		
<input type="checkbox"/> MC-C2AR03-812	Braccioli estraibili con pad Desk 25,5 cm, regolabili in altezza da 20 cm a 30 cm		€ 70
<input type="checkbox"/> MC-C2AR03-1014	Braccioli estraibili con pad Desk 25,5 cm, regolabili in altezza da 25 cm a 35 cm		€ 70
<input type="checkbox"/> MC-C2AR14-610	Braccioli estraibili con pad lungo 35,5 cm, regolabili in altezza da 15 cm a 25 cm		€ 70
	Potrebbero esserci limitazioni con l'altezza seduta da terra e ruote posteriori		
<input type="checkbox"/> MC-C2AR04-812	Braccioli estraibili con pad lungo 35,5 cm, regolabili in altezza da 20 cm a 30 cm		€ 70
<input type="checkbox"/> MC-C2AR04-1014	Braccioli estraibili con pad lungo 35,5 cm, regolabili in altezza da 25 cm a 35 cm		€ 70
<b>Braccioli swing away</b>			
		Potrebbe interferire con alcuni schienali rigidi; Non disponibile con freno per assistente e fianchetti fissi in fibra di carbonio.	
<input type="checkbox"/> MC-C2AR05	Braccioli swing away tubolari con imbottitura corta regolabili in altezza da 20 cm a 28 cm		€ 190
<input type="checkbox"/> MC-C2AR23	Braccioli swing away tubolari con imbottitura lunga regolabili in altezza da 20 cm a 28 cm		€ 190
<input type="checkbox"/> MC-C2AR06	Braccioli swing away tubolari con pad Desk 25 cm, regolabili in altezza da 20 cm a 28 cm		€ 190
<input type="checkbox"/> MC-C2AR17	Braccioli swing away tubolari con pad lungo 35 cm, regolabili in altezza da 20 cm a 28 cm		€ 190
<b>Accessori bracciolo</b>			
<input type="checkbox"/> MC-C2AR12	Paio di imbottiture gel 35 cm		€ 150
	Non disponibili su beaccioli swing away; solo pad lungo		

## FIANCHETTI

Non disponibili con braccioli estraibili a T e ribaltabili

<input type="radio"/> MC-C2SG99	Senza fianchetti	NCO
<input type="checkbox"/> MC-C2SG01	Fianchetti in plastica estraibili	NCO
<input type="checkbox"/> MC-C2SG01-O	Fianchetti in plastica estraibili con staffa OffSet <small>Disponibili solo con campanatura 0°. Aumentano la larghezza totale di circa 2,4 cm</small>	
<input type="checkbox"/> MC-C2SG02	Fianchetti in fibra di carbonio fissi	€ 60
<input type="checkbox"/> MC-C2SG03	Fianchetti in fibra di carbonio estraibili	
<input type="checkbox"/> MC-C2SG03-O	Fianchetti in fibra di carbonio estraibili con staffa OffSet <small>Disponibili solo con campanatura 0°. Aumentano la larghezza totale di circa 2,4 cm</small>	
<b>● MC-C2SG06</b>	<b>Fianchetti in plastica con parafango estraibili</b>	<b>STD</b>
<input type="checkbox"/> MC-C2SG06-O	Fianchetti in plastica con parafango estraibili con staffa OffSet <small>Disponibili solo con campanatura 0°. Aumentano la larghezza totale di circa 2,4 cm</small>	
<input type="checkbox"/> MC-C2SG04	Fianchetti in fibra di carbonio con parafango estraibili	
<input type="checkbox"/> MC-C2SG04-O	Fianchetti in fibra di carbonio con parafango estraibili con staffa OffSet <small>Disponibili solo con campanatura 0°. Aumentano la larghezza totale di circa 2,4 cm</small>	€ 240

## CINTURE PELVICHE BODYPOINT

<b>● MC-C2SB99</b>	<b>Senza cintura</b>	<b>STD</b>
<input type="checkbox"/> BO-HB216-***	Cintura pelvica imbottita a 2 punti con Fibbia a Sgancio Laterale <input type="radio"/> M36 (Taglia S) <input type="radio"/> M46 (Taglia M) <input type="radio"/> L62 (Taglia L)	 <a href="#">Vedi listino</a>
<input type="checkbox"/> BO-HB416-***	Cintura pelvica imbottita a 4 punti con Fibbia a Sgancio Laterale <input type="radio"/> M36 (Taglia S) <input type="radio"/> M46 (Taglia M) <input type="radio"/> L62 (Taglia L)	 <a href="#">Vedi listino</a>
<input type="checkbox"/> BO-EB225-***	Evoflex cintura pelvica imbottita a 2 punti con fibbia Rehab Latch <input type="radio"/> M46 (Taglia M) <input type="radio"/> L62 (Taglia L)	 <a href="#">Vedi listino</a>

## ACCESSORI

<input type="checkbox"/> MC-C2AC03	Ruotina anti-ribaltamento	€ 120
<input type="checkbox"/> MC-C2AC29	Ruotina anti-ribaltamento per utente autonomo (pezzo) <small>Obbligatoria la coppia con kit HD. Disponibile solo con altezza posteriore da terra tra 34cm e 50 cm.</small>	€ 280
<input type="checkbox"/> MC-C2AC27	Dispositivo salicordoli <small>Non compatibile con le ruotine antiribaltamento</small>	€ 60
<input type="checkbox"/> MC-C2AC06	Porta bastone	€ 120
<input type="checkbox"/> MC-C2AC07	Porta bombola dell'ossigeno, tipo D ed E, montata a sinistra <small>Non disponibile con braccioli swing away, piastra amputati e WC-19</small>	€ 300
<input type="checkbox"/> MC-C2AC08	Copriraggi trasparenti <small>Disponibile per ruote con diametro 20", 22", 24", 26". Non disponibile con ruote Mag e Spinergy</small>	€ 115
<input type="checkbox"/> MC-C2AC10	Borsa porta oggetti	€ 75
<input type="checkbox"/> MC-C2AC30	Portaoggetti Newton	€ 60
<input type="checkbox"/> BO-SP001	Borsa porta oggetti Bodypoint, per sotto seduta e bracciolo o fianchetto	€ 100
<input type="checkbox"/> MC-C2AC23	Zaino Newton	€ 120
<input type="checkbox"/> MC-C2AC13	Kit Attrezzi	€ 45
<input type="checkbox"/> MC-C2AC16	Polo Motion Composites Donna: <input type="radio"/> Taglia S <input type="radio"/> Taglia M <input type="radio"/> Taglia L Uomo: <input type="radio"/> Taglia S <input type="radio"/> Taglia M <input type="radio"/> Taglia L <input type="radio"/> Taglia XL <input type="radio"/> Taglia 2/3XL	 € 32

## COLORI TELAIO

<input type="radio"/> MC-C2FC01	Telaio colore nero fibra di carbonio		NCO
<input type="radio"/> MC-C2FC03	Telaio colore arancione		NCO
<input type="radio"/> MC-C2FC04	Telaio colore bordeaux		NCO
<input type="radio"/> MC-C2FC05	Telaio colore blu zaffiro		NCO
<input type="radio"/> MC-C2FC06	Telaio colore verde monster		NCO
<input type="radio"/> MC-C2FC07	Telaio colore antracite		NCO
<input type="radio"/> MC-C2FC08	Telaio colore fucsia		NCO

<input type="radio"/>	MC-C2FC09	Telaio colore blu acciaio		NCO
<input type="radio"/>	MC-C2FC17	Telaio colore rosso corsa		NCO
<input type="radio"/>	MC-C2FC18	Telaio colore verde acido		NCO
<input type="radio"/>	MC-C2FC21	Telaio colore bianco		NCO
<input type="radio"/>	MC-C2FC24	Telaio colore azzurro cielo		NCO
<input type="radio"/>	MC-C2FC19	Telaio colore viola elettrico		NCO
<input type="radio"/>	MC-C2FC20	Telaio colore celeste Bianchi		NCO
<input type="radio"/>	MC-C2FC22	Telaio colore rosa perla		NCO
<input type="radio"/>	MC-C2FC23	Telaio colore prugna		NCO
<input type="radio"/>	MC-C2FC25	Telaio colore vinaccia scuro		NCO
<input type="radio"/>	MC-C2FC26	Telaio colore verde khaki (opaco)		NCO
<input type="radio"/>	MC-C2FC27	Telaio colore beige sabbia (opaco)		NCO
<input checked="" type="checkbox"/>	MC-C2FC99	Telaio colore personalizzato		RAL: € 390

**NOTE**