

KLICK

Propulsori per carrozzina manuale

Dati di fatturazione

Dati di spedizione e vs riferimenti

☐ Ordine ☐ Preventivo

Legenda simboli: ● Standard ○ Opzione senza sovrapprezzo □ Opzione a pagamento

Numero di Repertorio

ATTENZIONE

Klick Light - 2716115/R
Klick Light Tetra - 2716116/R
Klick Power - 2716108/R
Klick Power Tetra - 2716109/R
Klick Race - 2716110/R
Klick Race Tetra - 2716111/R
Klick Power Plus - 2716113/R
Klick Power Plus Tetra - 2716114/R
Klick Scrambler - 2716117/R
Klick Scrambler Tetra - 2716118/R
Klick Monster - 2716112/R

Inviare l'ordine via email a commerciale@bodytechitalia.it oppure via fax al numero 0187-940142

L'immagine potrebbe discostarsi dalla configurazione standard.

I prezzi indicati sono da intendersi come prezzi al pubblico suggeriti, IVA esclusa.

Siete tenuti a NON indicare dati personali e sensibili dell'utente, in conformità del Regolamento generale sulla protezione dei dati n. 2016/679.

In fase di produzione alcune combinazioni di opzioni selezionate sulla scheda d'ordine potrebbero risultare NON possibili.

Qualora non venissero effettuate scelte nella scheda d'ordine verrà inviato il prodotto nella configurazione standard.

Prezzi, configurazioni, caratteristiche tecniche ed estetiche, possono subire modifiche in qualsiasi momento, a seguito di variazioni di mercato o errori tipografici.

Riferimento tariffario medio LEA nazionale €2.800*

*(in assenza di tariffe differenti e/o gare d'appalto locali in essere)

Prodotto con caratteristiche tecniche superiori

rispetto ai requisiti essenziali LEA.

Possibile integrazione economica da parte dell'utente.

Per il prezzo riservato,
consultare Listino Generale B2B.

MODELLO

Per Klick Electric vedi [modulo d'ordine dedicato](#).

a partire da:

KLAXON®

☐	KL-L002512S	Klick Light Hub - Manubrio Dritto (LHS) Ruota con copertore 12" x 2.125 Std	€4.090
☐	KL-L002512T	Klick Light Hub - Manubrio <u>Tetra</u> (LHS+T) Ruota con copertore 12" x 2.125 Std	€4.540
☐	KL-P002514S	Klick Power Hub - Manubrio Standard (PHS) Ruota con copertore 14" x 2.50 Allroad Std (L60mm)	€4.750
☐	KL-P002514T	Klick Power Hub - Manubrio <u>Tetra</u> (PHS+T) Ruota con copertone 14" x 2.50 Allroad Std (L60mm)	€5.200
☐	KL-S002512S	Klick Scrambler Hub - Manubrio Standard (SHS) Ruota con copertone 13,3" x 300-8 Allroad Std (L80mm)	€4.750
☐	KL-S002512T	Klick Scrambler Hub - Manubrio <u>Tetra</u> (SHS+T) Ruota con copertone 13,3" x 300-8 Allroad Std (L80mm)	€5.200



Segue

☐	KL-PP02516S	Klick Power Plus Hub - Manubrio Standard (PSP) Ruota con copertore 16" x 2.125 Allroad Std	€5.390	
☐	KL-PP02516T	Klick Power Plus Hub - Manubrio <u>Tetra</u> (PSP+T) Ruota con copertore 16" x 2.125 Allroad Std	€5.840	
☐	KL-R010014S	Klick Race Hub - Manubrio Standard (RHS) Ruota con copertone 14" x 2.50 Allroad Std (L60mm)	€5.390	
☐	KL-R010014T	Klick Race Hub - Manubrio <u>Tetra</u> (RHS+T) Ruota con copertone 14" x 2.50 Allroad Std (L60mm)	€5.840	
☐	KL-M010020S	Klick Monster Hub - Manubrio Standard (MHS) Ruota con copertone 20" x 40 Off- road Std	€5.490	

BATTERIA

☐	KL-CM-1-2,9AH-S	Batteria 48V x 2,9 Ah (percorrenza ca. 15 km)	Fornita in alternativa alla batteria 48v 5,8 Ah	NCO
☒	KL-CM-1-5AH-S	Batteria 48V x 5,8 Ah (percorrenza ca. 30 km)		STD
☐	KL-CM-1-11AH-S	Batteria 48V x 11,6 Ah (percorrenza ca. 50 km)	Fornita in alternativa alla batteria 48v 5,8 Ah	€ 260


Adesivi Batterie

☒	KL-CM-1-STICKER-R	Adesivi batteria catarifrangenti - Reflex	STD
☐	KL-CM-1-STICKER-RA	Adesivi batteria aggiuntivi catarifrangenti - Azzurro	€ 25
☐	KL-CM-1-STICKER-RB	Adesivi batteria aggiuntivi catarifrangenti - Blu	€ 25
☐	KL-CM-1-STICKER-RR	Adesivi batteria aggiuntivi catarifrangenti - Rosso	€ 25
☐	KL-CM-1-STICKER-RG	Adesivi batteria aggiuntivi catarifrangenti - Giallo	€ 25
☐	KL-CM-1-STICKER-RF	Adesivi batteria aggiuntivi catarifrangenti - Fuxia	€ 25

SISTEMA DI AGGANCIO PRINCIPALE

Attacco Centrale

☒	KL-LSTD-0000	Longherone Standard da 23,5 cm a 36 cm		STD
☐	KL-LSTD-0001	Longherone Standard Extra Lungo da 36 cm a 49 cm		NCO
☐	KL-LSTD-0002	Longherone Standard Ridotto da 18 cm a 23,5 cm		NCO
☐	KL-LTET-0000	Longherone Tetra da 23,5 cm a 36 cm Completo di impugnatura in velcro (KL-TEV02)		€ 180
☐	KL-LTET-0001	Longherone Tetra Extra Lungo da 36 cm a 49 cm Completo di impugnatura in velcro (KL-TEV02)		€ 215
☐	KL-TEV02	Impugnatura in velcro per longherone		€ 40

	Dati Carrozina Obbligatori*	Tipo Telaio   (misurare nel punto di applicazione dei bracciali) ☐ Parallelo ☐ Rastremato	 Sezione Tubi D B H ☐ Tondi D = mm ☐ Ovali B x H = mm
	Marca _____ Modello _____ Larghezza L _____ (Interno Tubo/Interno Tubo): mm _____		

Nota per l'installazione: Per determinare il punto di applicazione sulla carrozzina, considerare che i bracciali richiedono almeno 40mm di tubo-telaio libero. Lo spessore dei bracciali è di circa 5mm.

Attacco Laterale

Non compatibile con pedane estraibili, ad eccezione alcuni modelli*

☐	KL-CAV	Senza cavalletto	Solo con attacco laterale	-€ 150
☐	KL-CL-KIT-0000	Kit per Sistema di Aggancio Laterale		NCO

*Excelle Carbon ed Excelle Vario



Dati Carrozzina Obbligatoria*


Marca _____

Modello _____

Larghezza L _____

(Interno Tubo/Interno Tubo):
mm _____


Tipo Telaio



(misurare nel punto di applicazione dei bracciali)

☐ Parallelo ☐ Rastremato

Sezione Tubi



☐ Tondi D = _____ mm

☐ Ovali B x H = _____ mm

Nota per l'installazione: Per determinare il punto di applicazione sulla carrozzina, considerare che i bracciali richiedono almeno 40mm di tubo-telaio libero. Lo spessore dei bracciali è di circa 5mm. **NB:** possono verificarsi incompatibilità al montaggio del sistema in presenza di pedane swing away

KIT DI SICUREZZA

☐	KL-LED-WHITE-0000	Luce al LED anteriore bianca		€ 20
☐	KL-LED-RED-0000	Luce al LED posteriore rossa		€ 20
☐	KL-CC-83-KIT-2024	Luce al LED anteriore bianca ad alta intensità		€ 140
☐	KL-SPE-0000	Specchietto retrovisore		€ 30

ADATTAMENTI E FACILITAZIONI DI GUIDA

☐	KL-CC-25-0002	Manubrio dritto		€ 60
Fornito al posto del manubrio standard. Compatibile con tutti i modelli; tranne LHS e LHS+T.				
☐	KL-CC-8-9-10-0001 x2 pz	Pinza freno idraulica		€ 260
Non compatibile con Race (RHS) e Monster (MHS)				
		HHC - Hill Holder Controll		
☐	KL-CC-2-PROG-HHC	Sistema opzionale che fornisce una breve assistenza per evitare il rollio all'indietro quando la velocità scende sotto 1 km/h. Elimina la necessità di coordinare l'acceleratore e i freni quando si riparte in salita.		€ 320
☐	KL-CC-28-0004	Acceleratore a manopola, sinistro		€ 70
Non disponibile per manubrio Tetra				
☐	KL-CC-28-0005	Acceleratore a manopola, destro		€ 70
Non disponibile per manubrio Tetra				
☐	KL-CC-93-0000	Peso per trazione, cad.		€ 125
☐ Destro ☐ Sinistro				

☐	KL-CC-25-0006	Prolunga manubrio universale		€ 200
☐	KL-T-HORN-0000	Appendici manubrio (paio)		€ 40
Disponibili solo per manubrio Tetra				
☐	KL-T-HANDLE-01 + KL-T-HANDLE-00	Maniglia Tetra Orizzontale inclusa di bracciale universale per maniglia tetra		€ 185
Disponibile solo per manubrio Tetra				
☐	KL-T-HANDLE-02 + KL-T-HANDLE-00	Maniglia Tetra Verticale inclusa di bracciale univers per maniglia tetra		€ 185
Disponibile solo per manubrio Tetra				
☐	KL-T-HANDLE-03 + KL-T-HANDLE-00	Maniglia Tetra Tripode inclusa di bracciale universale per maniglia tetra		€ 210
Disponibile solo per manubrio Tetra				

BATTERIE E CARICABATTERIE AGGIUNTIVI

☐	KL-CM-1-2,9AH-S-ADD	Batteria Aggiuntiva 48V x 2,9 Ah (percorrenza ca. 15 km)	€ 600
☐	KL-CM-1-5AH-S-ADD	Batteria Aggiuntiva 48V x 5,8 Ah (percorrenza ca. 30 km)	€ 650
☐	KL-CM-1-11AH-S-ADD	Batteria Aggiuntiva 48V x 11,6 Ah (percorrenza ca. 50 km)	€ 870
☐	KL-CC-88-0002	Caricabatterie aggiuntivo 48V	€ 115

COPERTONI ANTERIORI ALTERNATIVI

Forniti in alternativa a quelli std

☐	KL-CC-3-1401	Copertone ALLROAD 14" x 2.125 (L55mm)		€ 40
Disponibile per Power (PHS) e Race (RHS), fornito al posto del copertone ALLROAD 14/2.50 (L60mm)				
☐	KL-CC-3-1402	Copertone ENDURO 14" x 2.125 (L55mm)		€ 40
Disponibile per Power (PHS) e Race (RHS), fornito al posto del copertone ALLROAD 14/2.50 (L60mm)				
☐	KL-CC-3-2510	Copertone CROSS 2.5 X 10 (L63mm)		€ 40
Disponibile per Power (PHS) e Race (RHS), fornito al posto del copertone ALLROAD 14/2.50 (L60mm)				
☐	KL-CC-3-3108	Copertone MOTARD HT13,3/300-8 (L80mm)		€ 45
Disponibile per Scrambler (SHS), fornito al posto del copertone ALLROAD HT 13,3/300-8 (L80mm)				

ACCESSORI

☐	KL-CM-1-HANDLE-0000	Maniglia per batteria		€ 90
--------------------------	---------------------	-----------------------	---	------

☐	KL-PHONE-HOLDER	Porta cellulare da fissare al manubrio con logo Klaxon		€ 50
☐	KL-FLYBAG00	Borsa per propulsore da aereo grande 36 cm, per Klick con ruota da 12" e da 14"		€ 255
NB: Borsa progettata per klick nella sua versione STD. Non compatibile con prolunga manubrio.				
☐	KL-SHPBAG-0000	Borsa Shopping laterale, destra e/o sinistra (1 pezzo) Quantità: _____		€ 90
Obbligatorio selezione telaio per borsa shopping				
☐	KL-SHPBAG-0001	Borsa Shopping frontale		€ 125
Obbligatorio selezione telaio per borsa shopping				
☐	KL-T-SHOPBAG	Telaio per borse shopping		€ 140
Possibile applicare contemporaneamente con telaio: una frontale e due borse laterali destra e sinistra.				
☐	KL-BASKET-0000 + KL-KIT-TEL-0001	Cestino da 10 lt incluso kit aggancio		€ 195
☐	KL-BASKET-0001 + KL-KIT-TEL-0001	Cestino da 16 lt incluso kit aggancio		€ 205
☐	KL-FATWHEELS-01-12	Coppia di ruote Fat, complete di kit di aggancio alla carrozzina per 12 mm		€ 640
☐	KL-FATWHEELS-01-12,7	Coppia di ruote Fat, complete di kit di aggancio alla carrozzina per 12,7 mm		€ 640

PREDISPOSIZIONE SISTEMA DI AGGANCIO PER SECONDA CARROZZINA

Attacco Centrale

(Possibile solo se si è selezionato l'attacco centrale come sistema di aggancio principale)

☐	KL-LINK-0001	Kit per Sistema di Aggancio Centrale (aggiuntivo) include traversa, spine e bracciali	€ 425
--------------------------	--------------	---	-------



Dati Carrozzina Obbligatorie*



Marca _____

Modello _____

Larghezza L _____

(Interno Tubo/Interno Tubo):
mm _____


Tipo Telaio

(misurare nel punto di applicazione dei bracciali)

☐ Parallelo ☐ Rastremato

Sezione Tubi



☐ Tondi D = _____ mm

☐ Ovali B x H = _____ mm

Nota per l'installazione: Per determinare il punto di applicazione sulla carrozzina, considerare che i bracciali richiedono almeno 40mm di tubo-telaio libero. Lo spessore dei bracciali è di circa 5mm.



Per le ruote ammortizzate Loopwheels [clicca qui](#)