

SUPPORTI POSTURALI

BODYTECH


MIGLIORA
LA TUA
POSTURA

PERCHÉ SCEGLIERE BODYPOINT?

BODYPOINT È CONSAPEVOLE DELL'IMPORTANZA DI UN POSIZIONAMENTO CORRETTO

Bodypoint progetta e produce supporti posturali di altissima qualità e secondo i più recenti standard internazionali nel suo stabilimento di Seattle, Washington USA. È ormai risaputo che un corretto posizionamento porta a uno stile di vita più soddisfacente. Ogni dispositivo realizzato da Bodypoint, per quanto semplice, influisce sulla mobilità e sull'indipendenza di una persona. Ecco perché da oltre 30 anni Bodypoint crea un legame migliore tra le carrozzine e le persone che le utilizzano.

BODYPOINT FA LA DIFFERENZA NEL SETTORE

I dispositivi di Bodypoint sono progettati e realizzati con forme anatomiche che aumentano la funzionalità degli utilizzatori e ne incoraggiano un uso regolare, rimanendo confortevoli per tutto il giorno.
I prodotti Bodypoint si caratterizzano per l'utilizzo di tessuti realizzati con fibre che non cedono l'elasticità nel tempo. Le cinghie utilizzate resistono allo scivolamento durante l'uso e le cuciture non si strappano. I supporti posturali Bodypoint sono morbidi e possono essere lavati in lavatrice più volte, senza che si sfilaccino o si frantumino. Gli elementi di montaggio sono robusti e a basso profilo per offrire opzioni di montaggio affidabili applicabili per un'ampia gamma di persone e carrozzine.

BODYPOINT NON TEME RIVALI

Quando si tratta di sicurezza e prestazioni, Bodypoint è l'unica linea di supporti posturali nota per aver testato ogni modello disponibile in base a tutti gli standard di terze parti applicabili (tra cui ISO, CEN e ANSI/RESNA) per proprietà quali resistenza, infiammabilità e citotossicità.

BODYPOINT OFFRE UNA QUALITÀ SU CUI POTER CONTARE

Il sistema di qualità che guida i processi produttivi e commerciali di Bodypoint è certificato secondo la norma ISO 9001:2015.
La continua collaborazione con altri leader del settore degli ausili in tutto il mondo, è indispensabile per rivedere gli standard esistenti e stabilirne di nuovi, per garantire che tutte le persone in carrozzina possano essere sicure dei prodotti che utilizzano e indossano.



POSIZIONAMENTO PELVICO

Cinture a 2 e 4 punti **p. 7**
Cintura pelvica Evoflex **p. 8**
Come scegliere una cintura pelvica **p. 10**
Cinture Linea Essentials e Cintura Abduttrice **p. 12**

SUPPORTI PER IL TRONCO

Supporti per il tronco a 4 punti **p. 14**
Supporti per il tronco a 2 punti **p. 17**

SUPPORTI PER ARTI INFERIORI

Cavigliere Supporti poggia polpacci **p. 18**
Mobility Bag Fascia Elastica Universale **p. 21**



POSIZIONAMENTO PER SEDIA DA DOCCIA E WC

Cinture da doccia in Aeromesh e Supporti poggia polpacci da doccia **p. 24**

SUPPORTO PER ARTO SUPERIORE E COMANDI PER CARROZZINE ELETTRICHE

Dynamic Arm Support **p. 26**

Impugnature per Joystick con albero flessibile **p. 29**

Tri-Lock Sistemadi montaggio del joystick lungo la linea mediana **p. 31**

POSIZIONAMENTO PELVICO



LE CINTURE PELVICHE IMBOTTITE DI BODYPOINT

La stabilità del tronco è fondamentale per ottimizzare la funzionalità e la mobilità di una persona in carrozzina. Le cinture pelviche imbottite di Bodypoint sono progettate per il massimo del comfort e delle prestazioni, così da rispondere specificatamente ad una delle più importanti parti del corpo.

Bodypoint ha sviluppato uno speciale tipo di nylon che viene utilizzato su tutte le cinture, particolarmente apprezzato per la sua resistenza, le caratteristiche antiscivolo, i bordi lisci e la resistenza alle macchie. L'imbottitura delle cinture è realizzata per mezzo di cuscinetti anatomici rivestiti da uno strato esterno in nylon CORDURA® e uno speciale bordo cucito in modo tale da riuscire ad eliminare le increspature, così da preservare l'integrità delle cinture e il comfort della pelle che vi entra in contatto, aumentando sia la durata che la resistenza allo sporco senza dimenticare l'importante la capacità di contrastare gli scivolamenti in avanti del bacino.

CODICE ARTICOLO DELLE CINTURE PELVICHE IMBOTTITE DI BODYPOINT

Ogni cintura Bodypoint è contraddistinta da un codice articolo capace di svelare informazioni chiave, se si è in grado di interpretarlo, quali la lunghezza dell'imbottitura e la larghezza della cinghia, entrambe espresse in centimetri.

Durante una valutazione di una cintura è importante posizionare correttamente la persona in carrozzina, misurare con un metro la distanza da fianco a fianco che corrisponderà alla lunghezza dell'imbottitura della cintura utile allo scarico delle pressioni; a tal proposito, è consigliabile scegliere una lunghezza dell'imbottitura maggiore, laddove la persona in carrozzina dovesse rientrare a cavallo tra due taglie o si dovesse avvicinare maggiormente ad una taglia superiore tra quelle disponibili. Questa misura è espressa all'interno dello stesso codice articolo con un valore numerico da intendersi in centimetri, (nell'esempio sotto riportato è "46").

La larghezza della cinghia è invece espressa in taglie **Small** 2,5 cm, **Medium** 4 cm e **Large** 5 cm.



COME È COMPOSTO UN CODICE ARTICOLO

BO - HB 2 0 5 - M 46 - A1

TIPOLOGIADI CINTURA
HB: Cintura Pelvica
EB: Evoflex
GB: Essentials

PUNTI DI MONTAGGIO
2:2 punti
4:4 punti

TIPO DI FIBBIA
0: Pulsante
1: Sgancio laterale
2: Rehab Latch™
3: Pulsante piccolo
7: Anello girevole
8: DuraLatch™

TIPO DI TRAZIONE
5: Centrale
6: Doppia
9: Posteriore

LARGHEZZA DELLA CINGHIA
Espressa in taglie
S: 2,5 cm
M: 4 cm
L: 5 cm

LUNGHEZZA IMBOTTITURA


32cm	46cm
36cm	62cm
38cm	82cm
40cm	92cm

ATTACCO
A1: Attacco Flat-Mount in metallo con morsetto salvatelaio FrameSaver™
A2: Attacco Cinch-Mount in metallo con morsetto salvatelaio FrameSaver™
B5: Attacco Flat-Mount in plastica


SPECIFICHE DELLE DIMENSIONI

BO - HB205 - M46 - A1 (esempio)


Small larghezza 2,5 cm



Medium larghezza 4 cm



Large larghezza 5 cm



CINTURE PELVICHE PER UN POSIZIONAMENTO AVANZATO

CINTURA PELVICA IMBOTTITA A DUE PUNTI

Una cintura semplice da usare, dotata di due punti di attacco, progettata per offrire il massimo comfort durante tutta la giornata in combinazione con un efficace supporto pelvico con diverse posizioni di montaggio.



CINTURA PELVICA IMBOTTITA A QUATTRO PUNTI

La cintura pelvica imbottita a quattro punti ha le medesime caratteristiche di quella a due punti, ma è installabile sulla carrozzina in quattro punti per garantire che il bacino non si sposti da una posizione allineata e stabile e rimanga saldamente appoggiato sul cuscino e a contatto con lo schienale.



JOSH DUECK

Sciatore professionista, vincitore di numerose medaglie alle paraolimpiadi, convinto utilizzatore delle cinture pelviche Bodypoint. Seduto sul suo monosci, Josh utilizza una cintura pelvica Evoflex modificata e rinforzata appositamente, mentre per l'uso quotidiano usa una regolare cintura a due punti Evoflex.



EVOFLEX®

Evoflex è la prima cintura di supporto pelvico a due punti con cinghie rigide che consentono alla cintura di rimanere in posizione. Ciò evita alla cintura di impigliarsi nelle ruote, nei fianchetti o nei braccioli, aspetto apprezzato da molte persone in carrozzina in tutto il mondo.

Grazie all'eccellente stabilità, Evoflex è ideale per tutti coloro che desiderano utilizzare facilmente una cintura di posizionamento. È semplice sia da agganciare che da sganciare e può essere facilmente ripiegata quando non è necessaria.

Evoflex offre diversi tipi di fibbia e adotta una trazione centrale. La modalità di fissaggio varia a seconda della carrozzina. L'imbottitura in schiuma è a cellule chiuse ed è ergonomica per adattarsi all'anatomia del corpo.
Le cinghie rigide presentano bordi lisci per un maggiore comfort e una maggiore aderenza.

Per selezionare una cintura della taglia corretta, misurare con un metro flessibile la distanza da una estremità all'altra del bacino, così da determinare la lunghezza della parte imbottita che sarà a contatto con il corpo dell'utilizzatore. Laddove la misura rilevata sia a cavallo tra due delle misure disponibili, scegliere sempre la misura più grande, così da garantire una buona distribuzione delle pressioni su una più ampia superfici di contatto, che oltre a comportare benefici alla salute, è molto più confortevole per l'utilizzatore.









PROLUNGHE PER CINTURA EVOFLEX®

Realizzate in materiale composito robusto e resistente, le prolunghe mantengono la rigidità della cintura allungandola fino a 12,5 cm per lato. È una soluzione perfetta per il montaggio su carrozzine con cuscini molto alti o profondamente sagomati, o ancora con punti di montaggio distanti. I perni di bloccaggio intelligenti aggiungono un secondo punto di collegamento con la cintura, impedendone una rotazione indesiderata. In alternativa, è possibile utilizzare il lato opposto delle prolunghe sprovviste del perno di bloccaggio per consentire la rotazione intorno agli ostacoli. La prolunga della cintura può essere utilizzata con tutte le misure e tagliata alla lunghezza desiderata mediante un seghetto o per mezzo di una piegatura a caldo. Elementi di fissaggio inclusi.



BO-EBE100

1. La cintura a due punti Evoflex può essere montata con l'angolazione desiderata e rimanere in posizione. I lati rinforzati impediscono la torsione e consentono una facile apertura.

2. I lati rigidi brevettati impediscono alla cintura di impigliarsi tra le ruote, i fianchetti o i braccioli.

3. Il design sottile e affusolato della cinghia migliora la stabilità consentendo una vestibilità più aderente.

SCEGLIERE UNA CINTURA PELVICA IN 4 PASSAGGI



1. SCEGLI TRA DUE O QUATTRO PUNTI



CINTURA PELVICA A DUE PUNTI

Le cinture pelviche con due punti di attacco sulla carrozzina rappresentano la scelta più comune.



CINTURA PELVICA A QUATTRO PUNTI

Le cinture pelviche con quattro punti di attacco sono più adatte quando la persona in carrozzina tende a muoversi molto o ha un tono elevato.

2. SCEGLI IL TIPO DI FIBBIA

Attenzione, non tutte le fibbie sono disponibili per tutte le taglie o tutte le cinture.



PULSANTE

Fibbia con pulsante in plastica a pressione e con un guscio dagli angoli lisci e arrotondati, per prevenire l'impigliarsi degli abiti, il guscio è rimovibile per consentirne la pulizia o la sostituzione con un copri fibbia di sicurezza o ad accesso ridotto.



PULSANTE PICCOLO

La fibbia con pulsante in metallo a pressione di dimensioni più piccole, rappresenta l'opzione più sicura in ambito pediatrico o quando si desidera una fibbia dall'ingombro ridotto. Il guscio è sostituibile con un copri fibbia di sicurezza extra small opzionale (vedi pagina seguente).



SGANCIO LATERALE

Fibbia leggera e resistente allo pressione che impedisce lo sgancio accidentale, ma che richiede una forte funzionalità della mano.



ANELLO GIREVOLE

Fibbia dal design liscio e piatto che consente un movimento dinamico e uniforma la tensione. Richiede una forza moderata per lo sgancio.



REHAB LATCH™

Fibbia che consente un'apertura agevole per le persone con funzioni manuali limitate.



DURALATCH™

Fibbia robusta, leggera e discreta, dotata di un meccanismo di sgancio adatto a tutti i livelli di funzionalità della mano. Disponibile solo per le cinture della linea Essentials.

3. SCEGLIERE LA TRAZIONE



CENTRALE

La trazione centrale si rende adatta ad una ampia gamma di persone, in particolare coloro con retroversione del bacino. Disponibile nella più vasta varietà di misure e tipi di fibbia.



DOPPIA

La trazione doppia offre maggiore regolabilità per adattarsi alle variazioni di peso e di abbigliamento. Disponibile solamente con fibbia a sgancio laterale.



POSTERIORE

La trazione posteriore è ideale per chi ha un elevato tono muscolare e una rotazione pelvica. Posizionare e stabilizzare prima un lato del bacino rispetto all'altro.

4. SCEGLI L'ATTACCO



ATTACCO FLAT-MOUNT IN METALLO CON MORSETTO SALVATELAIO FRAMESAVER™

Versatile e con profilo più basso



ATTACCO CINCH-MOUNT™ IN METALLO CON MORSETTO SALVA TELAIO FRAMESAVER™

Consente regolazioni rapide, semplici e precise della lunghezza della cinghia in base alle variazioni di peso e di indumenti.



ATTACCO FLAT MOUNT IN PLASTICA

Opzione in plastica leggera e resistente dotata di rondella in metallo. (Disponibile solo sulla linea Essentials).

COME ORDINARE UNA CINTURA PELVICA IMBOTTITA



1 Scegli tra una cintura a 2 o 4 punti +



2 Scegli il tipo di fibbia +



3 Scegli la trazione +



4 Scegli l'attacco

= **CODICE ARTICOLO COMPLETO**

COPRI FIBBIA

GUSCI ACCESSORI PER LA FIBBIA A PULSANTE PER LE CINTURE PELVICHE BODYPOINT



COPRI FIBBIA DI SICUREZZA

Lo sgancio è azionabile mediante l'inserimento della punta di una penna, giacché il diametro di 6 mm del foro presente sul guscio non consente l'utilizzo delle dita, impedendone sganci involontari o non desiderati per motivi di sicurezza.

BO-FS018C-1
Per cinture con cinghia larga 4 cm
BO-FS019C-1
Per cinture con cinghia larga 5 cm



COPRI FIBBIA AD ACCESSO RIDOTTO

Lo sgancio è azionato per mezzo della punta delle dita. Foro del pulsante con Ø 14 mm.

BO-FS018D-1
Per cinture con cinghia larga 4 cm
BO-FS019D-1
Per cinture di cinghia larga 5 cm



COPRI FIBBIA DI SICUREZZA EXTRA SMALL

Si aggancia saldamente alla fibbia a Pulsante piccolo, limitando l'accesso anche alle dita più piccine. Si apre istantaneamente con la punta di una penna. Taglia unica. Foro del pulsante Ø 6 mm.

BO-FS029C-1
Per cinture con cinghia larga 2,5 cm

TIRETTI

Le fibbie Rehab Latch e DuraLatch possono essere accessoriate con un tiretto opzionale per facilitare la presa ed il sollevamento della fibbia per l'aggancio e lo sgancio.

BO-FS200-10 (Confezione da 10)



ALTRE OPZIONI DI SUPPORTO PELVICO

CINTURE DELLA LINEA ESSENTIALS

Le cinture della linea Essentials sono disponibili sia a due che a quattro punti. È possibile scegliere tra una fibbia a sgancio laterale o la fibbia brevettata DuraLatch.
Questa linea accessibile è disponibile in un numero limitato di misure.



CINTURA ABDUTTRICE

Una soluzione semplice per chi essendo in carrozzina è a rischio di scivolamento in avanti o è affetto da spasticità. La cintura imbottita posiziona saldamente l'arto inferiore nella parte interna della coscia senza limitare il movimento anteriore o premere sulla vescica.
La cintura ha un design unico, è facile da usare e può essere utilizzata anche in abbinamento con una cintura pelvica, proponendosi quale efficace alternativa alla cintura inguinale. Venduta al paio.



CODICI ARTICOLO

BO-LH600S-A1	Small 23 cm x 4 cm
BO-LH600M-A1	Medium 33 cm x 4,5 cm
BO-LH600L-A1	Large 38 cm x 5 cm






SUPPORTI PER IL TRONCO



SUPPORTI PER IL TRONCO A QUATTRO PUNTI

BRETELLAGGI MD SERIES™

I bretellaggi PivotFit, StayFlex e Trimline sono dotati di cinghie di trazione MD ossia multidirezionali.
La caratteristica che rende uniche le cinghe MD, poiché versatili, è rappresentata dalla loro capacità di poter essere configurate da parte del professionista sanitario, con una trazione anteriore o posteriore, a seconda delle esigenze individuali dell'utilizzatore.



BRETELLAGGIO PIVOTFIT™

PivotFit favorisce la postura eretta attraverso il controllo esercitato sulle spalle per migliorare la respirazione, il controllo del capo e la stabilità.
Dotato di un look elegante ed un design anatomico, PivotFit è in grado di distribuire la pressione su una superficie superiore del 25% rispetto a un più tradizionale bretellaggio ad H.
Le imbottiture progettate con un design anatomico offrono un sostegno e un comfort ottimali.
La cinghia sternale, facile da regolare, è posizionata in basso cosi da ridurre il rischio di strangolamento.
Disponibile in due versioni: **Dinamico** (dotato di una elasticità controllata) e **Statico**.



VERSIONI

Dinamico

Questa versione, dotata di brevetto, si contraddistingue per la presenza di una doppia zona ad elasticità controllata, la quale consente un moderato movimento delle spalle aumentando quindi il comfort, senza ridurre il sostegno al torace. Particolarmente indicato per aiutare a gestire un tono elevato.





Statico

Questa versione esercita un deciso e fermo controllo del movimento. I bretellaggi sono rivestiti in nylon CORDURA per facilitarne la pulizia. Rappresenta la soluzione ideale per gestire con efficacia casi di cifosi grave, curvature della colonna vertebrale o rotazione del tronco.



SUPPORTO TORACICO STAYFLEX™

Stayflex offre un saldo controllo del tronco offrendo una maggiore libertà di movimento delle spalle rispetto a quanto offerto da PivotFit o Trimline. La realizzazione di una doppia zona elastica brevettata, impedisce lo spostamento della scollatura verso l'alto durante i piegamenti in avanti del tronco, riducendo al minimo il rischio di strangolamento. I materiali accuratamente selezionati bilanciano in modo ottimale l'elasticità e la resistenza, mentre le fibbie ad anello girevole a sgancio rapido consentono una facile rimozione. Grazie alle cinghie di trazione MD (multidirezionali) è possibile configurare qualsiasi modello con trazione anteriore o posteriore.

Vestibilità



Standard

Sostegno del torace con un'elasticità controllata.



Attillato

Adatta alle forme anatomiche femminili e per le persone con corporatura esile.

Opzioni





Cerniera

Cerniera opzionale disponibile sia nella versione Standard (sinistra) che Attillato (destra)

BRETELLAGGIO TRIMLINE

Trimline è un bretellaggio che presenta due cinghie imbottite separate e regolabili per una retrazione delle spalle più mirata. Accoglie comodamente le asimmetrie e mantiene il torace libero per la massima libertà di movimento.



BRETELLAGGIO AD H LINEA ESSENTIALS

Il bretellaggio ad H della linea Essentials si caratterizza per essere particolarmente accessibile e dotato di un design capace di offrire un saldo posizionamento delle spalle per un migliore controllo del capo e del tronco. Il design più essenziale e la conformazione più ergonomica garantiscono maggiore comfort e prestazioni.



ATTACCHI

B5



Attacco Flat-Mount™ in plastica

B6



Attacco Cinch-Mount™ in plastica

Attenzione

Ogni volta che si usa un supporto per il tronco, è necessario indossare anche un supporto pelvico correttamente regolato per evitare di perdere il posizionamento impostato.



CODICI ARTICOLO DEI SUPPORTI PER IL TRONCO A QUATTRO PUNTI

Aggiungere i suffissi dell'attacco B5 o B6 alla fine del codice articolo.

TAGLIA	PIVOTFIT™ DYNAMIC	PIVOTFIT™ STANDARD	STAYFLEX™ ATTILLATO		STAYFLEX™ STANDARD		TRIMLINE	BRETELLAGGIO AD H
			CON CERNIERA	SENZA CERNIERA	CON CERNIERA	SENZA CERNIERA		
XXS	BO-SH295XXS	BO-SH290XXS	-	-	-	-	-	-
XS	BO-SH295XS	BO-SH290XS	-	-	-	BO-SH351XS	-	-
S	BO-SH295S	BO-SH290S	-	-	BO-SH350S	BO-SH351S	BO-SH235S	BO-SH224S
M	BO-SH295M	BO-SH290M	BO-SH360M	BO-SH361M	BO-SH350M	BO-SH351M	BO-SH235M	BO-SH224M
L	BO-SH295L	BO-SH290L	BO-SH360L	BO-SH361L	BO-SH350L	BO-SH351L	BO-SH235L	BO-SH224L
XL	BO-SH295XL	BO-SH290XL	BO-SH360XL	BO-SH361XL	BO-SH350XL	BO-SH351XL	-	BO-SH224XL

GUIDE PER CINGHIE DEI SUPPORTI PER IL TRONCO A QUATTRO PUNTI

Queste guide per le cinghie dei supporti per il tronco migliorano il posizionamento e il comfort dei bretellaggi, dei supporti toracici e consentono l'uso dei bretellaggi dove solitamente non è possibile, come ad esempio sugli schienali bassi o avvolgenti.
Una soluzione semplice e facile da installare, estremamente adattabile e capace di offrire una vestibilità ottimizzata per tutti coloro che le usano. Il design sottile si adatta a spazi ristretti e l'acciaio armonico super resistente assorbe gli urti, offrendo agli utilizzatori un maggiore comfort.

I fori integrati consentono di installare facilmente il bretellaggio senza la necessità di praticare altri fori nello schienale




Per ottenere una distribuzione della pressione sulla spalla più uniforme, è possibile elevare la posizione di montaggio delle cinghie superiori all'altezza più idonea.

Le lunghe fessure di montaggio si adattano a una ampia varietà di schienali ed amplificano la possibilità di regolazioni



Una pratica piastra di montaggio si rende ideale in tutti i casi in cui non siano disponibili punti di fissaggio adeguati.



Vedi a pagina 57 per ulteriori informazioni

SUPPORTI PER IL TRONCO A DUE PUNTI

SUPPORTO TORACICO MONOFLEX™

Monoflex è ideale per chi necessita di un supporto addominale o toracico forte ma confortevole. L'imbottitura elastica ad alta resistenza offre la giusta quantità di estensione per il comfort, stabilizzando al tempo stesso anche chi presenta un forte tono spastico. La doppia rastremazione della forma di Monoflex consente una distribuzione della pressione sul tronco mediale, mantenendo libero il movimento degli arti superiori. Se usato sulla parte superiore dell'addome migliora la respirazione ed il linguaggio. Può essere utilizzato anche posizionato sugli arti inferiori. Disponibile in versione monopezzo e a due pezzi.



TAGLIA	PEZZO UNICO SGANCIO LATERALE	DUE PEZZI SGANCIO CENTRALE
XS	BO-SH120XS-B2	BO-SH122XS-B2
S	BO-SH120S-B2	BO-SH122S-B2
M	BO-SH120M-B2	BO-SH122M-B2
L	BO-SH120L-B2	BO-SH122L-B2
XL	BO-SH120XL-B2	BO-SH122XL-B2

VERSIONI

Pezzo unico Sgancio laterale

Un'unica imbottitura per una maggiore superficie con regolazione frontale e sgancio con fibbia ad anello girevole sui lati.



Due pezzi Sgancio centrale

Riduce l'ingombro sotto le braccia e si adatta ai supporti laterali per una maggiore stabilità. La fibbia centrale ad anello girevole equalizza la pressione.



SUPPORTI PER ARTI INFERIORI



CAVIGLIERA ANKLE HUGGERS®



I bordi in CORDURA, privi di increspature, aiutano a proteggere la pelle dove è più vulnerabile.



Sul tallone d'Achille il comfort è garantito da una maggior flessibilità del supporto.



La fibbia ErgoLatch, dai bordi arrotondati è estremamente facile da aprire e chiudere.

La linguetta terminale in gomma facilita le regolazioni rapide.

Le cinghie di ancoraggio misurano 2,5 cm a prescindere dalla taglia della cavigliera.

LA GIUSTA VESTIBILITÀ, SEMPRE!

Le cavigliere Ankle Huggers di Bodypoint posizionano caviglie e piedi in modo sicuro e per lungo tempo, pur offrendo la necessaria mobilità per una comoda posizione seduta in carrozzina. La caviglia rimane stabile mentre il resto del piede può muoversi naturalmente. La pressione sull'articolazione è ridotta ciò aumenta la possibilità di riuscire ad ottenere una posizione seduta confortevole e duratura con un efficace controllo di tutto il corpo.

Le cavigliere Ankle Huggers offrono una soluzione di allacciatura con velcro facile da regolare, adattandosi di volta in volta a diversi tipi di calzature, mentre la fibbia ErgoLatch consente di assumere stabilmente una posizione preimpostata. L'area che avvolge la caviglia è dotata di cuscinetti imbottiti che essendo anatomici seguono la forma del piede mantenendolo allineato al centro. L'innovativa zona di flessione che avvolge i talloni e i morbidi bordi antipiega in tessuto CORDURA offrono comfort e riducono i rischi della pressione.







Vedi a pagina 58 per ulteriori informazioni


SUPPORTI IMBOTTITI PER POLPACCI IN AEROMESH®

La fascia ed il pannello poggiapolpacci mantengono gli arti inferiori in posizione sicura e comoda sulle pedane con i polpacci rilassati. Distribuiscono la pressione in modo uniforme sulle estremità inferiori e controllano la flessione senza provocare contusioni. Il tessuto poroso Aeromesh è unito a un rinforzo resistente ma che non si sgualcisce, favorendo il flusso d'aria e mantenendo la forma.



MISURE DEL PANNELLO POGGIAPOLPACCI E DELLA FASCIA POGGIAPOLPACCI

Misurare la distanza intorno alle gambe dall'esterno della carrozzina. Scegliere una misura con una lunghezza sufficiente affinché l'imbottitura si fletta e si avvolga dietro i polpacci.



TAGLIA	LUNGHEZZA
S	da 35 a 40 cm
M	da 40 a 50 cm
L	da 50 a 61 cm

FASCIA POGGIAPOLPACCI

BO-SP102S Small
BO-SP102M Medium
BO-SP102L Large



PANNELLO POGGIAPOLPACCI

Distribuisce la pressione su una regione del polpaccio più ampia rispetto alla fascia poggiapolpacci. Particolarmente utile per chi necessita di assumere una posizione basculata o reclinata.



BO-SP103S Small
BO-SP103M Medium
BO-SP103L Large

TEMPO LIBERO





MOBILITY BAG

Mobility Bag è la borsa di Bodypoint che consente di tenere a portata di mano le necessità e gli oggetti di valore, in modo sicuro e discreto. Progettata specificatamente per l'uso in carrozzina in collaborazione con chi la carrozzina la usa quotidianamente per condurre una vita attiva, è abbastanza capiente da contenere le necessità della giornata e si adatta comodamente sotto la seduta o sul lato della carrozzina.
La struttura robusta e le caratteristiche pratiche, come i due spaziosi scomparti principali, l'interno ad alto contrasto, le tasche frontali a rete, la clip per le chiavi, le maniglie di facile presa ed il gancio per appenderla, rendono unica questa borsa.

L 20 cm x H 19 cm x P 11 cm
BO-SP001



"Della Mobility Bag amo particolarmente il suo essere discreta e alla moda, e il fatto che non attrae troppo l'attenzione delle persone"

Amin Lakhani, Dating Coach per persone in carrozzina





Si applica e si rimuove senza sforzo nel sottoseduta o sul lato della carrozzina utilizzando il fermaglio di plastica rimovibile. In alternativa, rimuovere il fermaglio e utilizzare le linguette in velcro per fissarla a un bracciolo.

FASCIA ELASTICA UNIVERSALE

Una fascia versatile che può essere utilizzata come supporto ovunque sia necessario. Offre una presa pratica grazie all' ampio foro per il pollice o le dita delle persone con funzionalità limitata della mano. Il materiale è morbido e ha un'elasticità controllata che offre sostegno e comfort per il posizionamento temporaneo per il lavoro, il gioco, lo sport, la terapia o gli accessori. Il velcro extra fine non rovina i vestiti e non trattiene lo sporco.





MISURE

TAGLIA	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	CODICE
S	148 cm	8 cm	BO-SP110S
L	148 cm	11 cm	BO-SP110L
XL	148 cm	15 cm	BO-SP110XL



POSIZIONAMENTO PER SEDIE DA DOCCIA E DA BAGNO







TESSUTO AEROMESH® BREVETTATO

Chiunque utilizzi una sedia da doccia meriterebbe di poter provare il morbido comfort dell'Aeromesh. Il materiale soffice e poroso permette al sapone, all'acqua, allo sporco e all'aria di scorrere liberamente, proteggendo la pelle e prevenendo l'accumulo di batteri. La combinazione delle cinture da bagno ed i supporti poggiapolpacci, entrambi in Aeromesh, assicura una soluzione di posizionamento completo.

CINTURE DA BAGNO AEROMESH®

Le cinture in Aeromesh possono essere indossate sul torace o sui fianchi per stabilizzare la posizione durante il bagno o in piscina. Ogni cintura è regolabile in lunghezza e può essere lavata in lavatrice a temperature fino a 60°C e asciugata in asciugatrice.

IMBOTTITURA IN DUE PEZZI CON OCCHIELLI

Medium
BO-BB101M-1
Larghezza 10 cm
Lunghezza da 61 cm a 94 cm*

Large
BO-BB101L-1
Larghezza 10 cm
Lunghezza da 79 cm a 109 cm*

IMBOTTITURA A PEZZO UNICO CON OCCHIELLI

Large
BO-BB111-L-1
Larghezza 10 cm
Lunghezza da 73,5 cm a 129,5 cm*

Extra Large
BO-BB111XL-1
Larghezza 12,5 cm
Lunghezza da 81 cm a 137 cm*

IMBOTTITURA A PEZZO UNICO CON CURSORI IN PLASTICA


Large
BO-BB112-L-1
Larghezza 10 cm
Lunghezza da 68,5 cm a 160 cm*

Extra Large
BO-BB112XL-1
Larghezza 12,5 cm
Lunghezza da 76 cm a 173 cm*

*La misura rappresenta la lunghezza utilizzabile della cintura.

SUPPORTO POGGIAPOLPACCI PER SEDIA DA DOCCIA

Questo supporto per polpacci è dotato di clip per l'applicazione ai tubi della sedia da doccia, ed è progettato specificatamente per l'uso durante la doccia, aiutando a stabilizzare le gambe per ridurre i rischi e aumentare il comfort, soprattutto per chi usa sedie da doccia basculanti.



Dimensioni e misure

CODICE	ALTEZZA	LUNGHEZZA	LARGHEZZA SEDUTA
BO-BB216-22MM	10 cm	42 cm	40 cm
BO-BB218-22MM	10 cm	47 cm	45 cm
BO-BB220-22MM	10 cm	53 cm	51 cm



Si fissa al telaio con clip per tubi cucite per facilitare il posizionamento e la rimozione. Le clip sono compatibili con i tubi pedana da Ø22 mm e Ø25 mm e si adattano alla maggior parte delle sedie da doccia.

SUPPORTO PER ARTI SUPERIORI





DYNAMIC ARM SUPPORT SUPPORTO DINAMICO PER ARTO SUPERIORE

UN SUPPORTO REGOLABILE DAL MOVIMENTO DINAMICO PER EMIPLEGICI

Dynamic Arm Support è un supporto dinamico per arto superiore, sviluppato clinicamente, brevettato e regolabile in grado di offrire un'opzione di intervento e prevenzione per l'arto superiore a seguito a lesioni o eventi neurologici. Offre tre punti di supporto al gomito, all'avambraccio e alla mano, con l'obiettivo di prevenire contratture, dolore alla spalla e sublussazione della stessa. Le imbottiture dalla forma unica facilitano una posizione funzionale e neutra dell'avambraccio e della mano.

3 PUNTI FONDAMENTALI DI CONTATTO

1. Imbottitura per il gomito
2. Imbottitura per l'avambraccio
3. Impugnatura per la mano



MOVIMENTO DINAMICO

La piastra di rotazione posizionata sotto l'imbottitura per il gomito consente una rotazione di 60°, stimolando la propriocezione e aumentando la forza e l'ampiezza di movimento. La posizione può anche essere bloccata con intervalli di 5° per individuare la posizione di riposo ideale per l'utilizzatore.

DYNAMIC ARM SUPPORT ORDINA IN 3 SEMPLICI PASSI

1. **Indicare il braccio interessato:**
   Sinistro o Destro

2. **Scegliere la misura dell'impugnatura per la mano: Small o Large.**
   Misurare la lunghezza massima del dito medio:
   Small (8,5 cm-10,5 cm) o Large (10,5 cm-12 cm)



3. **Scegliere l'elemento di montaggio a bracciolo necessario: Tubolare o piatto.**
   Due misure di morsetto di montaggio disponibili per braccioli tubolari con diametri da 19 mm, 22 mm e 25 mm.

COMANDI PER CARROZZINE ELETTRICHE





IMPUGNATURE PER JOYSTICK CON ALBERO FLESSIBILE

Bodypoint produce impugnature per joystick in un'ampia gamma di forme, dimensioni e materiali per soddisfare le esigenze funzionali e lo stile personale.

Gli alberi flessibili riducono il rischio si verifichino danni ai comandi elettronici del joystick dovuti a movimenti involontari, smorzano le vibrazioni di guida per un maggiore comfort dell'utilizzatore e proteggono i componenti fragili dagli urti.

Ogni impugnatura è disponibile in due misure di stelo per adattarsi a tutte le principali carrozzine elettroniche. Si installa premendo saldamente sullo stelo vuoto del joystick.

FUNGO REGOLABILE

L'impugnatura a fungo regolabile è il risultato di anni di apprendimento da parte dei clienti e di collaborazione con utilizzatori e professionisti sanitari.

MISURE

Dimensione dello stelo 4,8 mm:
Si adatta alla maggior parte dei comandi Invacare.
BO-PC110A

Dimensione dello stelo 6,4 mm:
Si adatta alla maggior parte dei comandi Permobil, Pride, Quantum, Dietz Power e Quikie.
BO-PC110B



"Il mio fisioterapista mi ha consigliato l'impugnatura Joystick di Bodypoint... Si dice che sia una dei migliori, sicuramente è la migliore per mantenere aperta la mia mano".

Wing Woo, ex Sergente dell'ufficio dello Sceriffo della contea di King.



IL CONTROLLO È NELLE TUE MANI

ERGONOMICO A FORMA DI U DA 76 mm

BO-PC101A Compatibile con steli con Ø 4,8 mm
BO-PC101B Compatibile con steli con Ø 6,4 mm

ERGONOMICO A FORMA DI U DA 100 mm

BO-PC102A Compatibile con steli con Ø 4,8 mm
BO-PC102B Compatibile con steli con Ø 6,4 mm

L'impugnatura del joystick a forma di U si adatta alla forma e all'ergonomia della mano grazie alla sua conformazione curva e al bordo a cascata. Questo design garantisce il massimo controllo della guida della carrozzina, pur rimanendo confortevole per gli utilizzatori. Disponibile in due larghezze per adattarsi alle dimensioni della mano dell'utilizzatore. I lati possono essere modellati in acqua calda per adattarsi alle esigenze individuali.



FUNGO REGOLABILE

BO-PC110A Compatibile con steli con Ø 4,8 mm
BO-PC110B Compatibile con steli con Ø 6,4 mm

Le sue pareti scanalate, la forma della parte superiore particolarmente adatta ad accogliere il palmo della mano e l'altezza regolabile ne fanno un modello versatile capace di soddisfare le esigenze di molte persone con esigenze diversificate. Può essere facilmente tagliato fino a cinque altezze inferiori con un taglierino.





CUPOLA IN GOMMA

BO-PC107A Compatibile con steli con Ø 4,8 mm

BO-PC107B Compatibile con steli con Ø 6,4 mm

L'impugnatura del joystick con cupola in gomma è stata progettata appositamente per persone con mani deboli. La sua forma bassa e larga si adatta alla conformazione del palmo della mano, mantenendo il polso neutro e facilitando il controllo delle dita. La superficie a mille righe riduce l'accumulo di sudore e aumenta l'attrito per evitare che le mani scivolino via con movimenti involontari.



DRITTO DA 152 mm

BO-PC104A Compatibile con steli con Ø 4,8 mm

BO-PC104B Compatibile con steli con Ø 6,4 mm

L'impugnatura dritta consente di afferrare facilmente il joystick utilizzando solo l'ultima articolazione delle dita dell'utilizzatore. Questo design è particolarmente utile per chi possiede una funzionalità della mano molto limitata. Può anche essere tagliata a misura per un adattamento preciso.



GUIDA FACILITATA

TRI-LOCK™ SISTEMA DI MONTAGGIO DEL JOYSTICK LUNGO LA LINEA MEDIANA

Per molte persone in carrozzina elettronica, guidare con il joystick lungo la linea mediana è la posizione più naturale e funzionale in grado di migliorare la postura, rinforzare il busto e aumentare la resistenza.. Il sistema Tri-Lock consente di spostare il joystick o altri comandi di guida o dispositivi di comunicazione nella posizione ottimale per le esigenze di persone con limitazioni specifiche.

Posizionare il braccetto sopra ai tavolini, sopra o sotto il bracciolo o al di sopra della spalla per i sistemi con controllo a mento.


Per beneficiare dei vantaggi offerti da Tri-Lock è sufficiente individuare l'adattatore per il montaggio compatibile con il comando del joystick, scegliere il morsetto di montaggio compatibile con la carrozzina e scegliere il tipo di braccetto che meglio risponde alle esigenze della persona in carrozzina così da sfruttare la linea mediana.


1. **ALBERO ROTANTE TRI-LOCK™**
   Grazie alla compattezza ed alta resistenza dell'albero rotante Tri-Lock, è possibile guidare con precisione carrozzine elettroniche, evitando rotazioni accidentali dell'albero rotante dalla posizione di guida e riducendo le oscillazioni del joystick posizionato alla sua estremità. L'albero ruota agevolmente tra tre posizioni: una per consentire la guida, una per consentire i trasferimenti e l'altra per utilizzare il tavolino.
   L'esclusivo pulsante di sblocco nascosto consente di passare dal rilascio indipendente a quello assistito. Gli assistenti che vogliono eseguire la rotazione dell'albero che si trova in posizione di blocco (rilascio assistito), devono semplicemente spingere l'estremità dell'albero rotante.
   BO-PC024





Posizioni dell'albero rotante Tri-Lock™

Mostrato con un braccetto dritto sulla linea mediana


Posizione di guida orizzontale 0°


Posizione per i trasferimenti 90°


Pulsante a pressione per azionare lo sblocco della rotazione dell'albero


Rotazione completa per l'accesso al tavolo 240°

2. BRACCETTI PER LA LINEA MEDIANA

I braccetti per la linea mediana di Bodypoint sono realizzati in acciaio inox satinato, resistente alla corrosione e ai graffi, possono essere facilmente tagliati per ottenere un adattamento perfetto con un taglia tubi, anche se già installati sulla carrozzina. Ciascuno di essi supporta fino a 13,6 kg di peso di dispositivi di comunicazione, tra telefoni, tablet e joystick. Per trarre il massimo del vantaggio in termini di opzioni di altezza e angolazione, scegliere un braccetto a L. Il braccetto dritto risponde ad esigenze meno complesse. Il braccetto a J invece è adatto ad alloggiare un tavolino. Tubo leggero e cavo da 12,5 mm di diametro.



BO-PC031 – Braccetto a J



BO-PC032 – Braccetto a L



BO-PC033 – Braccetto dritto

"In qualità di persona affetta da tetraplegia C4, il mio mondo è fatto di millimetri. Il mio Tri-Lock mi garantisce l'indipendenza, permettendomi di guidare con il mento: questo è fondamentale per il mio successo! Uso Tri-Lock da più di dieci anni e non ha mai fallito. Punto".

TODD STABELFELDT,
Imprenditore nel settore dell'IT



3. ADATTATORE PER IL MONTAGGIO DEL JOYSTICK

Questi adattatori, utili per collegare la maggior parte dei joystick presenti sul mercato ad un braccetto per la linea mediana, sono robusti, facili da installare e si adattano ad una ampia gamma di modelli di comandi di guida. Per ulteriori informazioni sulla compatibilità, si prega di consultare *bodytech.it/schede-tecniche*



BO-PC042
Dynamic Controls



BO-PC045
Penny & Giles,
Drives Technology



BO-PC046
Penny & Giles,
Drives Technolgy,
Dynamics Controls,
Curtis Instruments



BO-PC047
Dynamic Controls,
HMC

4. MORSETTO DI MONTAGGIO DEL BRACCETTO

Il morsetto di montaggio di Tri-Lock è un componente essenziale per il montaggio dell'albero rotante Tri-Lock alla carrozzina elettronica. Entrambe le varianti sono regolabili in altezza e possono essere installate sul bracciolo destro o sinistro. La leva a sgancio rapido è opzionale e si collega al morsetto per consentire una facile regolazione e rimozione dell'albero rotante Tri-Lock.



BO-PC010
Montaggio sul binario

Adatto ai braccioli Permobil Unitrack, Dietz Power e Pride con binario a T



BO-PC011
Montaggio al tubo

Adatto ai braccioli Invacare con tubo tondo da Ø 22 mm



BO-FA171
Leva a sgancio rapido

Per una facile regolazione e rimozione dell'albero rotante Tri-Lock

KIT DI MONTAGGIO DEL JOYSTICK LUNGO LA LINEA MEDIANA

Il kit contiene uno di ciascuno dei seguenti componenti: albero rotante Tri-Lock, braccetto (a scelta), morsetto di montaggio (a scelta) e adattatore per il montaggio del joystick (a scelta). Consultare le descrizioni delle opzioni dei componenti di cui sopra.

BRACCETTO PER LA LINEA MEDIANA	MORSETTO DI MONTAGGIO DEL BRACCETTO	ADATTATORE PER IL MONTAGGIO DEL JOYSTICK			
		BO-PC042	BO-PC045	BO-PC046	BO-PC047
Braccetto a J	Montaggio sul binario	BO-PC202-10J	BO-PC205-10J	BO-PC206-10J	BO-PC207-10J
	Montaggio al tubo	BO-PC202-11J	BO-PC205-11J	BO-PC206-11J	BO-PC207-11J
Braccetto a L	Montaggio sul binario	BO-PC202-10L	BO-PC205-10L	BO-PC206-10L	BO-PC207-10L
	Montaggio al tubo	BO-PC202-11L	BO-PC205-11L	BO-PC206-11L	BO-PC207-11L
Braccetto dritto	Montaggio sul binario	BO-PC202-10S	BO-PC205-10S	BO-PC206-10S	BO-PC207-10S
	Montaggio al tubo	BO-PC202-11S	BO-PC205-11S	BO-PC206-11S	BO-PC207-11S







Caratteristiche tecniche ed estetiche possono subire modifiche in qualsiasi momento a seguito di variazioni di mercato o errori tipografici. Le immagini sono puramente indicative e non rappresentano necessariamente il prodotto disponibile o le configurazioni standard.

BODYTECH srl
Via Pratolino, snc
19037 Santo Stefano di Magra (SP)
Tel. +39 0187 940142
Fax +39 0187 934142
info@bodytechitalia.it

www.bodytech.it

www.bodytech.it
Scan Me

Rev.0 del 05/06/2026